

台湾産蝶類の分布 (5)

山中 正 夫

東京都豊島区長崎 5-26-4

Distribution of Formosan butterflies (5)

MASAO YAMANAKA

日本鱗翅学会特別報告第5号(1971, 創立25周年記念論文集)において、「台湾産蝶類の分布(1) アゲハチョウ科」を, 蝶と蛾 Vol. 23, Supplement 1 (1972) において(2) シロチョウ科を, 同 Supplement 2 (1973) において(3) マダラチョウ科を, 同 Vol. 25, Supplement 1 (1974) において(4) ジャノメチョウ科, ワモンチョウ科, (3) マダラチョウ科追記を報告したが, 本報はそれに続く第5報である, 本文の記載等については, 前報告(1)を参照せられたい。

本文の発表にあたり, 引き続き同定, 学名など種々と御教示, 御指導頂いた九州大学教授白水隆博士と, 文献その他につきお世話になった国立科学博物館の黒沢良彦博士に厚くお礼申し上げます。

タテハチョウ科 Nymphalidae

1. カバタテハ *Ariadne ariadne pallidor* (Fruhstorfer)

樺挾蝶(樺色蛺蝶, 小羽蛺蝶, 樺日陰, 樺色日陰, 猪糞蝶)

1. 新店: 1♂, VIII, 1939 (博). 5. 新竹: 1♂, 27, VIII, 1937. 1頭, 7; 1頭, 24, IX, 1938. 1頭, 20, IX, 1939. 6. 高台: 1♂, 25, VI, 1941. 7. 通霄: 1♂, 15, VII, 1939. 卓蘭: 2♂, 27, VII, 1938. 9. 台中: 1♀, 26, IV, 1965 (張保信). 后里: 1頭 (陳維寿). 10. 久良栖: 1♂, 1, VIII, 1936. 池田 (博). 佳保台: 1頭, 11, VIII, 1967. 谷関: 1♂, 26, VIII, 1966. 11. 北山坑: 1頭, 1♂, 16, VII, 1966. 埔里社: 2♂, IV, 1908, 新渡戸: 1♂, 1909, 楚南 (以上農試). 外車埕: 1♀, 16, VIII, 1940. 12. 本部溪: 1♂, 18, III, 1967. 14. 彰化: 1♂, 18, VII, 1939. 社頭: 1♂, 1, VIII, 1937. 二水: 1♂, 20, III, 1939. 17. 嘉義: 6♂, 30, IV, 1923, 楚南 (農試). 19. 台南: 4♂1♀, 20, X, 1966. 竜崎: 1♂, 19, X, 1966. 23. 屏東: 1♂, 22, VI; 1♂, 9, VIII, 1934. 九塊: 1♂, 2, VIII, 1935. 佳佐: 1♂1♀, 5, VIII, 1940. 24. 三地: 1♂, 1, III, 1967. 25. 瑪家: 1頭, 28, VII, 1966. アマワン: 2♂, 5, VIII, 1940. ライ社: 1♂2♀, 7, VIII, 1940. 26. 恒春: 2♂, VII; 1♂, 13, VII; 1♂, VIII, 1935. 墾丁, クラル: 1♀, 13; 1♂, 14; 2♀, 16, VII, 1938. 1♂, 25, VII, 1966. 沙島: 1頭, 24, VII, 1966. 鵝鑾鼻: 1♂, 24, VII, 1966. 港口: 1頭, 17, VII, 1938. 2♂, 12, X, 1966. 長楽村: 1♀, 14, X, 1966. 29. タロコ: 1♂, 8, X, 1938, 楚南 (農試). 娑婆礁: 1♀, 22, VIII, 1967. 銅門: 1頭, 21, VIII, 1967. 33. 新港: 6♂3♀, 7, X, 1938, 楚南 (農試). 都蘭: 1♂, 5, VII, 1968 (張保信). 34. 台東: 2♂, 14, VII, 1931. 1♂8, X, 1938, 楚南 (農試). 馬蘭: 1頭, 22, VII, 1966. 知本温泉: 1頭1♂, 22, VII, 1966. 1♀, 26, II, 1967. 36. 火烧島: 1♂, 2, X, 1923, 楚南 (農試).

(文献による)

1. 台北: ? 1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 9. 頭汴坑: (頭朴坑), 2♂, 22, IX, 1902 (三宅, 1906, 1907).
10. 大甲溪: ♂, XI, 1939 (齊藤, 1940). 11. 草屯付近: 1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 北山坑: 1

♀, 19, IX, 1936 (平山, 1937, 1939). 埔里: 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 埔里~日月潭: 10, VIII, 1940, 禹(石, 1942). 12. 本部溪: 1♂, 16, IV, 1965, 前田(室谷他, 1967). 17. 嘉義: (加藤, 1931). 竹崎: (加藤, 1931), (楚南, 1936). 19. 台南: 47頭, VIII~XI, 1926; 48頭, IV~VII; 15頭, IX~XII, 1929 (以上王, 1930; 伊師, 1933). 17頭, I~III, 1931; 203頭, IX~XII, 1932; 161頭, IV~VII, 1933 (以上伊師, 1933). 17頭, 夏, 1937, 二高女生(久崎, 1940). 関子嶺: 1♂, 14, IV, 1965, 芦沢(室谷他, 1967). 22. 高雄: (Wallace et Moore, 1866). 6, IV, 1937 (斉藤, 1937). 23. 南州: 2♀, 6, IV, 1965, 芦沢(室谷他, 1967). 26. 四重溪: 3♂1♀, 7, IV, 1965, 室谷他(室谷他, 1967). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 恒春: ?十春居, X (三宅, 1906). 恒春半島, クラル: (楚南, 1935). 19頭(梅野, 1936; 白水, 1960). 25, VII, 1966 (山本, 1968). 2♀, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 香蕉湾~ガランピ: 26, III, 1965 (佐々木, 1965). 港口: 1♂, 30, III, 1971, 松木(牧林, 1972). 29. タロコ: 31, VII, 1966 (井上, 1967). 31. 花蓮: 1♀, 3, VII, 1961, 白水(白水他, 1965). 34. 鯉魚山: 5, VIII, 1932 (江崎, 1932). 知本, 同温泉: 5♂1♀, 1, VII, 1961 (白水他, 1965). 1♂, 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂2♀, 31, XII, 1965 (岡, 1968). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 35. 大武: (水戸野, 1930). 36. 火烧島: 1♂, 2, X, 1923 (楚南, 1928; 白水, 1960). (野村, 1938). 37. 紅頭嶼: (鹿野, 1931).

分 布 状 態

全島に広く分布するが、個体数は余り多くない。北部および山地に少なく、中部および南部に多く、緑島、蘭嶼にも分布している。

2. タイワンキマダラ *Cupha erymanthis erymanthis* (Drury)

台湾黄斑蝶 (台湾黄斑蛱蝶, 黄斑蛱蝶, 溪大黃)

1. 台北: 1♂, X, 1915, 牧; 1♂, 20, VI, 1930, 田崎; 1♂, 6, 1, 1935, 楚南; 1♂, 5, XI, 1937, 楚南(以上農試). 1♂, 14, VIII, 1931. 1♂, VII, 1939 (博). 北投: 2♀, 6, X, 1966. 3. 桃園: 1頭, 10, VIII, 1938. 1頭, 23, VII; 1頭, 3, IX, 1939. 中壢: 1頭, 20, VII, 1938. 楊梅: 1頭, 3, VIII; 1頭, 20, X, 1939. 1頭, 21, VIII, 1965; 1頭, 5, VII; 1♂1♀, 6, XI, 1966 (以上張保信). 4. ウラオ: 1♂, 23, VII, 1936. 5. 新竹: 2♂, 25, I; 2頭, 13; 1頭, 15; 1頭, 18; 1頭, 19; 1頭, 20; 1頭, 23; 1頭, 24; 1頭, 29, VII; 1頭, 5; 1頭, 6; 2頭, 10; 1頭, 13; 1頭, 18; 2頭, 21; 1頭, 22; 1頭, 27; 2頭, 28, VIII; 1頭, 2; 1頭, 7; 1頭, 18; 1頭, 25; 1頭, 27, IX; 1頭, 1♀, 5; 1♂, 7; 1頭, 18, X; 1頭, 5; 1頭, 11; 1頭, 13; 1頭, 15; 1♂, 27, XI; 1♂, 12; 1♂, 16; 1♂, 18, XII, 1938. 2頭, 1939. 3♂, 29, I; 1♂, 18, II; 1♂, 27, IV; 1頭, 20; 1♀, 22; 1頭, 25; 1頭, 26; 1頭, 29, VII; 1頭, 6; 1♂, 7; 1頭, 10; 2頭, 11; 1頭, 14; 1頭, 19; 2♂, 31, VIII; 1頭, 1; 1頭, 3; 1頭, 5; 1頭, 10; 1頭, 11; 2頭, 13; 1頭, 14; 15; 2頭, 16; 3♂1♀, 17; 2頭, 18; 2頭, 20; 1頭, 23; 6頭, 24; 1頭, 25; 1頭, 28; 1頭, 30, IX; 1頭, 5; 3頭, 1頭, 6; 2♂1♀, 8; 2頭, 13; 1頭, 14; 1♂, 22; 1頭, 31, X; 1♂, 9; 1♂, 15, XII, 1939. 1♀, 3, I; 1♀, 18, II; 1♂, 23; 1♂, 26, VIII; 1♀, 23, IX; 1♂, 17, XI; 1♂1♀, 22, XII, 1940. 2♂, 26, I; 1♀, 11, II; 1♀, 1, VI; 1♂, 6, VII; 1♂, 19, X, 1941. 六家: 1頭, 21, X, 1939. 山崎: 1頭, 30, VII, 1939. 新埔: 1頭, 17, VII, 1938. 1♂, VII; 1♂, 6, VIII; 1頭, 17, IX, 1939. 関西: 1♂, 14, IX; 1♂, 16, X; 1♂, 12, XI, 1966. 1頭, 13, XI, 1966 (張). 竹東: 1頭, 3; 1頭, 4, VIII; 1頭, 3, IX, 1938. 1頭, 3; 1頭, 30, IX, 1939. 芎林: 1♀, 30, VII, 1938. 北埔: 1頭, 28, VIII; 1頭, 12, IX, 1939. 双溪: 1頭, 24, VIII, 1938. 6. シイガオ: 1頭, 16, VIII, 1938. 1♂, 23, VIII, 1941. 錦路: 1♂, 18, VII, 1937. 高台: 1♂, 28, VIII, 1941. テンタナ: 1♂, 22, VIII, 1938. 7. 竹南: 1頭, 20; 1頭, 21, VIII, 1938. 1頭, 7, X, 1939. 頭分: 1頭, 3, IX, 1939. 獅頭山: 1♀, 25, VIII; 1頭, 24, IX, 1938. 1頭, 15, IX, 1966. 苗栗: 1♂, 19, VIII, 1937. 1頭, 6; 1頭, 11, VIII; 1頭, 3, IX, 1938.

1頭, 29, VII; 1頭, 10; 1頭, 24; 1頭, 29; 1頭, 30, VIII, 1939. 土城: 1頭, 15, VII, 1939. 銅鑼: 1頭, 22, VII, 1939. 出碓坑: 1頭, 9, VIII; 1頭, 12, IX, 1938. 大湖: 1頭, 12, VII, 1939. 1頭, 6, IV, 1967. 卓蘭: 1♀, 15, VII, 1938. 8. 中興~新興: 1頭, 29, VI, 1966 (張). 9. 后里: 1♀, 25, VII, 1937. 10. 久良栖: 1頭, 26, VIII, 1966. 桂保台: 1♀, 11, VIII, 1967. 八仙山: 1頭 (陳維寿). 11. 南投: 1♂, XI, 素木 (農試). 埔里社: 1♂, 1920, 朝倉, 楚南; 1♂, 3, V, 1923, 楚南 (以上農試). 水社: 1頭, 21, VI, 1967. 12. 眉原: 1♂, 15, V, 1937, 陳 (農試). 14. 二水: 1♀, 20, VII; 2♂, 25, VIII, 1939. 18. 自忠: 1頭, 18, V, 1967. 19. 関子嶺: 1頭, 30, IV, 1966 (張). 21. 六龜: 1頭, 30, VII, 1966. 1頭, 13, V, 1967. 26. 恒春: 1♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他; 1♂, 8, I, 1929, 吉野 (以上農試). クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 31, VII, 1931, 素木 (農試). 1♂, 25; 1♀, 26, VII, 1932. 1♀, 14; 1頭, 17, VII, 1938. 1頭, 2♂, 25, VII; 2♂1♀, 13, X, 1966. 1♀, 22, II; 4♀, 9, V, 1967. 鵝鑾鼻: 1♂, 24, VII, 1966. 港口: 1頭, 17, VII, 1938. 公館: 1頭, 12, IX, 1966. 石門: 1頭, 15, X, 1966. 長樂村: 3♂1♀, 14, X, 1966. 27. 蘇澳: 1♂, 21, VII, 1967. 29. 銅門: 1♂, 12, VIII, 1934. 1頭, 21, VIII, 1967. 32. 清水: 1♂, 19, VII, 1937. 34. 知本温泉: 1♂, 22, VII, 1966. 1頭, 8, V, 1967. 35. 大武: 1♂, 2, VIII, 1937. 2♂1♀, 25, II, 1967. 姑子崙: 2♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 1♂, 26, VIII, 1929 (江崎, 野村, 1930). 2頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 台北~恒春半島: (白水, 1960). 草山: 28, X, 1937 (齊藤, 1938). (水戸野, 1939). 石碇: 2♂, 13, IX, 1902 (三宅, 1906, 1907). 中和庄: (池田, 1936). 2. 烏来: XII, 1929 (野村, 1930; 白水, 1960). X (鹿野, 1931; 白水, 1960). 3. 八結: 16, IX, 1937 (齊藤, 1938). 5. 湖南村: 1♀産卵, 31, VIII, 1966 (張保信). 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 11. 草屯付近: 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 台中演習林: (水戸野, 1930). 埔里社, 埔里: 1♂, 3, V, 1923 (楚南, 1926). 1♂, 1911, 朝倉 (松村, 1929). 1頭 (江崎, 1930, 1932). (水戸野, 1930). 1頭, 3, V, 1932 (田中, 1943). 日月潭: 14, VII, 1966 (山本, 1968). 16, VII, 1968 (坂口, 1969). 12. 霧社: 1♂, 19, VI, 1936 (平山, 1937, 1939). 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 15. 澎湖島: ? (鹿野, 1930; 楚南, 1930). 17. 大坑山: (加藤, 1931). 19. 台南: 5頭, VIII~XI, 1926; 2頭, IV~VII; 1頭, IX~XII, 1929 (以上王, 1930; 伊師, 1933). 1♀, 29, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 関子嶺: 1♂, 芦沢; 2♂, 久保; 1♂, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 22. 高雄: (Wallace et Moore, 1866). 26. 恒春, 同半島: 27, II, 1925 (江崎, 1932). (楚南, 1935). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁公園: 86頭 (梅野, 1936; 白水, 1960; 牧林, 1972). 1♂, 19, I; 1♂, 5, III, 1932. (以上梅野, 1936). 1♂1♀, 28; 1♂1♀, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 1♂, 中条; 1♂, 大平; 1♂, 豊嶋, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 1♂, 19, 波多野; 1♂, 25; 1♂, 26, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 鵝鑾鼻: 2, VIII, 1966 (井上, 1967). 万州: 27, III, 1965 (西山, 1965). 港口: 目撃, 16, X, 1933 (山崎, 1936). 34. 知本温泉: 2♂, 1, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 2♂, 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 8, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 35. 大武: (水戸野, 1930).

分 布 状 態

全島に広く分布するが, 北部および恒春半島に多い.

3. タイトウキスジ (改称) タイトウキスジ *Cirrochroa fasciata formosana* Matsumura
台東黄線蝶 (台東黄条蝶)

(文献による)

34. 台東: 1♂, 高涼 (松村, 1929, 1931). (梅野, 1936).

分 布 状 態

台東よりの1♂のみである。

4. ミドリヒョウモン *Argynnis paphia formosicola* Matsumura

緑豹斑蝶（緑豹紋，緑色豹紋，緑豆蝶）

10. ピヤワイ溪：1♂，11，VII，1930，水戸野（農試）。太保久：1♂，4，VIII，1934。志良節：1♂，4，VIII，1934。3♂1♀，4，VIII，1936。12. 松嶺：1♂，5，VIII，1934。日新崗：1頭1♀，17，VIII，1967。20. 松谷：1♂，17，VIII，1934。28. 太平山：1♂，VIII，1936（博）。クッシャ：1♂，23，VII，1935，池田（博）。カラップ：1♂，31，VII，1934。突稜：1♂，5，VIII，1936。サウカン〜ピヤハウ：1♀，9，VIII，1936。29. 畢祿：1♂，2，VIII，1935。合歓：1♂，1，VIII，1935。東能高：1♀，10，VIII，1934。31. 花蓮港：1♂，20，VII〜4，VIII，1919，大田他（農試）。

（文献による）

6. 田村台：2〜3頭（野村，1932；白水，1960）。松山：2〜3頭（野村，1932；白水，1960）。8. 次高山，雪山：（岡野，大蔵，1959）。（白水，1960）。10. 八仙山：（鹿野，1929，1931；岡野，大蔵，1959；白水，1960）。ピヤワイ溪：1♂，13，VII，1932（江崎，1932）。明治温泉：1♂，VII，1929（野村，1931；鹿野，1931）。平岩山：（鹿野，1927，1931；白水，1960）。VIII，1930（野村，1931）。志良節：（鹿野，1927，1931；白水，1960）。VIII，1930（野村，1931）。1頭目撃，19，VII，1932（江崎，1932）。有勝：（鹿野，1927，1931；白水，1960）。VIII，1930（野村，1931）。有勝〜ピヤナン鞍部：1頭目撃，19，VII，1932（江崎，1932）。南湖大山：1♀，23，VIII，1928（鹿野，1931；岡野，大蔵，1959；白水，1960）。12. 合歓溪：2♂，大平；1♂，豊嶋，VIII，1970（豊嶋，1971）。能高山：1♂1♀（杉谷，1929）。13. 楽々〜対関：16，VII，1930（野村，1931）。水裡坑〜新高絶頂：7,000〜8,500尺（鹿野，1928）。観高：1頭（楚南，1925；鹿野，1931）。16，VII，1930（野村，1931）。秀姑巒〜南：1頭目撃（野村，1931）。18. 二万平〜阿里山：目撃，20，VII，1930（野村，1931）。阿里山：1♀，21，VIII，1908（Wileman，1909；鹿野，1931；岡野，大蔵，1959；白水，1960）。新高山，玉山：8,000尺地点（鹿野，1931；岡野，大蔵，1959；白水，1960）。28. 多聞溪：目撃，20〜27，VII，1932（野村，1932）。源上部：数頭，22，VII，1932（江崎，1932）。目撃，20〜27，VII，1932（野村，1932）。梅ノ尾：1♂，20〜27，VII，1932（野村，1932）。太平山：1,500尺地点（加藤，1926；野村，1931；鹿野，1931；白水，1960）。ムルロアフ：目撃，20〜27，VII，1932（野村，1932）。断崖：VIII，1931（野村，1931）。突稜：目撃，20，VII，1932（江崎，1932）。ピヤナン峠，鞍部：（鹿野，1927，1931；白水，1960）。（岡野，大蔵，1959）。ピヤナン方面：（野村，1932）。32. マテングル〜カイモス：逃がす，12，VIII，1932（江崎，1932；白水，1960）。ハリボソ〜向陽：1頭，13，VIII，1932（江崎，1932；白水，1960）。VIII，1932（野村，1932，白水，1960）。関山：（岡野，大蔵，1959）。

分 布 状 態

中央山脈に沿う高山地帯に分布する夏の高山蝶である。個体数は多くない。

5. ツマグロヒョウモン *Argyreus hyperbius hyperbius* (Linné)

黒端豹斑蝶（袈黒豹紋蝶，袈黒豹紋，端黒豹紋蛱蝶，袈胥，緑豆蝶）

1. 台北：1♂，21；1♂，28，III；1♂，IV，1907；1♂，IX，1911；1♂，X，1913（以上新渡戸）；2♂，2，XI，1923，赤坂：1♂，15，XI，1927；1♀，X，1928（以上楚南）；1♂，VIII，1929，吉田：1♀，22，VI，1963，邱（以上農試）。円山：1頭（陳維寿）。富貴角：1♀，6，I，1924，楚南（農試）。北投：1♂，23，XI，1966，3♂，7，VI，1967。草山，陽明山：1♂1♀，VII，1938；1♂，29，VII，山田：1♂1♀，11；1♀，15，VIII，1940（以上博）。1♂1♀，3；1♂1♀，31，VII，1966（以上張保信）。1♂，4，X，1966。4♂2♀，17，

VI, 1967. 竹子湖: 1♀, 15, VIII, 1940 (博). 新店: 1♂, 19, XII, 1966. 龜山: 1♂, 24, VII, 1934. 坪林: 1♂1♀, 15, VI, 1967. 漳和: 1♀, 30, XI, 1936. 池田 (博). 2. 烏来: 1♀, 28, VIII, 1931. 1♀, 24, VII, 1934. 1♂, 11, VII, 1966. 信賢: 1♂, 3, VII, 1967. 福山村: 1♂, 4; 2♂1♀, 6, VII, 1967. チャコン: 1♀, 26, VII, 1934. 3. 龜山: 1♂, 9, VIII, 1938. 桃園: 1♂, 1938. 1頭, 15; 1頭, 19, VII; 1頭, 12, VIII, 1938. 1頭, 15, VII; 1♀, 2, VIII; 1♂, 10, IX; 2頭, 3, X, 1939. 坪頂: 1♂, 16; 1♂, 18, VII, 1949. 新坡: 1♂, 16, IX, 1965 (張保信). 炭子脚: 1♂, 9; 1♂, 16, VII; 1♀, 5, VIII, 1938. 1頭, 21, IX, 1939. 中壢: 1♂1♀, 20, VII, 1938. 1頭, 12; 1頭, 19, VII; 2頭, 3, VIII, 1939. 平鎮: 1頭, 2; 1頭, 21, VIII; 1頭, 5. IX, 1938. 楊梅: 1♂, 10, VIII, 1938. 1頭, 1; 1頭, 11, X, 1939. 1頭, 5, VII, 1966. 1頭, 12, III, 1967 (以上張). 大溪: 1頭, 29, X, 1938. 竜潭: 1♀, 20, III, 1938. 三坑: 1♂, 10, IX, 1966. 石門: 1♂, 10, IX, 1966. 4. 角板山, 復興: 2♂, 19, VII, 1936. 1♂, 26, VII; 1♀, 11; 1♂, 13, VIII, 1937. 1頭, 10, VI, 1967. ラハウ: 1♂1♀, 20, VII, 1936. 高義~蘇桀: 2♂3♀, 21, VI, 1970 (張). バロン山, 巴陵: 1♂, 10, VIII, 1937. 3♂1♀, 11; 2♂2♀, 12, VI; 4♂, 14; 1♂2♀, 15; 1♂, 16, VII, 1967. 2♀, 8; 2♂, 9; 5♂2♀, 12, VII, 1969; 2♀, 31, VII; 2♂1♀, 1; 1♀, 2, VIII, 1970 (以上張). ピヤサン: 1♀; 26, III; 1♀, 10, VII; 3♀, 6, VIII, 1937. 1♀, 23, VII, 1940. マリコワン: 2♂, 18, VII, 1941. ウラオ: 1♂, 17; 1♂, 20; 1♂1♀, 23; 1♂, 27, VII; 1♀, 4; 1♀, 5; 2♂1♀, 6; 1♂1♀, 8; 1♀, 10; 1♂, 12, VIII, 1937. 5. 新竹: 1♀, VII; 1♂, VIII, 1937. 1♀, 30, III; 2♀, 7; 1♂1♀, 9, VI; 1♂1♀, 5; 1頭, 17; 2頭, 19; 1頭, 20; 1頭, 21; 1頭, 23, VII; 1頭, 5; 1頭, 6; 1頭, 10; 1頭, 18; 1頭, 1♂, 23, VIII; 3頭, 11; 1♀, 12; 1頭, 15; 1♂, 20, IX; 1頭, 9; 1♀, 11; 1頭, 23; 1♀, 25, X; 1頭, 11, XI, 1938. 2♂2♀, 30, III; 1♂, 27, IV; 1♂2♀, 14; 1♂1♀, 28, V; 1頭, 4; 2♂1♀, 7; 1♀, 25, VI; 1♂, 2; 1♂, 9; 1頭, 11; 1頭, 1♂, 12; 1♀, 15; 1頭, 18; 1頭, 19; 2頭, 20; 1頭1♀, 22; 1♂, 25; 2頭1♀, 28, VII; 1頭, VIII; 1頭, 1; 1頭, 7; 1頭, 10; 1頭1♀, 11; 1頭, 16; 1♂, 19; 1♀, 26; 1頭, 29, VIII; 1頭1♀, 2; 1頭, 3; 1頭, 6; 2頭, 10; 1頭1♂, 17; 1頭, 20; 1頭, 23, IX; 1頭, 12; 1頭, 16; 1♀, 22, X, 1939. 1♀, 25, IV; 1♂, 26, V; 1♂, 24, VII; 1♂, 26, VIII; 1♂, 17, XI; 1♂, 22, XII, 1940. 1♂, 11, V; 2♂, 1, VI; 1♂, 6, VII; 1♂, 16, XI, 1941. 金山面: 1頭, 1939. 湖口: 1♂, 29, VII; 1♀, 30, IX, 1939. 六家: 1頭, 21, X, 1939. 新埔: 1頭, 11, VII; 1頭, 4, VIII, 1938. 関西: 1頭, 24, IX, 1939. 1♀, 19, X, 1966. 1頭, 13, XI, 1966 (張). 新城: 1頭, 31, VII, 1938. 牛埔: 1頭, 26, VII, 1939. 竹東: 1♂, VIII, 1937. 1頭, 3, VII; 1頭, 3, VIII; 1頭, IX; 1頭, 18, IX, 1938. 1頭, 23; 1頭, 30, VII; 1頭, 17; 1頭, 24, IX; 1頭, 2, X, 1939. 1♂, 17, VII; 1♂, 6, VIII, 1949. 1♂, 9, IV, 1967. 上坪: 1頭, 15, VIII, 1938. 北埔: 1♂, 20, III; 1♀, 17, VII; 1♂, 13, VIII, 1938. 1頭, 31, VII, 1939. 1♂, 22, III; 1♀, 10; 1♂, 21, VII, 1949. 南埔: 1♂, 22, VII, 1949. 大坪: 3♂1♀, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 双溪: 1頭, 24, VIII, 1938. 横山: 1頭, 25, VII, 1939. 6. シバジー, 五峰: 1♀, 15, VIII, 1938. 3♀, 12, IX, 1966. 2♂, 30, VII, 1967. 大隘: 1♂, 26, VIII, 1939. シイガオ: 1♂, 15; 1♂, 16, VIII, 1938. 2♂, 12; 1♀, 16, VII, 1941. 桃山: 1♀, 16, VIII, 1939. 2♂, 16, VIII, 1949. 井上温泉, 清泉: 1♂, 24, IX, 1938. 1頭, 24; 1頭, 25, VIII, 1939. 1♂, 17, VIII, 1949. 2♂2♀, 1, VIII, 1967. 瀬戸, 雲山: 1♀, 17, VIII, 1938. 1♂, 7, VIII, 1941. 1♀, 1, VIII, 1967. 松本: 1♀, 12, VIII, 1941. 田村台: 1♀, 18, VIII, 1938. 馬鞍: 1♂, 19, VIII, 1938. タラカス: 1♀, 19, VIII, 1938. 養老: 1♂, 19, VIII, 1938. 錦路: 1♂, 19, VII, 1937. 1♂, 30, III; 2♂, 19, VII; 1♀, 20, VIII; 1♂, IX, 1938. 1♀, 30, III; 1♀, IV; 1♂, 26, VI; 1♂1♀, 16; 2♂, 20; 1♂, 23; 2♀, 24; 1♂, 28; 1♂, 29, VII; 1♂, 5; 1♀, 8; 1♂, 19; 1♂, 20, VIII; 1♂, 12; 1♂, 23, IX, 1939. 1♀, 13, VIII, 1940. 控溪: 2♀, 27, VI, 1939. タイヤカン: 1♂, 28, IV; 1♂, 26, V; 1♂1♀, 19, VI; 2♂1♀, 14, VII, 1940. タバホ: 2♂, 20, VI, 1941. 高台: 1♀, 12; 1♂, 21, VIII, 1938. 1♂1♀, 20; 1♀, 21; 1♀, 22, VI, 1939. 1♀, 26, VIII, 1940. 1♂2♀, 24, VI; 1♂, 25, VIII, 1941. 1♀, 23,

III; 1♂, 19, V; 1♂, 2; 1♂, 12, VI, 1942. 道下: 1頭, 21, VIII, 1938. ナロ: 1♂, 21; 1頭, 22, VIII, 1938. テンタナ: 1頭, 22, VIII, 1938. 尖石: 1♂, 17, VII; 1♂, 26, VIII, 1938. 1♂, 19, VII, 1949. カラパイ: 1♂, 5, VII, 1945. タコナン: 1♂, 28, XII, 1937. 1♂, 16, I; 1♂, 19; 1♂, 25, VIII, 1938. 7. 竹南: 1♂, 27, III; 1♂, 15, VIII, 1938. 頭分: 1頭, 1, VIII, 1939. 斗換坪: 1♂ 1♀, 15, VIII, 1938. 造橋: 1頭, 11, VI; 1頭, 5, IX, 1939. 後竜: 1頭, 2, VIII, 1939. 南庄: 1頭, 11, VII, 1939. 1♂, 11; 1♀, 20; 1♂, 23, VII; 1♂, 5; 1♂, 14, VIII, 1949. 石壁: 1♀, 17, VII, 1949. 獅頭山: 1♂, 26, VII, 1949. 鹿場: 1♀, 13; 1♂, 15; 1♂, 16, VII; 1♂, 18, VIII, 1949. 苗栗: 1頭, 5; 1頭, 20, VIII; 1頭, 15, IX, 1938. 1頭, 7; 1頭, 17, VI; 1頭, VII; 1頭, VIII; 1頭, 22; 1頭, 29, IX, 1939. 北寮: 1頭, 17, VII, 1939. 出砧坑: 1♂, 18, VII, 1937. 1頭, 25, IX, 1938. 紙湖: 1♂, 18, VII, 1938. 埔尾: 1♂, 27, VII, 1938. 8. 曙: 1♂ 2♀, 27, VII, 1949. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). 新興~中興: 1頭, 29, VI, 1966 (張). 汝水: 1♀, 21, VII, 1949. 觀霧: 1♂, 5, VIII, 1967. 北坑: 1♀, 14; 1♀, 17; 1♀, 20; 1♀, 21; 1♀, 23; 1♂, 31, VII; 1♂, 5, VIII, 1939. 幸原: 1♀, 28, VII, 1939. 雪見: 1♂, 16; 3♂, 28, VII, 1949. 9. 清水: 1頭, 3頭, VIII, 1939. 10. 佳保台: 1♀, 27, VIII, 1966. 谷関: 1♀, 26, VIII, 1966. 達見: 1♀, 2, VIII, 1936. 環山: 1♀, 19, VII, 1966. 志良節: 1♀, 4, VIII, 1936. 有勝: 1♂, 3, XI, 1928, 楚南 (農試). 11. 埔里社, 埔里: 2♂, 11, VI, 1908; 1♂, 12, VII, 素木: 1♀, 7, VIII, 1918, 素木: 1♀, 17, IV; 2♂, 3; 1♂, 7, VI; 1♂, 2, VII, 1920; 1♀, IX, 1936, 三輪 (以上農試). 1♂, 15, VII, 1937. 12. 春陽村: 1♂, 17, VII, 1966. 寿亭: 1♂, 17, VII, 1966. 白狗: 1♂, 6, VIII, 1934. 望洋: 2♂ 1♀, 24, VI, 1967. 紅香: 1♂, 24, VI, 1967. 松崗: 1♂, 22, VI, 1967. 翠峯: 1♂, 24; 3♂ 1♀, 27, VI, 1967. 廬山: 1♂, 17, VII, 1966. 13. 露營地: 1♀, 15, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 14. 二水: 1♂, 8, VIII, 1938. 二林: 1♂ 1♀, 14, VIII, 1937. 18. 十字路: 1♂, 17, VII, 1935. 吳鳳: 1♀, 17, V, 1967. 阿里山: 1♂, 13, X, 1906, 村松: 1♂, 2~23, X, 1918, 楚南, 吉野 (以上農試). 石山: 1♂, 19, VII, 1935. 23. 屏東: 1♀, VIII, 1935. 里港: 1♂, 2, VIII, 1935. 24. アデル: 1♀, 24, VII, 1937. 25. 瑪家: 1頭, 28, VII, 1966. ボンガリー: 1♂, 9, VIII, 1940. 26. 恒春: 2♂, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). クスクス: 1♂, 18, VII, 1938. 28. 池ノ端: 2♂ 1♀, 28, VII, 1934. 土場: 1♂, 19, VIII, 1966. 十字路: 1♂ 1♀, 1, VIII, 1934. 太平山: 1♂, VII, 1930, 箕輪 (農試). シキクン: 1♂, 3, XI, 1928. 南山村: 3♂ 1♀, 21; 1♂, 23, VIII, 1966. 1♂ 2♀, 27, IV, 1967. 大元山: 2♀, 26, VII, 1967. ピヤハウ~サウカン: 1♂, 7, VIII, 1936. 29. タロコ: 1♂ 1♀, 22, X, 1930, 林科1年: 1♂, 12, XI, 1940, 森山 (以上農試). 天祥: 1♂, 19, VIII, 1967. 天祥~慈恩: 1頭, 18, VII, 1966 (張). クバヤン: 3♂, 3, VIII, 1935. 30. 花蓮港: 2♂, 21, VII, 1931. 32. 桃林: 1♀, 18, VII, 1937. 橋: 1♀, 18, VII, 1937. 35. 浸水堂: 1♀, 1, VIII, 1937. 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 1♂ 3♀, 10, III~14, IV, 楚南, 大國; 3♂ 2♀, VIII, 1920, 遠藤; 4♂ 4♀, III~IV, 1932, 平山; 1♂ 1♀, IV, 1936, 中条 (以上農試). 2♂ 2♀, 31, III, 1973 (張).

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 82頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 草山, 陽明山, 同公園: 7, IX, 1902 (三宅, 1907). 1♂ 1♀, 28, X, 1937 (斉藤, 1938). (水戸野, 1939). 2♀, 久保, 4; 8卵, 産卵, 室谷他, 6, V, 1965 (室谷他, 1967). 1♂ 1♀, 27, VI, 1968 (吉崎, 1968). (大塚, 1969). 2♂ 1♀, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 芝山巖: 21, X, 1902 (三宅, 1907). 中和庄: (池田, 1936). 2. 龜山~烏来: 10, IX, 1937 (斉藤, 1938). 烏来: (鹿野, 1931). 1♀, VII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 烏来~福山村: 1♂ 1♀, 9, VII, 1961, 若林 (白水他, 1965). 福山村~マガン: 12♂ 9♀, 10, VII, 1961 (白水他, 1965). 3. 観音: (張保信, 1963). 5. 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 李嶺山: (川上, 1913). 10. 土牛~橫流溪~クラス~明治: 17, VII, 1932 (水戸野, 1932). 梨山~福寿山: 1♀, 30, VII, 1968 (山本, 1970). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). 埔里~日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石,

1942). 12. 埔里～霧社: 13, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 本部溪: 24, III, 1965 (佐々木, 1965). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: 1♀, 5, IX, 1932 (平山, 1933, 1939). 2♂1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 霧社～立高～追分: 12, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 見晴, 幼獅: 18, III, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 19, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 松崗: 17, III, 1967 (久合田, 1967). 1♂1♀, 9; 1♂, 10, VII, 1968 (吉崎, 1968). 8, VIII, 1971 (高柳, 1972). 三角峯: 70頭位群飛, 22, VII, 1927 (鹿野, 1928). 翠峯～紅葉: 3♂1♀, 芦沢; 2♂, 大塚, 26; 1♂, 28, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). ピヤナン縦走: (鹿野, 1927). 13. 水裡坑～新高絶頂: 1,000～9,000尺 (鹿野, 1928). 東埔: 14, VII, 1930 (野村, 1931). 露營地: 1頭 (楚南, 1925). 17. 大坪山: 2頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 大坑山: (加藤, 1931). 18. 奮起湖: 8～9, III, 1966 (酒井, 1967). 眠月: 1♂, VII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 19. 台南: 1頭, IX～XII, 1932; 1頭, IV～VII, 1933 (伊師, 1933). 26. 恒春, 同半島: (松村, 1929). (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 1♂, 25, I, 1932 (梅野, 1936; 白水, 1960; 牧林, 1972). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 27. 宜蘭: XII, 1936 (藤岡, 1937). 28. 烏帽子: (水戸野, 1930). 思源埡口: 1♀, 18; 1♀, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大国, 楚南, 1920; 白水, 1960). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). 7♂1♀, 3, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972).

分 布 状 態

全島に広く分布し、北部では極めて普通であるが、南部には比較的少ない。蘭嶼にも分布している。

6. モクセイベニタテハ *Vindula erota dejone* Erichson

木生紅挾蝶 (恒春紅挾蝶)

(文献による)

26. 恒春: 1♂, 1, IX, 1965 (村山, 下野谷, 1968). 鵞鑾鼻半島: 1♂, 夏 (陳維寿, 1974).

分 布 状 態

前記の記録だけで、比島地区からの迷蝶と思われる。

7. ウラベニヒョウモン (改称) ウラベニヒョウモンモドキ *Phalanta phalantha* (Drury)

紅豹斑蝶 (改称) 紅擬豹斑蝶, 裏紅擬豹紋蝶, 裏紅豹紋擬挾蝶)

1. 台北: 1♀, 1; 1♀, 25, IX; 1頭, 16, XI, 1966. 2♂1♀, 28, XI, 1967. 北投: 6♂, 6, X; 1頭, 23, XI, 1966. 新店: 1♂, 1頭, 19, XII, 1966. 3. 桃園: 1♂, 中旬, VIII, 1940, 成瀬 (農試). 新坡: 1頭, 15, VIII, 1966 (張保信). 楊梅: 1頭, 10, VIII, 1965; 1頭, 5, VII; 1頭, 6, XI, 1966 (以上張). 石門: 1♀, 10, IX, 1966. 5. 新竹: 1頭 (陳維寿). 関西: 1♂1♀, 10, IX; 1♂, 8, X, 1966. 1頭, 13, XI, 1966 (張). 9. 豊原: 1♂, 29, VIII, 1966. 10. 松茂: 1♂, 19, VII, 1966. 19. 台南: 12♂5♀, 20, X, 1966. 22. 澄清湖: 1♂, 2, III, 1967. 大樹: 2♂1♀, 17, X, 1966. 26. 墾丁, 同公園: 2♂, 25, VII; 1頭, VIII, 方, 1966. 1♂, 9, V, 1967. 長楽村: 1頭, 14, X, 1966. 29. 娑婆崙: 1♀, 22, VIII, 1967. 34. 知本温泉: 1♀, 22; 2♂, 23, VII, 1966.

(文献による)

1. 台北: 29, VII, 1966 (井上, 1967). 陽明公園: 3, IV, 1965 (大塚, 1967). 2. 烏来: 1♂, 10, XI, 1959 (村山, 1958). 3. 桃園: 1♂, 中旬, VIII, 1940, 成瀬 (楚南, 1941; 白水, 1965). 11. 草屯付近: 2♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 日月潭: 2♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 12. 本部溪: 30, III, 1965 (笹井, 1965). 仁愛: Gynai, 1♂, 2, XI, 1959 (村山, 1958). 19. 台南: 23♂4♀, 29, VI,

1961 (白水他, 1965). 多産; 幼虫, VI, 1961 (白水, 1965). 関子嶺: 1♂, 前田; 2♂1♀, 室谷, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 22. 大貝湖: 9, IV, 1965 (室谷他, 1967). 26. 恒春: 2頭, III, 1965 (岡田他, 1965). 船帆石: 3頭, III, 1965 (岡田他, 1965). 香蕉湾: 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 31. 花蓮: Falen, 1♂, 20, VI; 1♂, 10, IX; 1♂, 20; 1♂, 30, X, 1959 (村山, 1958).

分 布 状 態

1940年成瀬氏が桃園で1♂を採集され、ずっと採集されなかつたようであるが、近年になり全島に広く繁殖しつつある。白水博士の御教示により和名を改称する。

8. タテハモドキ *Precis almana almana* (Linné)

孔雀紋挾蝶 (擬挾蝶, 赭胥, 無紋擬挾蝶)

1. 台北: 1♀, VIII, 素木; 1♂1♀, IX, 新渡戸; 1♂, 11, IX, 新渡戸; 1♂1♀, X, 素木; 1♂, 11, XI, 1910, 新渡戸; 1♀, 11, XI, 1916, 新渡戸; 1♂, 17, VII, 竹田; 1♀, 15, VIII, 1922, 楚南; 1♀, 15, VIII, 楚南; 4♂1♀, 21, XI, 1923, 赤坂; 1♀, 9, X, 1926, 柴田; 1♂, 1, XII, 1928, 楚南; 1♂, 5, XI, 1936, 楚南; 1♂, 5, XI, 1937, 楚南; 2♂, 1, XI, 1938, 楚南; 1♂, 24, IX, 1943, 楚南 (以上農試). 1♂, 3, VIII, 1936; 1♀, VII, 1938; 1♂, 30, VII; 1♂, 6, VIII, 1940 (以上博). 1♀, 4, V, 1955, 邱; 3♂, VIII, 1958, 邱ア; 1♀, 22, 刈; 1♀, 22, VII, 1963, 曾 (以上農試). 1♀, 8, VIII, 1966, 1頭 (陳維寿). 竹子湖: 1♂, 15, VIII, 1940 (博). 北投: 1♂, 7, VIII, 1940 (博). 八堵: 1頭, 18, VIII, 1966. 浦雅: 1♂, 20, VI, 1966. 新店: 1♂, 26, VIII, 1940 (博). 2♂, 19, XII, 1966. 灣潭: 1♀, 19, VI, 1908, 関 (農試). 漳和: 1♂, 9, VII; 1♀, 30, XI, 1936, 以上池田 (博). 2. 烏来: 1♀, 11, XI, 1966. 信賢: 1♀, 3, VII, 1967. 福山村: 1頭1♀, 6, VII, 1967. 3. 桃園: 1頭, 16; 1♀, 20, VIII, 1938. 1頭, 14, VII; 1頭, 30, VIII; 1頭, 9, X, 1939. 竹高屋: 1♀, 8, VIII, 1938. 觀音: 1♀, 20, VII, 1938. 新坡: 1頭, 24, VI; 1♀, 7; 1頭, 10, VII; 1頭, 17; 1♀, 27, VIII; 1頭, 16; 1頭, 18, IX, 1965; 1頭, 24, VIII, 1966; 8♂1♀, 14, VI, 1968; 1♂, 18, VII, 1969 (以上張保信). 新屋: 2♂, 20, VII, 1938. 炭子脚: 1♀, 20, VIII, 1938. 中壢: 1頭, 19, VII, 1938. 1頭, 12, VII; 1頭, 1, IX, 1939. 平鎮: 2頭, 21, VII; 1頭, 3, VIII, 1938. 宋屋: 1♀, 23, VI, 1966. 楊梅: 1頭, 21, VII; 1♀, 13, VIII; 1頭, 5, IX, 1938. 1頭, 7; 1頭, 10, X, 1939. 1頭, 10; 1頭, 21, VIII, 1965; 1頭, 1, II, 1966; 1頭, 12, III, 1967 (以上張). 伯公岡: 1♂, 30, VII; 1♂, 7, VIII, 1938. 大坪: 1頭, 10, IX, 1966. 三坑: 1頭, 10, IX, 1966. 石門: 3♂, 10, IX, 1966. 4. 復興: 1♂1♀, 13, VII, 1967. 榮華: 1♂ (冬型), 11; 目撃, 28, III, 1972 (張). 5. 新竹: 1♂, 1~30, VII, 1918, 楚南他 (農試). 1頭, VII; 1♂, 10, VIII, 1937. 1♂, 8; 1♀, 22, V; 1頭, 12; 5♂2♀, 26, VI; 3♂1♀, 3; 1頭, 6; 1頭, 11; 1頭, 13; 1頭, 14; 1頭, 15; 2頭, 18; 2頭, 20; 1頭, 23; 2♂1♀, 26; 2♂, 28; 1頭, 31, VII; 1頭, 3; 1頭, 7; 3頭, 9; 1♂, 10; 1頭, 11; 1♀, 17; 1頭, 18; 2頭, 20; 2頭, 21; 1頭, 22; 1頭, 23, VIII; 1頭, 3; 1頭, 4; 1頭, 5; 1頭, 6; 1頭, 10; 1頭, 12; 1頭, 13; 2頭, 1♂, 18; 3頭, 20; 1頭, 21; 1頭, 24, IX; 1頭, 6; 1頭, 11; 1頭, 12; 1頭, 14; 1頭, 17; 1頭, 18; 1♂, 19; 1頭, 20; 1頭, 24, X; 1頭, 2; 1♂, 20; 3♂3♀, 27, XI; 1♀, 12; 2♂2♀, 18, XII, 1938. 1♀, 4, I; 1♂, 2, III; 1♀, 2, IV; 1頭, 17, VI; 1♂1♀, 2; 2♂1♀, 1頭, 9; 1頭, 10; 1頭, 11; 1♀, 12; 2頭, 15; 1♀, 18; 2頭, 20; 3頭, 21; 2♂1♀, 1頭, 22; 1頭, 23; 1頭, 24; 1頭, 25, VII; 1頭, VIII; 1頭, 4; 1頭, 6; 1♂, 7; 1頭, 15; 1頭, 19; 1頭, 28; 1頭, 30; 1♂1♀, 31, VIII; 1頭, IX; 1頭, 2; 4頭, 3; 1頭, 5; 1頭, 7; 1頭, 8; 1頭, 9; 4頭, 10; 1頭, 11; 1頭, 14; 2頭, 15; 3頭1♂, 17; 1頭, 18; 3頭, 20; 1頭, 21; 1頭, 22; 1頭, 29; 2頭, 30, IX; 4頭, 1; 1頭, 2; 1♂1♀, 8; 1頭, 10; 1頭, 15; 1頭, 20; 2頭, 21; 3♂1♀, 22; 1頭, 24, X; 1♀, 9; 1♂, 15, XII, 1939. 1♂, 3, I; 1♂, 16; 1♂, 30, VI; 1♂, 24, VII; 1♂, 26, VIII; 1♂1♀, 18, X; 1♂1♀, 17, XI; 1♀, 22, XII, 1940. 2♂, 9; 1♂, 30, VIII; 1♂, 21, IX; 1♀,

- 19, X; 1♀, 16, XI, 1941. 湖口: 1頭, 1, VIII, 1938. 1頭, 29, VII, 1939. 竹北: 1♀, 12, VIII, 1938. 山脚: 1頭, 20, VII, 1939. 旧港: 1頭, 20, IX, 1939. 新埔: 1頭, 23, VIII, 1938. 1♂, 16; 1頭, 20, VII; 1頭, 9; 1頭, 25, IX, 1939. 関西: 2♀, 11; 1♂ 1♀, 14; 2♂ 1♀, 20; 1♀, 21; 3♂, 23; 2♂ 1♀, 24, IX; 1♀, 3; 1♂, 20, X; 1頭, 13, XI (張); 1♀, 10, XII, 1966. 1♂, 14, IV, 1967. 竹東: 1♀, 1937. 1♂, XI, 1938. 池田 (博). 1♂, 21, III; 1頭, 1; 1頭, 5; 1頭, 15, VIII; 1頭, 6; 1頭, 上旬, IX, 1938. 1頭, VIII; 1頭, 17, IX, 1939. 1♂ 1♀, 16, X, 1966. 上坪: 1♂, 15, VIII, 1939. 員峰子: 1♂, 15, VIII, 1939. 北埔: 1頭, 29, VII; 1頭, 3; 1頭, 28, IX, 1939. 南埔: 1♀, 22, VII, 1939. 九讚頭: 1♂, 18, IX, 1966. 6. 五峰: 1♀, 12, IX, 1966. シイガオ, 茅圃: 2♀, 20, VII, 1941. 2♂, 30, VII, 1967. タコナン: 1♀, 28, XII, 1937. 7. 竹南: 1頭, 18; 1頭, 19; 1頭, 25, VIII; 1頭, 10; 1頭, 30, IX, 1938. 1頭, 18; 1頭, 20, VII; 1頭, 17, VIII; 1頭, 13, IX, 1939. 中港: 1♂, 13; 1♂, 20; 1♂, 25, VII, 1936. 頭分: 1♂, 22, VII, 1938. 1頭, 15; 1頭, 20; 1頭, 29, VII, 1939. 塩間前: 1♀, 10, VII, 1936. 造橋: 1頭, 19, VII, 1939. 後竜: 1頭, 15, VII, 1938. 北勢: 1頭, 24, VIII, 1938. 南庄: 1♀, 21, VII; 1♀, 14, VIII, 1939. 苗栗: 1♀, 16, VIII, 1937. 1頭, 26, VI; 1頭, 20, VII; 1頭, 9; 1頭, 11; 1頭, 20, VIII; 1頭, 4; 1頭, 11, IX, 1938. 1頭, 13; 1頭, 14; 1頭, 15, VII; 1頭, 11; 1頭, 21; 1頭, 30, VIII; 1頭, 8; 2頭, 12, IX, 1939. 1♀, 18, VIII, 1940. 通霄: 1頭, 14, VII, 1939. 銅鑼: 1♂, 13, VIII, 1938. 1頭, 30, VII, 1939. 大湖: 1♂, 6; 3♂, 8, IV, 1967. 卓蘭: 1♂, 17, VII, 1938. 8. 松安~新興: 1頭, 27, VI, 1967 (張). 9. 豊原: 1♂, 29, VIII, 1966. 后里: 1♂, 21, VII, 1937. 10. 佳保台: 1♀, V~VI, 1966. 環山: 1頭, 19, VII, 1966. 11. 南投: 1♂, XI, 素木 (農試). 北山坑: 1頭, 16, VII, 1966. 乾溪山: 1♂, 29, VII, 1937. 埔里社, 埔里: 1♂, 素木; 1♂, 9, V; 1♂, 22, VI, 1920 (以上農試). 1頭, 16, VII, 1966. 2♂ 1♀, 16, III, 1967. 魚池: 1頭 1♂, 14, VII, 1966. 日月潭: 1♀, 21, VI, 1967. 水社: 1♂, 15, VII, 1966. 1頭, 21, VI, 1967. 13. 内茅埔: 1♂, 9, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 和社: 1頭, 1♂, 2, IX, 1967. 14. 彰化: 1♂, 12, VIII, 1939. 2♂, 3, IX, 1967. 社頭: 1♂, 15; 1♂, 20, VIII, 1937. 田中: 1♀, 25, VIII, 1939. 二水: 1頭, 25, VII, 1937. 2♂, 26, VII; 1♂, 8, VIII, 1938. 1♀, 20; 1♂, 27; 1♀, 28, III; 1♀, 25, VIII, 1939. 二林: 1♂, 10; 1♀, 13, VIII, 1937. 1♀, 27, VII, 1939. 15. 澎湖島: 1♀, VI, 1928, 一色 (農試). 17. 中埔: 1♂, 26, IX, 1938, 羅 (張). 19. 台南: 1♂, 11; 1♂, 22, VII, 1925, 吉野 (以上農試). 2♂, 20, X, 1966. 赤山巖: 1♀, 28, IX, 1955, 邱 (農試). 関子嶺: 2♂, 8, II, 1956, 丘ア (農試). 1頭, 30, IV, 1966 (張). 仙草埔: 1♂, 7, II, 1956, 邱 (農試). 虎頭埤: 1♂ 2♀, 15, V, 1967. 関廟: 1頭 1♀, 19, X, 1966. 竜崎: 1頭, 10, III, 1967. 21. 六龜: 1♀, 1, IX, 1927, 楚南, 柴田 (農試). 1♂, 29; 1♀, 30, VII, 1966. 1♂, 3; 1頭 1♂, 4, III, 1♂ 1♀, 13, V, 1967. 22. 大岡山: 1頭, 18, X, 1966. 1頭, 7, III, 1967. 鳳山: 1♀, 16, VII; 1♀, 15, VIII, 1935. 鳥松: 1頭, 2, III, 1967. 澄清湖: 2♂, 2, III, 1967. 大樹: 1頭 1♂, 17, X, 1966. 23. 屏東: 1♀, 3, VI, 1933. 2♂ 1♀, 10; 1♂, 14, VI; 1♀, 3, VII, 1934. 1♂, VIII; 2♀, 2; 1♀, 13, XI, 1935. 九塊: 1♂, 9; 1♂, 29, VIII, 1935. 潮州: 1♂, VIII, 1935. 老東勢: 1♀, 12, VII; 1♂, 3, VIII, 1935. 赤山: 1♂, 28, VII, 1937. 1♂, 5, VIII, 1940. 佳佐: 1♂, 5, VIII, 1940. 溪州: 1♂, VIII, 1935. 24. 三地: 1頭, 28, VII; 1♂, 16, X, 1966. 25. ライ社: 1♂, 12, III, 1926, 楚南 (農試). クナナウ: 1♀, 8, VIII, 1940. ボンガリー: 1♂, 10, VIII, 1940. 26. 四重溪: 1♀, 1, VIII, 1931, 素木 (農試). 1頭, 18, VII, 1938. 1頭, 23, II, 1967. 恒春: 1頭, 26, VII, 1966. 1♂, 8, VII, 1968 (張). 墾丁公園: 1♂, 22, II, 1967. 鵝鑾鼻: 1♂, 24, VII, 1966. 港口: 1頭, 15, VII, 1938. 1♂ 1♀, 12, X, 1966. 石門: 1頭, 18, VII, 1938. 1頭, 23, II, 1967. 27. 蘇澳: 1♀, 26, VII, 1941. 1♂, 21, VII, 1967. 28. 南澳: 1頭 1♂, 24, VIII, 1967. 29. 娑婆礁: 2♂, 22, VIII, 1967. 銅門: 2♂ 1♀, 21, VIII, 1967. 31. 花蓮: 1頭, 16, VII, 1965 (張). 鳳林: 1頭, 18, VII, 1965 (張). 32. パシカウ溪: 1♂, 19, VII, 1937. 34. 台東: 1♂, 11; 3♀, 14, VII, 1931.

知本温泉：1♂，22；1♀，23，VII，1966. 36. 火烧島：1♂，2，X，1923，楚南（農試）。2♂，7，VII，1931. 37. 紅頭嶼，蘭嶼：7♂2♀，10，III～14，IV，1920，楚南，大國；2♂，28，IX，1928，楚南；1♂，IV，1936，中条；4♂，20，VI～10，VII，1938，中条（以上農試），1頭，10，VIII，1967；1♂，31，III，1973（以上張）。

（文献による）

1. 台北：1♂1♀，1，VIII，1902（三宅，1907）。2♀（楚南，1926）。（野村，1930），101頭，旭小生徒（楚南，1933）。（飯沼，1938）。29，VII，1966（井上，1967）。觀音山：目撃，26，X，1930（野村，1930）。山麓，1頭，季節中間異常型（陳維寿，1971）。草山，陽明山公園：28，X，1937（齊藤，1938）。（三輪，1939）。（水戸野，1939）。多数，VII，VIII，1970（豊嶋，1971）。新店：12，VII，1968（坂口，1969）。中和庄：（池田，1936）。2. 烏来：（鹿野，1931）。5，VIII，1969（仲山，1970）。烏来～福山村：1♀，9，VII，1961，白水（白水他，1965）。福山村～マガン：2♂，10，VII，1961，春木（白水他，1965）。3. 觀音：（張保信，1963）。5. 新埔：（大塚，1956，1962）。坑子口：（大塚，1956）。湖口：8頭，13，VII，1968（吉崎，1968）。石光：XII，1932～IV，1933（中島，1934）。6. 井上温泉：XII，1929～I，1930（野村，中沢，1930）。9. 頭汴坑：（頭汴坑），1♂1♀，22，IX，1902（三宅，1907）。10. 久良栖：23，X，1930（水戸野，中条，1931）。八仙山：III（野村，1930）。11. 台中演習林：（中条，1930）。（水戸野，1930）。乾溪～埔里：14，VIII，1940，禹（石，1942）。埔里：1♂，12，VII，1936（平山，1937，1939）。1♂，8，VIII，1956（村山，1960）。16，VII，1966（山本，1968）。埔里～日月潭：10，VIII，1940，禹（石，1942）。日月潭：1♂2♀，26，VI，1961（白水他，1965）。7；13，VIII，1971（高柳，伊豆原，1972）。12. 埔里～霧社：13，VIII，1940，禹（石，1942）。南山溪：III，1965（岡田他，1965）。仁愛：（Gynai），1♂，16，VII，1956（村山，1960）。多数，VIII，1970，大平（豊嶋，1971）。13. 水裡坑～内茅埔：12，VII，1930（野村，1931）。内茅埔：1頭，（楚南，1925）。水裡坑～新高絕頂：1,500～3,000尺（鹿野，1928）。楠仔脚万：1頭（楚南，1925）。17. 嘉義：（加藤，1931）。大坪山：8頭，18，VII，1941（今林，1942）。竹崎：（加藤，1931）。9～10，III，1966（酒井，1967）。大坑山：24，X，1937（齊藤，1938）。18. 奮起湖：多数，VII，1970，中条（豊嶋，1971）。19. 台南：VI；VII（Wileman，1908）。20頭，VIII～XI，1926；46頭，VIII～XI，1928；72頭，IV～VII；65頭，IX～XII，1929（王，1930）。66頭，VIII～XI，1926；72頭，IV～VII；65頭，IX～XII，1929；24，I～III，1931；1,760頭，IX～XII，1932；1,346頭，IV～VII，1933（伊師，1933），74頭，1937，二高女生（久崎，1940）。3♂1♀，19，VI，1961（白水他，1965）。関子嶺：1♂，芦沢；1♂，前田，14，IV，1965（室谷他，1967）。22. 高雄：多数（Wallace et Moore，1866）。23. 南州：1♂1♀，6，IV，1965，大塚（室谷他，1967）。26. 恒春，同半島：（楚南，1935）。3～6，III，1966（酒井，1967）。クラル，墾丁公園：11頭（梅野，1936；白水，1960；牧林，1972）。多数，VIII，1970，大平（豊嶋，1971）。鵝鑾鼻：X（Wileman，1908）。South Cape，1♀，20，VII，1959（村山，1960）。港口：1♂，30，III，1971，松木（牧林，1972）。27. 宜蘭：XII，1936（藤岡，1937）。礁溪：61♂32♀，5，VII，1961（白水他，1965）。28. 烏帽子：（水戸野，1930）。31. 花蓮：7♂2♀，3，VII，1961（白水他，1965）。32. パシカウ河流域：28，V～3，VI（鹿野，1930）。33. 三仙台：7，VIII，1932（江崎，1932）。34. 知本：1♂1♀，2，VII，1961，春木（白水他，1965）。36. 火烧島：1♂，2，X，1923（楚南，1928），2♂1♀，18；23，VIII，1930（野村，1930，1938）。（白水，1960）。37. 紅頭嶼，蘭嶼：豊富（大國，楚南，1920）。（鹿野，1931）。（野村，1938）。（楚南，1939）。（陳維寿，1959）。（岡野，大蔵，1959）。（白水，1960）。13，VIII，1969（山本，1969）。16，VII，1970（堀田，1971）。多数，VIII，1970（豊嶋，1971）。1♂，27，III，1971，波多野（牧林，1972）。

分 布 状 態

全島に広く分布し，極めて普通である。澎湖島，緑島，蘭嶼にも分布している。

9. ジャノメタテハモドキ *Precis lemonias lemonias* (Linné)

蛇眼擬挾蝶 (蛇目擬挾蝶)

1. 台北: 1♂, 5, XII, 1911, 関 (農試). 陽明山: 1頭 (陳維寿). 士林: 1♀, VIII, 1939 (博). 2. 烏来: 1♂, 3, VII, 1967. 4. 高義~蘇楽: 1♀, 6, IV, 1971 (張保信). 巴陵: 3♀, 14, VII; 2頭, 11, VI, 1967. 1♂, 12, VII, 1969; 2♂1♀, 31, VII, 1970 (以上張). 5. 新竹: 1♀, 2, VII; 1頭, 10; 1頭, 21; 1頭, 24, IX, 1939. 竹東: 1頭, 10; 1頭, 20, VIII; 1頭, 25, IX, 1938. 1頭, 24, IX, 1939. 1♂, 16, X, 1966. 北埔: 2♀, 30, III; 1♂, 10; 1頭, 24, VII; 1♂, 9, VIII, 1939. 大坪: 1♂, 12, X, 1910, 素木 (農試). 6. 五峰: 1♂1♀, 12, IX, 1966. テンタナ: 1♂, 19, VII, 1937. 尖石: 1頭, 22; 1♂, 25; 1♂, 26, VIII, 1938. タコナン: 1♂, 20; 1♂, 21, I, 1938. 7. 獅頭山: 1♂1♀, 22, XI, 1936. 1♀, 7, I, 1940. 苗栗: 1♂, 21, VII, 1938. 銅鑼: 1頭, 28, VIII, 1939. 出砧坑: 1♂, 17, VII, 1938. 1頭, 11, VIII, 1939. 水尾: 2♀, 19, VIII, 1939. 8. 日向: 1♂, 27, VII, 1936. 松安~新興: 1頭, 27, VI, 1967 (張). 10. 佳保台: 1頭, 11, VIII, 1967. 谷関: 2♂1♀, 25, VIII, 1966. 1♂, 2; 1♂, 3, IV; 3♂2♀, 12, VIII, 1967. 馬崙: 1♂, 1, VIII, 1936. 11. 北山坑: 1♂, 16, VII, 1966. 乾溪: 1♂, 20, IV, 1936. 牟田: 1♂, 28; 1♂, 29, VII, 1936. 池田 (以上博). 埔里社: 1♂, 1909, 楚南; 1♂, 2, III; 2♂, 9; 1♂, 12, V, 1920 (以上農試). 水裡坑: 1♂, 20, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 12. 獅子頭: 1♂, 18, III, 1967. 13. 人崙: 1♂, 10, III, 1936, 一色 (農試). ナマカバン: 1♂, 19, IX, 1914, 素木, 楚南 (農試). 和社: 1頭, 31, VIII, 1967. 楽々: 1♀, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 18. 奮起湖: 1♂, 18, VII, 1969, 羅 (張). 特富野社: 1頭2♂3♀, 17, V, 1967. 吳鳳: 2♂1♀, 17, V, 1967. 19. 関子嶺: 1♂, 8; 1♀, 9, III, 1967. 2♂1♀, 27, IX, 1968, 羅; 3♂1♀, 3, IV, 1969 (以上張). 20. 建山: 1♂1♀, 12, V, 1967. 新関: 3♂, 18, VIII, 1934. 中心崙: 2♂, 13, VII, 1937. 21. 六龜: 1♂, 13, VII, 1937. 2♂, 4, III; 1♂, 13, V, 1967. 23. 屏東: 1♀, 10, VI, 1934. 赤山: 3♂, 5, VIII, 1940. 24. 三地: 1♂, 16, X, 1966. 25. アマワン: 1♂1♀, 28, VII, 1937. 1♂, 5, VIII, 1940. クワルス: 1♂, 6, VIII, 1940. カピヤン: 1♂, 7, VIII, 1940. ライ社: 1♂, 14, III, 1926, 楚南 (農試). 1♂3♀, 7, VIII, 1940. ボンガリー: 1♀, 9; 1♀, 10, VIII, 1940. リキリキ: 1♀, 22, III, 1924, 竹田 (農試). スボン: 1♂, VIII, 1935. 26. 四重溪: 1♂, 1, VIII, 1931 (農試), 1頭, 18, VII, 1938. 恒春: 4♂, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他; 1♂, 25, III, 1930, 素木 (以上農試). 1♂, VII; 1♂, VIII; 1♂, 20, VIII, 1935. クラル, 墾丁, 同公園: 2♂, 12~15, III, 1931, 素木 (農試). 1♀, 26, VII, 1932. 1♂, 15, IV; 1♂, 10, VIII, 1933. 1♀, 13; 1♂, 16, VII, 1938. 1♂, 13, X, 1966. 1♂2♀, 22, II; 2♂2♀, 9, V, 1967. 芎蕉湾: 1頭, 24, II, 1967. 鵝鑾鼻: 1♂, 28, IV, 1908, 新渡戸 (農試). 石門: 1頭, 18, VII, 1938. 3♂, 15, X, 1966. 1頭, 1♂1♀, 23, II, 1967. 牡丹: 1♂, 26, III, 1933, 楚南 (農試). クスクス: 1♂, 16~20, III, 1931, 素木 (農試). 1♂, 18, VII, 1938. 長楽村: 1♂, 10, V, 1967. 28. 土場: 1♂, 29, VII, 1934. ナンシ: 1♂, 8, VIII, 1936. 29. タロコ: 1♂, 21, X, 1930, 林科1年 (農試). 見晴: 1♀, 16, VII, 1942. 天祥: 1♂, 19, VIII, 1967. 娑婆磡: 1♂1♀, 22, VIII, 1967. 銅門: 1頭, 21, VIII, 1967. 烏帽: 1♂1♀, 12, VIII, 1934. 滝見: 2♂1♀, 12, VIII, 1934. 32. 佳保: 1♀, 14, VIII, 1934. 楓: 1♂, 19, VII, 1937. 34. 台東: 2♀, 16, VII, 1931. 知本温泉: 1♂, 13, VII, 1931. 2♂, 20, VII, 1937. 1♀, 22, VII, 1966. 1頭, 8, V, 1967. 2♂, 4, VII, 1968 (張). 追分: 1♂, 20, VII, 1937. 見晴: 1♂, 21, VII, 1937. 35. 大武: 3♂, 25, II, 1967. 出水坡: 2♀, 2, VIII, 1937. 37. 蘭嶼: 2♂, 1, IV, 1973 (張).

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 20, XII, 1930, 広瀬 (野村, 1931). (池田, 1938). (泉, 1941). 観音山: (泉, 1941). 士林: (泉, 1941). 南勢角: 2頭 (池田, 1938). 2. 烏来: (野村, 1930, 1931). (鹿野, 1931).

1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 3. 亀山: (野村, 1930). 5. 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 北埔: 23, IX, 1902 (三宅, 1907). 7. 大湖: 2♂, 15, IX, 1902 (三宅, 1906, 1907). 大湖郡: (野村, 1931). 8. シルビヤ山: 第1水溜付近まで (鹿野, 1927). 10. 横流溪: (野村, 1931). 久良栖: (野村, 1931). 久良栖~佳保台: 23, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 八仙山: (野村, 1931). 明治温泉: VIII, 1930 (野村, 1931). バロン: (野村, 1931). 大甲溪: ♂♀, XI, 1939 (斉藤, 1940). 11. 台中演習林: (中条, 1930). (水戸野, 1930). 埔里: 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 12. 獅子頭: 2♂ 1♀, 23, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 霧社: 1♂, 5, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑~新高絶頂: 1,000~6,000尺 (鹿野, 1928). 内茅埔: 1頭 (楚南, 1925). 楠仔脚万: 1頭 (楚南, 1925). 楽々: 1頭 (楚南, 1925). 15. 澎湖島: ? (鹿野, 1930; 楚南, 1930). 17. 嘉義: (加藤, 1931). 大坪山: 3頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 竹崎庄: (加藤, 1931). 大坑山: 11, IV, 1937 (斉藤, 1937). 19. 台南: 1頭, IV~VII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 2頭, I~III, 1931; 6頭, IX~XII, 1932; 5頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 関子嶺: 1♂, 久保; 1♂, 前田; 1♂, 室谷; 2♂ 1♀, 大塚, 13; 3♂ 1♀, 芦沢; 1♂, 久保, 2♂ 1♀, 前田; 1♂, 室谷; 1♂, 大塚, 14; 6♂, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 22. 高雄: (Wallace et Moore, 1866). 23. 琉球嶼: (野村, 1938). 26. 恒春, 同半島: (楚南, 1935). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁, 同公園: 157頭 (梅野, 1936; 岡野, 大蔵, 1959). 目撃, 4, IV, 1937 (斉藤, 1937). 26, III, 1965 (西山, 1965). 3♂, 芦沢; 1♂, 前田; 2♀, 大塚, 8, IV, 1965 (室谷他, 1967). 4♂, 28; 2♂, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 2頭, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 3♂, 25; 1♀, 26; 1♂, 27, III; 1♂, 13, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972), 1♂, 目撃, 15~19, VII, 1971 (松井, 1974). 万州: 27, III, 1965 (西山, 1965). 28. 思源埡口: 1♀, 26, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. 太魯閣: 31, VII, 1966 (井上, 1967). 32. パシカウ河流域: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 33. 三仙台: 7, VIII, 1932 (江崎, 1932). 34. 知本: 10♂, 1~2, VII, 1961 (白水他, 1965). 1♂ 1♀, 12, IV, 1967. (久合田, 1967). 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 35. 大武: (水戸野, 1930). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959). (岡野, 大蔵, 1959).

分 布 状 態

全島に広く分布し、蘭嶼からも採られている。

10. アオタテハモドキ *Precis orithya orithya* (Linné)

孔雀紋青挾蝶 (青胥, 青擬蛱蝶, 眼紋蛱蝶, 昔時剪蝶)

1. 台北: 1♀, VII; 2♂ 1♀, XI, 1910; 1♂, X, 1♂, 10, XI, 1911, 以上新渡戸; 1♂, 28, VIII, 1911, 堀; 2♂, IV, 1921, 徳永; 2♂ 1♀, 8, VI, 1922, 竹田, 5♂, 21, X, 1923, 赤坂; 1♂, 26, II, 1924, 吉野; 1♂ 1♀, 9, X, 1926, 柴田; 1♂ 1♀, 5, XI, 1937, 楚南 (以上農試). 1♂, VI; 1♀, VIII, 1939 (博). 大屯山: 1♂, 29, X, 1967. 北投: 1♂ 1♀, 11, VIII, 1940 (博). 新北投: 1♀, 27, VIII, 1940 (博). 草山, 陽明山: 1♂, 6, VIII, 1939. 楚南 (農試). 1♂, 25, VIII, 1940 (博). 1♀, 19, VII, 1958, 邱 (農試). 竹子湖: 1♀, 15, VIII, 1940, 山田 (博). 指南宮: 1頭 (陳維寿). 漳和: 1♂, 27, X, 1935; 1♂, 13, XI, 1936, 以上池田 (博). 1♀, 19, VI, 1936, 池田 (農試). 3. 亀山: 1♂, 9, VIII, 1938. 桃園: 1頭, 23, VIII; 1頭, 24, IX, 1938. 1頭, 10; 1頭, 11, IX, 1939. 新坡: 1♀, 27, VIII; 1頭, 18, IX, 1965; 1♀, 24, VIII, 1966 (以上張保信). 新屋: 1♂, 13, VII, 1938. 崁子脚: 1♀, 10, VII; 1♂, 12, VIII, 1938. 中壢: 1頭, 19, VII, 1938. 1頭, 12, VIII, 1939. 平鎮: 1頭, 8, IX, 1938. 楊梅: 1♀, 13, VIII; 1頭, 5, IX, 1938. 1頭, 2; 1頭, 13, VIII; 1頭, 5, X, 1939. 伯公岡: 1♀, 21, VII, 1938. 三坑: 1♂, 10, IX, 1966. 石門: 1♂, 10, IX, 1966. 4. 角板山: 2♂, 19, VII, 1936. カウイラン: 1♂, 21,

VII, 1936. バロン山, 巴陵: 2♀, 16, VIII, 1937. 1頭, 11; 3♀, 12, VI; 1♂, 14, VII, 1967. 1♂, 10; 1♂1♀, 12, VII, 1969; 1♂, 3, V; 3♂1♀, 31, VII; 1♂1♀, 1, VIII, 1970 (以上張). 巴陵~萱原: 1♀, 26, V, 1973 (張). ピヤサン: 1♂, 6, VIII, 1937. 1♀, 18, VII, 1940. ウラオ: 1♂, 22, VII; 2♂, 8, VIII, 1937. 萱原: 2♂, 27, VII, 1934. 四稜: 1♂, 28, VII, 1934. バットル: 1♂, 22, VII, 1936.

5. 新竹: 1♂, 3, XII, 1936. 1♂, VIII, 1937. 1♂, 30, III; 1♂, 8, V; 4♂3♀, 5; 2♀, 7; 1頭, 9; 2♂, 26, VI; 1♂, VII; 1♂4♀, 3; 4頭, 5; 2頭, 11; 1頭, 15; 1頭, 17; 2頭, 18; 1頭, 19; 2頭, 20; 1♂, 21; 1頭, 23; 2♀, 26; 1頭, 27; 1頭, 30; 1頭1♂1♀, 31, VII; 3頭, VIII; 3頭, 2; 1頭, 3; 1頭, 9; 1頭1♂, 10; 1頭, 11; 1頭, 12; 1頭, 13; 1頭, 14; 1頭, 16; 1頭, 17; 1頭, 18; 1頭, 21; 2頭, 22; 1頭1♀, 23; 1頭, 24; 2頭, 25; 1頭, 28; 1頭1♂, 30, VIII; 1頭, 4; 1頭, 6; 1頭, 7; 1頭, 10; 1頭, 13; 1頭, 15; 1頭, 19; 1頭, 25, IX; 1♂, 5; 1頭, 15; 1頭, 21, X, 1938. 1頭1♀, 2; 1頭, 5; 1頭, 8; 1頭1♂, 9; 1♂1♀, 12; 1頭, 14; 1♀, 15; 3頭, 20; 1♂1♀, 22; 1頭, 23; 1♂2頭, 25; 1頭, 31, VII; 2頭, 2; 2頭, 5; 1頭, 6; 1♂, 7; 1頭, 9; 1頭, 10; 1頭, 15; 1頭, 16; 1頭, 17; 1頭, 20; 1頭, 23; 2頭, 25; 2頭, 27; 1頭, 28; 1♂, 30; 1♀, 31, VIII; 2頭, IX; 2頭1♂1♀, 3; 2頭, 4; 1頭, 9; 4頭, 10; 2頭, 13; 2頭, 15; 3頭1♂, 17; 1頭, 19; 3頭, 20; 1頭, 27; 2頭, 30, IX; 1頭, 3; 2頭, 7; 1♂, 8; 1頭, 10; 1頭, 12; 1頭, 16; 1頭, 19; 1♂, 22; 1頭, 23; 1頭, 26; 1頭, 27, X, 1939. 1♂, 11, V; 1♀, 1; 1♀, 16, VI; 2♂1♀, 6; 1♀, 13; 1♀, 24, VII; 1♂, 16; 2♂, 23; 2♂, 26, VIII; 1♀, 21; 1♀, 28, IX; 1♀, 18; 1♀, 19, X; 1♀, 16; 1♂, 17, XI, 1940. 湖口: 1頭, 29, VII, 1939. 六家: 1頭, 27, IX; 1頭, 23, X, 1939. 新社: 1頭, 11, VII, 1939. 山脚: 2頭, 27, VII, 1939. 新埔: 1頭, 13; 1頭, 19; 1頭, 22, VIII, 1938. 1♀, 16, VII; 1頭, 18, VIII; 1頭, 21, IX, 1939. 関西: 1頭, 13, VII, 1938. 新城: 1頭, 31, VII, 1938. 竹東: 1♂, VIII, 1937. 1頭, 2; 1頭, 6; 1頭, 15, VIII; 1頭, 6; 1頭, 10; 1頭, 18, IX, 1938. 1頭, 1; 1頭, 10; 1頭, 26, VIII; 3頭, 10, IX, 1939. 上坪: 1♂, 15, VIII, 1938. 1♂, 15, VIII, 1939. 1♂, 15, VIII, 1940. 軟橋: 1頭, 15, VIII, 1938. 北埔: 1頭, 14; 1♂, 21; 1頭, 28, VII; 1頭, 28, VIII, 1939. 南埔: 1♂1♀, 22, VII, 1939. 富興: 1頭, 5, VIII, 1939.

6. シバジー: 1♂, 15, VIII, 1938. 1♂, 9; 1♂1♀, 15, VIII, 1939. シイガオ, 茅圃: 1♂, 15, VIII, 1938. 1♀, 16, VIII, 1939. 1♂, 27; 1♂, 29, VII, 1941. 1♂, 12, IX, 1966. 桃山: 1♀, 16, VIII, 1938. 2♂1♀, 16, VIII, 1939. 井上, 清泉: 1♂, 17, VIII, 1938. 1♂, 16; 2♀, 17, VIII, 1939. 4♂2♀, 31, VII, 1967. 瀬戸, 雲山: 1♂, 17, VIII, 1938. 1頭, 1, VIII, 1967. 松本: 2♂, 12, VIII, 1941. シャカロー: 1頭, 17, VIII, 1938. 田村台: 1♀, 18, VIII, 1938. 錦路: 1♂, 4; 1頭, 20; 1♀, 21, VIII, 1938. 2♀, 16; 1♂, 20; 1♂, 29, VII; 2♂, 19; 1♀, 20, VIII, 1939. 控溪: 1♂, 21, VIII, 1938. タイヤカン: 2♂, 14; 3♂, 24, VII, 1940. ナロ: 1頭, 22, VIII, 1938. テンタナ: 1♂, 20, VIII, 1939. 尖石: 1♂, 14, VII, 1938. 2♀, 2, VIII, 1939. タコナン: 1♂, 12, I, 1938. カラバイ: 1♂1♀, 5, VII, 1945.

7. 竹南: 1頭, 28, VII; 1頭, 13; 1頭, 20; 2頭, 21, VIII, 1938. 1頭, 3; 1頭, 30, VIII, 1939. 中港: 1♂, 13, VII, 1936. 頭分: 1頭, 23, VIII, 1939. 塩間前: 1♀, 25, VII; 1♀, 1, VIII, 1936. 造橋: 1頭, 7, VIII, 1939. 後竜: 1頭, 12; 2頭, 16, VII, 1938. 南庄: 1♀, 11; 1♀, 21; 1♂, 23; 2♀, 25, VII; 1♀, 27, VIII, 1938. 苗栗: 1♂, 20, VII, 1937. 1頭, 15; 1頭, 31, VII; 1頭, 6; 1頭, 11, VIII, 1938. 1♂, 2; 1頭, 3; 1頭, 13; 1頭, 14; 1頭, 24, VII; 1♀, 26, VIII; 1頭, 3; 1頭, 20; 1頭, 30, IX, 1939. 北寮: 1頭, 14, VIII, 1939. 通霄: 1♂, 14, VII, 1939. 銅鑼: 1♂, 14, VII; 1♂, 10, VIII, 1938. 1頭, 21, VIII, 1939. 大湖: 1♀, 10, VIII, 1938. 卓蘭: 1♀, 26, VIII, 1938.

8. 汶水: 1♂, 19, VIII, 1939. 北坑: 1♀, 9, VIII, 1939. 幸原: 1♀, 3, VIII, 1939. 日向: 1♂, 27, VII, 1936. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966 (張).

9. 后里: 1♀, 25, VII, 1937.

10. 佳保台: 1♂1♀, V~VI; 1♀, 28, VIII, 1966. 1♂, 11, VIII, 1967. 谷関: 1♂, 25, VIII, 1966. 3♂, 12, VIII, 1967.

11. 南投: 1♂, XI, 素木 (農試). 北山坑: 1♀, 16, VII, 1966. 埔里社, 埔里: 1♂, 14, IV, 1910, 新渡戸; 2♂3♀, 10, V, 1913; 1♂, 30, VII, 1918, 素木, 牧; 1♂, 23, VII, 1920; 1♀,

- 18, VII, 1934 (以上農試). 日月潭: 1♀, 15, VII, 1966. 12. 獅子頭: 1♂, 20, VI, 1967. 眉溪: 1♀, 7, VIII, 1934. 霧社: 1♂, 18, V~15, VI, 1919, 大田他 (農試). 春陽村: 1♂, 17, VII, 1966. 梅村: 2♂, 24, VI, 1967. 翠鑾: 1♂, 24, VI, 1967. 見晴: 2♂1♀, 8, VIII, 1934. タウツア: 1♂1♀, 8, VIII, 1934. 合歡溪: 1♂, 24, VIII, 1966. 13. 東埔: 1♀, 30, VII, 1940. 1頭, 31, VIII; 1♂, 2, IX, 1967. 楽々: 3♂, 11, IV, 1924. 素木, 楚南 (農試). 1♂, 31, VII, 1940. 対関: 1♂, 18, IV, 1924. 素木, 楚南 (農試). 14. 彰化: 1♂, 20; 1♀, 23, VII, 1939. 八卦山: 1♂, 28, VIII, 1958. 邱 (農試). 社頭: 2♂1♀, 14, VIII, 1937. 田中: 1♂, 20, VIII, 1939. 二林: 1♂, 11, VIII, 1937. 15. 澎湖島: 1♂, X~XI, 1943, 堀江 (農試). 18. 奮起湖: 1♀, 8, VIII, 1968 (張). 特富野社: 1♂, 17, V, 1967. 達邦: 1♂, 17, VII, 1935. 阿里山: 1♂, 10, X, 1912. 新渡戸: 2♀, 2~23, X, 1918, 楚南, 吉野 (以上農試). 19. 関仔嶺, 関子嶺: 2♂, 29, III, 1940. 1頭, 30, IV, 1966 (張). 20. ラックス: 1♂, 19, VIII, 1934. 新関: 1♀, 18, VIII, 1934. 21. 六龜: 1♀, 29, VII, 1966. 23. 赤山: 1♂, 5, VIII, 1940. 25. クナナウ: 1♂, 8, VIII, 1940. 大樹林: 1♂, 1, VIII, 1937. 26. 四重溪: 1♀, 1, VIII, 1931, 素木 (農試). 恒春: 1♂, 18, XI, 1923, 高橋 (農試). 墾丁公園: 1♂, 25, VII; 1♂, VIII, 1966. 港口: 1♂, 17, VII, 1938. 28. 土場: 1♀, 18, VIII, 1966. 白嶺: 1♂1♀, 19, VIII, 1966. 太平山: 1♀, VII, 1930, 箕輪 (農試). シキクン: 1♂, 2, VIII, 1934. 南山村: 3♂2♀, 21; 1♂, 22; 1頭, 23, VIII, 1966. 南澳: 1頭, 23; 1頭, 24, VIII, 1967. サウカン〜ピヤハウ: 2♂, 7, VIII, 1936. 29. 天祥: 1♂, 21, VII, 1966. 1♂, 19, VIII, 1967. 文山: 1♂, 18, VIII, 1967. 見晴: 1♀, 16, VII, 1942. クバヤン: 3♂, 3, VIII, 1935. カラパオ: 2♂, 2, VIII, 1935. 31. 花蓮港, 花蓮: 1♀, 21, VII, 1931. 1頭, 16, VII, 1965 (張). 寿: 1♀, 24, VII, 1931. 34. 台東: 1♀, 16, VII, 1931. 36. 火烧島: 5♂1♀, 5~21, VII, 1923, 楚南 (農試). 2♂, 7, VII, 1931. 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 4♂2♀, 10, III~14, IV, 1920, 楚南; 1♂, XII, 1931~II, 1932, 平山; 1♀, III~IV, 1932, 平山; 4♀, 20, VI~10, VII, 1938, 中条 (以上農試). 1頭, 10, VIII, 1967 (張).

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 111頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 陽明山公園: 1♂1♀, VII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 芝山巖: 21, X, 1902 (三宅, 1907). 東勢格: (東勢角), 23, IX, 1902 (三宅, 1907). 南港: 22, IX; 7; 17, X, 1902 (三宅, 1907). 野柳: VII, 1966 (山本, 1968). 中和庄: (池田, 1938). 2. 龜山〜烏来: 10, IX, 1937 (斉藤, 1938). 烏来: (鹿野, 1931). 5, VIII, 1969 (仲山, 1970). 福山村〜マガン: 3♂1♀, 10, VII, 1961 (白水他, 1965). 3. 観音: (張保信, 1963). 4. 李棟山: (川上, 1913). 5. 新竹: 26; 27, IX, 1902 (三宅, 1907). 新埔: (大塚, 1956). 坑子口: (大塚, 1956). 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 6. 井上温泉: XII, 1929~I, 1930 (野村, 中沢, 1930). 8. シルピヤ山: 第1水溜付近 (鹿野, 1927). 10. 佳保台: 25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 大甲溪: 8♀, XI, 1939 (斉藤, 1940). 梨山: 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 地獄池: (気合〜松嶺), 17, VII, 1932 (江崎, 1932). 11. 台中演習林: VII, 1929 (中条, 1930). (水戸野, 1930). 溪頭: 1♂2♀, 27~28, VI, 1961, 緒方他 (白水他, 1965). 乾溪〜埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里: (斉藤, 1938). 1♂, 16, VIII, 1940, Jacoulet 蔵 (渡, 1941). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 埔里〜日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 日月潭: 1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 12. 埔里〜霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅子頭: 1♂, 23, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 烏達溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 烏達坑: III, 1966 (斉藤, 1967). 本部溪: 30, III, 1966 (笹井, 1965). 30, III, 1967 (久合田, 1967). 2♂, 芦沢; 2♂1♀, 大塚, 16; 4♂, 芦沢; 1♂, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). (大塚, 1969). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 29, III; 15; 20~22, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 前田, 17; 1♂, 芦沢, 24; 1♂, 大塚, 25; 1♂, 前田, 26; 1♀, 久保; 1♂, 前田, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: 1♀, 1, V, 1932 (平山, 1933, 1939). 23, III, 1965 (西山, 1965). 4♂2♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 白狗: (水戸野,

1930). マレッパ: (水戸野, 1930). 紅葉温泉: 1♂, 27, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). マリコワン: (水戸野, 1930). ナンダン: 1♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 立鷹: 中旬, VIII, 1921 (江崎: 1922). 13. 水裡坑~新高絶頂: 1,500~8,000 尺 (鹿野, 1928). 東埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 楽々: 3頭 (楚南, 1925). 対観: 16, VII, 1930 (野村, 1931). 観高: 目撃 (楚南, 1925). 16, VII, 1930 (野村, 1931). 15. 澎湖島: 目撃 (楚南, 1930). (野村, 1938). (岡野, 大蔵, 1959). 17. 嘉義: (加藤, 1931). 竹崎: (加藤, 1931). 大坪山: 2頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 18. 阿里山: 9~10, III, 1966 (富山, 1967). 19. 台南: 9頭, VIII~XI, 1926; 5♂2♀, IV~VII; 3♂1♀, IX~XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 2頭, I~III, 1931; 7頭, IX~XII, 1932; 64頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 3頭, 1937, 二高女生 (久崎, 1940). 22. 高雄: (Wallace et Moore, 1866). 23. 琉球嶼: (野村, 1938). 26. 恒春半島: (楚南, 1935). クラル, 懇丁公園: 1♂, 1, VII, 1932 (梅野, 1936; 白水, 1960). 1♀, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). クスクス: (梅野, 1936). 29. 天祥: 4♂, 3, VII, 1961 (白水他, 1965). 33. 三仙台: 7, VIII, 1932 (江崎, 1932). 36. 火烧島: 3♂1♀, 5~12, VII, 1923 (楚南, 1928). 3♂1♀, 14, VIII, 1930. (野村, 1938). (白水, 1960). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). 18, IV, 1932 (矢野, 1932). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 13, VIII, 1969 (山本, 1969). 16, VII, 1970. (堀田, 1971). 1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971).

分 布 状 態

全島に極めて普通であるが、北部に多い。澎湖島、緑島、蘭嶼にも分布している。

11. クロタテハモドキ *Precis iphita iphita* (Cramer)

黒擬挾蝶 (黒擬蛱蝶, 黒蛱蝶, 日陰擬蛱蝶, 日陰蛱蝶, 猪糞蝶仔片)

1. 台北: 1♂, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 北投: 1♂, 25, VIII, 1940 (博). 1頭 (陳維寿). 2. 烏来: 1頭, 11, XI, 1966. ラハウ: 1♂, 14, I, 1908, 新渡戸 (農試). トンロク: 2♂, 22, VII, 1938, 池田 (博). 福山村: 1♂, 4, VII, 1967. 3. 桃園: 1頭, 16, IX, 1938. 4. 角板山: 1♂, 19, VII, 1936. バロン, 巴陵: 1♀, 6, VIII, 1937. 1♀, 12, VI; 1頭, 14; 2♂, 15, VII, 1967. 1♂, 2, VIII, 1970 (張保信). 巴陵~萱原: 1♂, 26, V, 1973 (張). ピヤサン: 1♀, 13, VIII, 1937. ウラオ: 1♂, 23, VII, 1936. 1♂, 14; 1♂, 22, VII; 1♂, 12, VIII, 1937. 5. 新竹: 1頭, 25, VIII; 1頭, 2, IX, 1939. 竹東: 1♂, 1937. 1頭, 10, VIII, 1938. 軟橋: 1頭, 15, VIII, 1938. 6. シバジー, 五峰: 1頭, 15, VIII, 1938. 1♂, 20, VII, 1940. 1♂, 12, IX, 1966. シイガオ, 茅園: 2♂, 15; 2頭, 16, VIII, 1938. 1♂, 16, VIII, 1939. 2♂, 10, VIII, 1941. 1♂, 12, IX, 1966. 1♂, 10, IV, 1967. 桃山: 2♂, 16, VIII, 1938. パスコワラン: 1♀, 22, VIII, 1942. 井上, 清泉: 1頭, 17, VIII; 1頭, 23, IX, 1938. 1♂, 31, VIII, 1967. 雲山: 2♂, 1, VIII, 1967. サカヤチン: 1♂, 19, VIII, 1938. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 1♂1♀, 19, VIII, 1938. 錦路: 1♂, 20, VIII, 1938. 控溪: 1頭1♂, 21, VIII, 1938. タバホ: 1頭1♂, 21, VIII, 1938. 高台: 1♂, 21, VIII, 1938. 2♂, 21; 1♀, 26; 1♀, 30, VII, 1941. 1♂, 2, VI, 1942. 道下: 1♂, 21, VIII, 1938. ナロ: 1頭, 22, VIII, 1938. テンタナ: 1♂, 31, III, 1938. 尖石: 1♂, 22, VIII, 1938. 1♂, 9, VIII, 1939. タコナン: 1♂, 12, I; 1♀, 30, VII, 1938. カラパイ: 1頭, 5, VII, 1945. 7. 鹿場: 1♀, 25, VII, 1938. 3♂1♀, 13, VII; 1♂, 17; 1♂, 18, VIII, 1939. 鹿湖: 2♂, 17, VIII, 1939. 8. 汶水: 1♂, 19, VIII, 1939. 榛: 1♂, 26, VII, 1936. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張保信). 10. 久良栖: 1頭, 29, VIII, 1966. 佳保台: 1♂, 26; 5♂, 27; 1♂, 28, VIII, 1966. 1♂1♀, 30, III; 1♂1♀, 10; 1♂, 11, VIII, 1967. 八仙山: 1♀, 21, XI, 1929, 林科1年 (農試). 谷関: 1頭, 12, VIII, 1967. 11. 埔里社, 埔里: 2♂, 1909, 楚南; 1♀, V~VIII, 1918, 川村; 1♀, 3; 1♂, 26, III, 1920 (以上農試). 魚池: 1♂, 20, V, 1908, 新渡戸

- (農試). 日月潭・1♂, 5~20, III, 1929, 三輪 (農試). 12. 獅子頭: 1♂, 18, III; 1頭1♂, 20, VI, 1967. 南山溪: 1♀, 8, VI, 1965 (張). 1♂, 15, III; 1♂1♀, 23, VI, 1967. 霧社: 1♂, 18, V~15, VI, 1919, 大田他 (農試). 白狗: 1♂, 6, VIII, 1934. 望洋: 1♀, 25; 1♂2♀, 26, VI, 1967. 合歡溪: 1♂, 18, VII, 1966. 13. 東埔: 1♂, 1, IX, 1967. 対関: 1♀, 31, VII, 1940. 17. 嘉義: 1♂, 2, I, 1926, 楚南 (農試). 18. 奮起湖: 1♀, 26, VIII, 1927, 楚南, 柴田 (農試). 1♀, 8, VIII, 1968 (張). 特富野社: 1♂, 17, V, 1967. 達邦: 1♂, 17, VII, 1935. 阿里山: 1♂, 10, X, 1912, 新渡戸 (農試). 19. 関仔嶺, 関子嶺: 1♂, 29, III, 1941. 1♂, 27, IX, 1968; 1♂, 3, IV, 1969 (以上張). 20. 新関: 1♂, 18, VIII, 1934. 21. 荖濃: 1♂, 5, V, 1908, 新渡戸 (農試). 25. アマワン: 2♂, 6, VIII, 1940. クワルス: 1♀, 6, VIII, 1940. ライ社: 2♀, 8, VIII, 1940. クナナウ: 1♀, 8, VIII, 1940. ボンガリー: 1♀, 9, VIII, 1940. 大樹林: 1♂, 1, VIII, 1937. 26. 恒春: 1♀, 28, III, 1934. 1♂, VIII, 1939 (博). クラル, 墾丁公園: 1♂, 23, III, 1934. 1♀, 13, X, 1966. 港口: 1頭, 17, VII, 1938. 高士仏: 2♂, 16~20, III, 1931, 素木 (農試). 1♂, 18, VII, 1938. 長楽村: 2♂, 14, X, 1966. 7♂1♀, 10, V, 1967. 28. クッシャ: 2♀, 2, VIII, 1934. シキクン: 1♂, 3, XI, 1928, 楚南 (農試). エキジュウ溪: 1♂1♀, 5, VIII, 1936. 29. 娑婆磡: 1頭, 22, VIII, 1967. 銅門: 1頭, 21, VIII, 1967. 寄菜: 1♂, 10, VIII, 1934. 東能高: 1♀, 10, VIII, 1934. 31. 花蓮港: 3♂, 20, VII~4, VIII, 1919, 大田他 (農試). 1♀, 21, VII, 1931. 32. 佳保: 1♀, 14, VIII, 1934. 嘉々代: 1♂, 18, VII, 1937. 桃林: 1♀, 18, VII, 1937. 朝日: 1♂, 17, VII, 1937. 34. 知本, 同温泉: 1♂, 8, X, 1938, 楚南 (農試). 1♂, 13, VII, 1931. 3♂, 20, VII, 1937. 1頭, 2♂, 22, VII; 1♂, 23, VIII, 1966. 1♂, 7, V, 1967. 追分: 1♂, 21, VII, 1937. 深山: 1♂, 22, VII, 1937.

(文献による)

1. 台北: 1頭, 目撃, VII (野村, 1930). 3頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 草山: (水戸野, 1939). 中和庄: 1♂ (池田, 1936). 2. 烏来: XII, 1929 (野村, 1930) (鹿野, 1931; 白水, 1960). ラハウ: (鹿野, 1931; 白水, 1960). 4. 李嶺山: (川上, 1913). 5. 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 6. 井上温泉: XII, 1929~I, 1930 (野村, 中沢, 1930). 7. 大湖: 2♂1♀, 19, IX, 1902 (三宅, 1907). 10. 土牛~横流溪~久良栖~明治: 17, VII, 1932 (水戸野, 1932). 久良栖~佳保台: 多数目撃, 23, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 八仙山: III (野村, 1930). 大甲溪: 1♂, XI, 1939 (斉藤, 1940). 梨山: 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 梨山~合歡溪: 1♀, 19, VII, 1966 (山本, 1970). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). 溪頭: 12♂2♀, 27, VI, 1961 (白水他, 1965). 5♂3♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 乾溪~埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 北山坑: 1♂, 18, X, 1937 (斉藤, 1938). 埔里: 1♂, 15, V, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♂, 夏, 1959 (村山, 1960). 16, VII, 1966 (山本, 1968). 埔里~日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 12. 眉原: 1♀♂型, 12, V, 1965. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅子頭: 29, III, 1965 (西山, 1965). 獅頭溪: 30, III, 1965 (佐々木, 1965). 獅頭坑: 24, III, 1965 (笹井, 1965). 烏達坑: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 本部溪: 1♂, 23, 秦; 2♂, 25, VI, 1961. 白水他 (白水他, 1965). 30, III, 1965 (笹井, 1965). 30, III, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 芦沢: 1♂, 久保; 1♂, 前田; 1♂, 室谷; 5♂, 大塚, 16; 1♂, 芦沢; 1♂, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 23, III, 1965 (西山, 1965). 29, III; 3; 21, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 芦沢; 4♂, 前田; 3♂, 室谷; 3♂, 大塚, 17; 1♂, 芦沢, 23; 2♂, 芦沢; 2♂, 大塚, 25; 1♂, 久保; 1♂, 前田, 26; 1♂, 久保; 2♂, 前田, 28, IV; 1♂2♀, 室谷, 8, V, 1965 (室谷他, 1967). 1頭, 1; 2頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 仁愛: (Gynai), 1♂, 21, VII, 1959 (村山, 1960). 見晴: 18, IV, 1967 (久合田, 1967). 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑~新高絶頂: 3,000~5,000尺 (鹿野, 1928). 東埔: 多数, 14, VII, 1930 (野村, 1931). 15. 澎湖島: ? (鹿野, 1930; 楚南, 1930). 17. 嘉義: (加藤, 1931). 大坪山: 5頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 竹崎: (加藤, 1931). 18. 奮起湖: 8~9, III, 1966 (富山, 1967). 8~9, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂1♀, VII, 1970,

中条 (豊嶋, 1971). 19. 台南: 1頭, IX~XII, 1932 (伊師, 1933). 1頭, 二高女生 (久崎, 1936). 関子嶺: 1♂, 久保; 1♂, 前田, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 7, IV, 1965 (大塚, 1967). 2♂, 17, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 26. 恒春, 同半島: (楚南, 1935). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁公園: 50頭 (梅野, 1936; 白水, 1960). III, 1965 (岡田他, 1965). 1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 2♂, 26, III; 1♂, 14, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 27. 蘇澳: 30 VII, 1966 (井上, 1967). 28. ピヤナン鞍部, 思源埡口: 無数, VIII, 1930 (野村, 1931). 1♀, 28, VI; 1♂, 19, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 32. パシカウ渓流域: (鹿野, 1930). 34. 台東: (大塚, 1956). 知本: 1♂, 1, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 1♂1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 1♂, 8, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931. (野村), 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960).

分 布 状 態

全島に普通である。蘭嶼にも産する。

12. イワサキタテハモドキ *Precis hedonia iwasakii* Matsumura

恒春黒擬挾蝶 (岩崎擬挾蝶)

? 台湾: 1頭, 1934, 泉 (農試).

(文献による)

26. 恒春半島: 恒春地方, 1♂, III, 1958 (岡野, 大蔵, 1959). 約10頭, 1958, 大蔵寄贈 (白水, 1960).

分 布 状 態

前記の如く, 恒春半島のみである。

13. キオピコノハ *Yoma sabina vasuki* Doherty

黄帯枯葉蝶 (黄帯木葉蝶, 黄帯樹葉蝶, 黄帯蝶, 恒春樹葉仔)

1. 士林: 1♂, 1938 (博). 21. 六龜: 1♂, 4, III; 1♂, 13, V, 1967. 23. 新置: 1♀, 24, VII, 1934. 25. ライ社: 1♂, 12, III, 1926, 楚南 (農試). 2♂, 7, VIII, 1940. 26. 恒春: 1♂, 1909; 1♂, 1915; 1♂, 1920; 1♂, 12~15, III, 1931. 以上楚南; 1♀, 10, IV, 1927; 1♀, 21, IV, 1935, 以上津田 (以上農試). 1♀, 1933. 1♂, VII; 1♂, 17, VII; 1♂, VIII, 1935. 1♂, 6, VII, 1935 (博). クラル, 墾丁公園: 1♂, 28, VI, 1928, 高橋, 福田 (農試). 1♀, 23, VII, 1932. 1♂, 23, III, 1934. 2♂, 13; 1♂1♀, 14; 1♂1♀, 15; 1♂, 17, VII, 1938. 2♂, VII; 1頭3♂, 25, VII; 2♂1♀, VIII, 1966. 2頭, 9, V, 1967. 鵝鑾鼻: 1頭 (陳維寿). 港口: 2♂, 17, VII, 1938. 32. 紅葉谷: 1♂, 19, VII, 1937. 34. 知本温泉: 2♂, 20, VII, 1937. 1♂, 22, VII, 1966. 35. 姑子崙: 2♀, 2, VIII, 1937.

(文献による)

11. 北山坑: 2頭, 古平 (野村, 1936). 埔里付近: 1頭, VII, 1930, Schneider (野村, 1930; 江崎, 1932; 楚南, 1935). 12. 本部溪: 1♂, 30, III, 1967 (久合田, 1967). 紅葉温泉: 1♂, 26, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 19. 関仔嶺, 関子嶺: 目撃 (Wileman, 1908; 楚南, 1935). 1♀, 大塚, 13; 1♂, 芦沢; 1♂, 前田; 1♂, 室谷; 1♂, 大塚, 14; 1♂, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 20. ガニ: 1頭, 目撃 (野村, 1932). 21. 大津: 12, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 3頭 (鹿野, 1930). 数頭目撃, 20, VIII, 1932 (江崎, 1932; 楚南, 1935; 白水1960). 22. 高雄: 2♂1♀, VII, IX (Wileman,

1908; 水戸野, 1930; 江崎, 1932; 楚南, 1935; 白水, 1960). 20, XI, 1933 (齊藤, 1938). 高雄~恒春半島: (江崎, 1929; 内田, 1932). 23. 屏東: 多数 (平山, 1937). 枋寮~枋山: 2頭, 目撃, 21, VIII, 1932 (江崎, 1932). 小琉球, 琉球嶼: (野村, 1932, 1938; 楚南, 1935; 白水, 1960). ?新置: (新里), 19, VI, 1929 (鹿野, 1929, 白水, 1960). 24. サンティモン: 1♂, VIII, 1932 (野村, 1932; 白水, 1960). 25. ライ社溪: 18, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 内文社: 21, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 外マリバ: 21, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 26. 恒春: (松村, 1908, 1919, 1931). (鹿野, 1928). 1♀, 6, VI, 1935. (池田, 1937), 1♂, 22, VI, 1936 (平山, 1937, 1939). (三輪, 水戸野, 1940). (白水, 1960). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 恒春半島, 同地方: (加藤, 1933). (楚南, 1935). 25, VII, 1966 (山本, 1968). クラル, 墾丁, 同公園: 目撃, IX (江崎, 1929). (江崎, 1932). V, 1927 (加藤, 1932). 60頭 (梅野, 1936; 白水, 1960; 牧林, 1972). (白水, 1960), III, 1965 (岡田他, 1965). 3~6, III, 1966 (富山, 1967). 2♂1♀, 芦沢; 1♀, 前田, 8; 1♂, 久保, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2♂1♀, 6; 1♀, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 2♂, 中条; 1♀, 大平; 1♂, 豊嶋, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 4, VIII, 1971 (成田, 1972). 1♂, 18; 1♂, 21, 波多野; 2♂, 26, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). 牡丹湾: 下旬, III (野村, 1931). 南部: 年により多発し群生する (白水, 1965). 34. 台東: (白水, 1960). 鯉魚山: 3頭目撃; 1頭, 5, VIII, 1932 (江崎, 1932; 楚南, 1935). 大南社: 27, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 知本社, 知本: 27, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 1♀, 1, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 知本~追分: 数頭目撃; 2頭, 9, VIII, 1932 (江崎, 1932). 追分: 1頭目撃, VIII, 1932 (野村, 1932). 台東付近~恒春半島: (江崎, 1929; 水戸野, 1930; 野村, 1931; 内田, 1932; 江崎, 1932; 梅野, 1936). 35. 太麻里: 26, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 下旬, III (野村, 1931; 白水, 1960). 軒子崙温泉: 25, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). カナロン: 下旬, III (野村, 1931; 白水, 1960). 大武: 22, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 大発生, 1957, 陳維寿私信 (白水, 1960). 尚武: 2♀, 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 大竹高社: 23, VI, 1929 (鹿野, 1929). 大竹高: 下旬, III (野村, 1931; 白水, 1960). トアバル社: 24, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 浸水宮: XII, 1929 (水戸野, 1930; 白水, 1960). 阿堅衛: 22, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). アロイ社: XII, 1929 (水戸野, 1930; 白水, 1960). タナバク社: 24, VI, 1929 (鹿野, 1929; 白水, 1960). 37. 紅頭嶼: (楚南, 1939).

分 布 状 態

南部殊に恒春半島, 台東県の南部に多い. 蘭嶼からも採られている.

14. ヒメアカタテハ *Vanessa cardui cardui* (Linné)

姫紅挾蝶 (苧胥, 姫赤蛺蝶, 小型紅蛺蝶, 姫蛺蝶)

1. 台北: 1♂, 4, IV, 1908, 新渡戸; 1♀, 2, XI, 1923, 赤坂; 1♂, 10, I, 1927, 柴田 (以上農試). 大屯山: 1♂, 6, II, 1927, 楚南 (農試). 北投: 1頭 (陳維寿). 陽明山: 1♀, 4, X, 1966. 中坑: 1♂, 3, XI, 1935, 池田 (博). 4. ピヤサン: 2♀, 31, XII, 1937. 5. 新竹: 1頭, 28, VIII; 1頭, 8; 1頭, 13, IX, 1938. 2♂, 30, III; 1頭, 17; 1頭, 26, VII; 1頭, 12; 1頭, 16, X, 1939. 1♀, 7, VI, 1943. 湖口: 1頭, 19, VII, 1939. 6. 田村台: 1頭, 18, VIII, 1938. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 錦路: 1♂, 8, VIII, 1939. タイヤカン: 1♀, 12, VII; 1♀, 16, VIII, 1940. 高台鞍部: 1♂, 21, VI, 1939. 道下: 1♀, 16, VIII, 1940. 7. 海口尾: 1♀, 28, III, 1938. 苗栗: 1頭, 12, IX, 1939. 大湖: 1♀, 6, IV, 1967. 8. 榛: 1♀, 26, VII, 1936. 北坑: 1♂, 27, VII, 1936. 1♂, 7; 1♂, 10; 1♀, 11, VIII, 1939. 10. 眉原: 1♂, 31, VII, 1936. 梨山: 1♂, 1, V, 1967. 11. 乾溪: 1頭, VII, 1939 (博). 埔里社: 1♂1♀, 1909, 楚南; 1♂, 1917, 素木 (以上農試). 12. 梅村: 1♀, 24, VI, 1967. 15. 澎湖島: 1♂, VII, 1930, 箕輪 (農試). 18. 特富野社: 1♂, 17, V, 1967. 阿里山: 1♀, 2~23, X, 1918, 楚南, 吉野; 1♀, 12, III, 1929, 楚南 (以上農試). 2♀, 16, V, 1967. 28. 太平山: 1♀, 30,

VII, 1934. メラ: 1♀, 5, VIII, 1936. 南山村: 1♂1♀, 27, IV, 1967. 29. クバヤン: 1♀, 3, VIII, 1935. カラパオ: 2♀, 2, VIII, 1935. 慈恩: 1頭, 17, VII, 1966 (張保信). 32. 朝日: 1♂, 17, VII, 1937. 36. 火烧島: 2♂, 5~21, VII, 1923, 楚南 (農試). 37. 紅頭嶼: 1♀, 10, III~14, IV, 1920, 楚南, 大國 (農試).

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). VI (水戸野, 1930). 1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 台北~恒春半島: (白水, 1960). 陽明公園: 1♂, 3, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 中和庄: 4頭 (池田, 1936). 2. 烏来: (鹿野, 1931). 3. 觀音: II, III, IV, V (張保信). 5. 新埔: 1♂, 28, IX, 1902 (三宅, 1907). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 10. 八仙山: 25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 大甲溪: 1♀, XI, 1939 (齊藤, 1940). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). 埔里: 1♀, VI, 1961 (村山, 下野谷, 1966). 日月潭: 9, III, 1966 (酒井, 1967). 12. 本部溪: 1♀, 室谷, 16; 1♂, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 23, III, 1965 (西山, 1965). III, 1965 (岡田他, 1965). 1♂, 25, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 霧社: 1♂, 25, VI, 1961, 緒方 (白水他, 1965). 霧社~立高~追分: 12, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). マレツパ: (水戸野, 1930). マリコワン: (水戸野, 1930). 松嶺: (水戸野, 1930). 松崗: 8, VIII, 1971 (高柳, 1972). 三角峯: 70頭位群飛, 22, VII, 1927 (鹿野, 1928). 翠峯~紅葉温泉: 1♀, 26, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 13. 水裡坑~新高絶頂: 1,500~5,000尺 (鹿野, 1928). 15. 澎湖島: 1頭 (楚南, 1930, 1932). (野村, 1938). 17. 嘉義: (加藤, 1931). 竹崎: (加藤, 1931). 1♂ (加藤, 1931, 1933). 18. 奮起湖: 8~9, III, 1966 (酒井, 1967). 阿里山: (小林, 1931). 1♂, 12, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 19. 台南: 4頭, VIII~XI, 1926; 1頭, IX~XII, 1929 (王, 1930). 4頭, VIII~XI, 1926; 2頭, IX~XII, 1932; 39頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 26. 恒春半島: (楚南, 1935). クラル: 26頭 (梅野, 1936; 白水, 1960). 28. 突稜: (鹿野, 1927). ピヤナン鞍部, 思源壩口: VIII, 1930 (野村, 1931). 2♂, 26; 1♀, 28, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 36. 火烧島: 1♂1♀, 5~21, VII, 1923 (楚南, 1928; 白水, 1960). (野村, 1938). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大國, 楚南, 1920; 白水, 1960). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959).

分 布 状 態

全島に広く分布するが、個体数は多くない。澎湖島、緑島、蘭嶼からも採られている。

15. アカタテハ *Vanessa indica indica* (Herbst)

紅挾蝶 (赤胄, 赤蛺蝶)

1. 台北: 2♂, 16, IV, 1907; 1♀, 16, VI, 1909; 1♀, 15, VI, 1910, 以上新渡戸; 1♀, XII, 1916, 牧; 1♂, 1925; 1♂1♀, 15, III; 2♂, 10, IV, 1935, 以上楚南 (以上農試). 1頭, 25, VIII, 1939. 1♀, 18, I, 1967. 北投: 1♀, 23, XI, 1966. 1♀, 7, VI, 1967. 草山, 陽明山: 1♂, VIII, 1939 (博). 1♂, 17, VI, 1967. 木柵: 1頭 (陳維寿). 新店: 1頭, 19, XII, 1966. 漳和: 1♀, 19, VI, 1936, 池田 (博). 水尾: 1♂, 27, IX, 1935, 池田 (博). 2. 烏来: 1♀, 13, XI, 1910, 新渡戸 (農試). 信賢: 1♀, 11, XI, 1966. 福山村: 1♀, 5, VII, 1967. 3. 新坡: 1♂1♀, 16, IX, 1965 (張保信). 大圳: 1頭, 10, IX, 1966. 4. 角板山: 1♀, 21, III, 1938. 高義~蘇楽: 1♂, 21, VI, 1970 (張). パロン山, 巴陵: 1♀, 14, VIII, 1937. 1♀, 15; 1♀, 16, VII, 1967. 1♂, 3; 各令幼虫多し, 10, V, 1970 (張). ピヤサン: 1♀, 26, III, 1937. 1♀, 1, I, 1938. マリコワン: 1♀, 18, VII, 1941. ウラオ: 1♂, 23, VII, 1936. 5. 新竹: 1頭, 12; 1頭, 20, IX; 1頭, 11; 1頭, 13, X, 1938. 2頭, VIII; 1頭, 6; 1頭, 25, VIII; 1頭, 3; 1頭, 13; 1頭, 18; 1頭, 26, IX; 1頭, 2; 1頭, 5; 1頭, 16, X, 1939. 1♀, 17, XI, 1940. 1♂, 19,

X, 1941. 新埔: 1頭, 19, VIII; 1頭, 27, IX, 1938. 関西: 1頭, 24, IX, 1939. 二重埔: 1頭, VII, 1939. 竹東: 1♀, 20; 1♂1♀, 28, III; 1頭, 26, IX, 1938. 1頭, 24, IX, 1939. 芎林: 1♀, 24; 1♂, 26, III, 1939. 北埔: 1♀, 25, VIII; 1頭, 15, IX, 1939. 6. シバジ: 1頭, 15, VIII, 1938. シイガオ: 1♂, 15; 1♀, 16, VIII, 1938. 1♂, 26, VIII, 1941. 桃山: 1♂, 16, VIII, 1939. 井上: 1頭, 24, IX, 1938. 錦路: 1♀, 30, III; 1♀, 20, VII; 1♂1♀, 20, VIII, 1938. 1♂, 31, III; 1♀, 13; 1♂, 19, IV; 1♀, 24, VII, 1939. タイヤカン: 2♂, 12; 1♂, 25, VII, 1940. タバホ: 1♂, 23, VII, 1936. 1♀, 21, VIII, 1938. 1♀, 20, VI, 1941. 道下: 1♀, 21, VIII, 1938. ナロ: 1頭, 22, VIII, 1938. テンタナ: 1♀, 22, VIII, 1938. タコナン: 2♀, 12; 1♂, 20, I, 1938. 観霧: 1♂, 3; 1♀, 4, VIII, 1967. 7. 頭分: 1頭, IX; 1頭, 3, IX, 1939. 斗換坪: 1♀, 13, VIII, 1938. 大桃坪: 1頭, 22, VII, 1939. 公司寮: 1頭, 17, VIII, 1939. 鹿場: 1♂, 27, VII; 1頭, 13, VIII, 1938. 1♀, 2, I; 1頭, 16, VII, 1939. 鹿湖: 1♀, 17, VIII, 1939. 苗栗: 1頭, 20, X, 1939. 8. 汶水: 1♀, 29, XII, 1939. 鹿山: 1♀, 26, VII, 1936. 北坑: 1♀, 23, VII, 1939. 梅園: 1♂, 28, VII, 1936. 大湖溪: 1頭, 7, IV, 1967. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). 10. 久良栖: 1頭, 1, IV, 1967. 佳保台: 1♂, V~VI; 2♀, 28, VIII, 1966. 1♂1♀, 30; 1頭, 31, III; 1♂1♀, 11; 2♂, 12, VIII, 1967. 眉原: 1♀, 31, VII, 1936. 谷関: 1♂, 25, VIII, 1966. 梨山: 1♀, 19, VII; 1頭, 23, VIII, 1966. 松柏村: 1頭, 1, V, 1967. 太保久: 1♀, 3, VIII, 1936. シカヤウ: 1♀, 3, VIII, 1936. 有勝: 1♀, 4, VIII, 1934. 11. 埔里社: 1♂, 6; 1♀, 25, VI; 1♂, 13, VII, 1918, 以上素木: 1♂, 10, V, 1919, 牧: 1♂, 6, VI, 1920, 素木 (以上農試). 12. 本部溪: 1頭, 18, VI, 1965 (張). 南山溪: 1♂1♀, 23, VI, 1967. 眉溪: 1♂, 7, VIII, 1934. 白狗: 1♂2♀, 6, VIII, 1934. マレツバ, 望洋: 1♀, 6, VIII, 1934. 1♀, 26, VI, 1967. 梅村: 2♂, 24, VI, 1967. 翠峯: 2♂, 24; 1♂1♀, 27, VI, 1967. タウツア: 1♂, 8, VIII, 1934. 合歡溪: 1♂, VII, 1966. 13. 橋仔脚分: 3♀, 19, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 18. 奮起湖: 1♀, 29, IV, 1931, 素木 (農試). 二万平: 1♂, 7, VIII, 1968 (張). 阿里山: 1♂, 24, IV, 1930, 福田 (農試). 2♂, 16, VII, 1935. 自忠: 1♀, 17, V; 2♀, 8, IX, 1967. 21. 六龜: 1♀, 13, VII, 1937. 24. 三地: 1♀, 16, X, 1966. 25. クナナウ: 1♂, 8, VIII, 1940. 26. 墾丁公園: 1♂, VIII, 1966. 28. 土場: 1♂, 29, VII, 1934. 十字路: 1♀, 1, VIII, 1934. エキジウ溪: 1♀, 5, VIII, 1936. シキクン: 1♀, 3, XI, 1928, 楚南 (農試). ブター: 1♂, 8, VIII, 1936. 29. 見晴: 1♂, 16, VII, 1942. クバヤン: 2♀, 3, VIII, 1935. 慈恩: 1頭, 17, VII, 1966 (張). 大禹嶺: 1♂1♀, 17, VIII, 1967. 克難関: 1♂, 16, VIII, 1967. 東能高: 1♀, 10, VIII, 1934. 31. 花蓮港: 1♂, IV, 1908, 新渡戸: 1♂, 20, VII~4, VIII, 1919, 大田他 (以上農試). 32. 嘉々代: 1♂, 18, VII, 1937. マテングル: 1♂, 15, VIII, 1934. 34. 知本温泉 1♂, 22, VII, 1966.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 3頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 台北~恒春半島: (白水, 1960). 草山, 陽明公園: 28, X, 1937 (齊藤, 1938). (水戸野, 1939). 1♂, 3, IV, 1965. 芦沢 (室谷他, 1967). 中和庄: 4頭 (池田, 1936). 2. 烏来: (鹿野, 1931). 4. 李嶺山: (川上, 1913). 5. 関西: 3幼虫, 4, IV, 1965 (室谷他, 1967). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 6. 井上温泉: XII, 1929~I, 1930 (野村, 中沢, 1930). 9. 頭汴坑: ? 頭汴坑, 2♂2♀, 22, IX, 1902 (三宅, 1907). 10. 八仙山: III (野村, 1930). Passen, 1♀, 12, VI, 1958 (村山, 下野谷, 1962). 幸民溪: ミンケイ, 24, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 明治温泉: 1♀, XI, 1939 (齊藤, 1940). 佳保台~明治~馬崙~烏来: 15, VIII, 1932 (水戸野, 1932). 梨山: 1♀, 20, VII, 1966 (山本, 1970). 11. 台中演習林: (中条, 1930). 乾溪~埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里社, 埔里: (松村, 1908). 1♂ (仁礼, 1917). 1♂ (江崎, 1930). 1♀, 13, VII, 1957 (村山, 下野谷, 1962). 埔里~日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 12. 鯉魚窟: VII, 1908 (Fruhstorfer, 1908). 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 本部溪: 1♂, 23, 秦; 3♂3♀, 25, VI, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 1♂, 16, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡

田他, 1965). 1頭, 30, VI, 1968 (吉崎, 1968). 仁愛? Gynai, 1♀, 27, VII, 1958 (村山, 下野谷, 1962). 旧ハボン: (水戸野, 1930). 松崗: 8, VIII, 1971 (高柳, 1972). 松崗~梅峯: 1♂, 20, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 三角峯: 70頭位群飛, 22, VII, 1927 (鹿野, 1928). 翠峯~紅葉: 1♂, 28, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). パーラン: (鹿野, 1927). 13. 楠仔脚分: 3頭 (楚南, 1925): 水裡坑~新高絶頂: 3,000~7,000尺 (鹿野, 1928). 東埔: 15, VII, 1930 (野村, 1931). 対関: 16, VII, 1930 (野村, 1931). 17. 嘉義: (加藤, 1931). 竹崎: (加藤, 1931). 18. 奮起湖: 8~9, III, 1966 (酒井, 1967). 十字路: (鹿野, 1927). 阿里山: (小林, 1931). 玉山口: 1♂, VII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 19. 台南: 1頭, VIII~XI, 1926 (王, 1930; 伊師, 1933). 1頭, IX~XII, 1932; 1頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 26. 恒春半島: (楚南, 1938). クラル: 37頭 (梅野, 1936; 白水, 1960). 28. シーセン: (水戸野, 1930). ピヤナン鞍部思源埡口: VIII, 1930 (野村, 1931). 1♂, 28, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 31. 花蓮: Falen, 1♀, 8, V; 1♂, 14, VII, 1959 (村山, 下野谷, 1962). 32. パシカウ渓流域: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 1♂, 27, III, 1971, 波多野 (牧林, 1972).

分 布 状 態

全島に広く分布する. 蘭嶼にも産する.

16. ルリタテハ *Kaniska canace drilon* (Fruhstorfer)

瑠璃挾蝶 (菰萋胥, 瑠璃挾蝶, 瑠璃挾蝶, 黒火炭仔頭)

1. 台北: 1♂, 18, II, 1941, 楚南 (農試). 北投: 1♂, 26, VII, 1936 (博). 1♀, 23, XI, 1966. 1頭1♂, 7, VI, 1967. 草山, 陽明山: 1♀, 18, VIII, 1936, 池田; 1♀, 30, VII, 1940, 山田 (以上博). 1♂, 17, VI, 1967. 新店: 1♀, 19, XII, 1966. 坪林: 1♂, 15, VI, 1967. 2. 烏来: 1♂, 24, VII, 1934. 1頭, 11, VII, 1966. 2♂, 2, VI, 1967. 信賢: 1♂, 11, XI, 1966. 4♂, 1, VI; 1頭, 3; 2♂, 4, VII, 1967. リモガン, 福山村: 1♂, 26, VII, 1934. 1頭, 4; 1頭, 1♂, 5, VII, 1967. チャコン: 1♂, 26, VII, 1934. 3. 中壢: 1頭, 16, VII, 1939. 楊梅: 1頭, 3, VII, 1939. 1頭, 1, II, 1966 (張保信). 三坑: 1♂, 10, IX, 1966. 石門: 2♂, 10, IX, 1966. 4. 角板山, 復興: 1♂1♀, 19, VII, 1936. 1♀, 20, III, 1938. 1頭, 9; 1頭, 10, VI; 1♂, 13, VII, 1967. ケイフイ: 1♀, 16, VIII, 1937. 高義~蘇楽: 1♂, 21, VI, 1970 (張). 巴陵: 1♀, 11; 1♂, 12, VI; 1♂, 14; 3♂, 15, VII, 1967. 1♂, 11, VII, 1969; 1♀, 1; 1♂1♀, 2, VIII, 1970 (以上張). ピヤサン: 1♀, 19, VIII, 1937. 1♂, 16, VII, 1940. ララ山: 1頭, 1♂, 15, VII, 1967. 四稜: 1♂, 28, VII, 1934. ガオガン: 1♀, 22, VII, 1936. マリコワン: 1♀, 18, VII, 1941. ウラオ: 1♂, 22, VII, 1941. 5. 新竹: 1♀, 25, 1; 1頭, 12; 1頭, 15; 1頭, 18; 2頭, 28, VII; 2頭, 2; 1頭, 3; 1頭, 6; 1頭, 15; 2頭, 16; 1頭, 19; 2頭, 20; 1頭, 25; 1頭, 29, VIII; 1頭, 3; 1頭, 5; 1頭, 10; 1頭, 16; 2頭, 18, IX; 1頭, 1; 1頭, 6; 1♀, 7; 1頭, 11, X; 1♂, 18, XII, 1938, 1頭, 1939. 1♂, 4, I; 1♂, 30, III; 1頭, VII; 1頭, 3; 1頭, 14; 1頭, 17; 1頭, 20; 2頭, 21, VII; 1頭, 9; 1頭, 26; 1頭, 31, VIII; 1頭, IX; 1頭, 2; 2頭, 3; 1頭, 4; 3頭, 10; 1頭, 14; 2頭, 15; 3頭, 16; 3頭 2♀, 17; 1頭, 18; 5頭, 20; 1頭, 21; 2頭, 26; 1頭, 30, IX; 2頭, 4; 1頭, 7; 1頭 1♂, 8; 1頭, 9; 2頭, 18; 2頭, 24, X; 1♂, 9, XII, 1939. 1♀, 2, III; 1♂, 21, IV, 1940, 1♀, 31, XII, 1941. 金山面: 1頭, 1939. 旧港: 1頭, 6, IX, 1938. 新埔: 1頭, 14, VIII, 1938, 1頭, 17, IX, 1939. 石光: 1♂, 23, VI, 1968 (張). 馬武督: 1♀, 11, VII, 1945. 竹東: 1♀, VIII, 1937, 1頭, 7, VIII; 1頭, 10; 1頭, 17, IX; 1頭, 1; 1頭, 15, X, 1939. 北埔: 1♂, 30; 1♂, 31, III; 2♀, 13, VII; 1♀, 29, VIII, 1939. 大坪: 2♂, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 双溪: 1頭, 19, IX, 1938. 6. 五峰: 1♂, 12, IX, 1966, 2♂, 30, VII, 1967. シイガオ: 1頭, 15; 1頭, 16, VIII, 1938. 1♂, 22, VIII, 1941. 井上, 清泉: 1頭, 17, VIII, 1938. 1♂, 31, VII; 1♂1♀, 1, VIII, 1967. 雲山: 1♂1♀, 1,

VIII, 1967. 檜山: 1頭, 18, VIII, 1938. 錦路: 1♀, 23, IX, 1939. タイヤカン: 1♀, 14; 1♂, 16, VII, 1940. タバホ: 1♂, 23, VII, 1936. 1♂, 20, VI, 1941. 高台: 1♂, 2; 1♂, 7; 1♂, 25; 1♂1♀, 30, VI; 1♂, 28, VIII, 1941. ナロ: 1頭, 21; 1頭, 22, VIII, 1938. 尖石: 1♂, 18, VIII, 1939. カラパイ: 1♂, 23, VIII, 1939. タコナン: 1♀, 28, XII, 1937. 観霧: 1頭, 5, VIII, 1967. 7. 竹南: 1頭, 3, IX, 1939. 大桃坪: 1頭, 22, VII, 1939. 後竜: 1頭, 19, VIII, 1938. 南庄: 1頭, 23, VII, 1939. 苗栗: 1♂, 15, VIII, 1937. 1頭, 19; 1頭, 20, VII; 1頭, 9, IX, 1939. 出碓坑: 1頭, 11, IX, 1938. 8. 汶水: 1♀, 20; 1♂, 21, VII, 1939. 観霧: 1頭 1♂, 4, VIII, 1967. 萩岡: 1♀, 27, VII, 1936. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). 9. 石岡: 1♀, VIII, 1935. 土牛: 1頭, 1, VIII, 1939. 10. ローブゴ: 1♀, 28, VII, 1936. 佳保台: 1♂, 27; 2頭, 28, VIII, 1966. 1♂, 29, III; 1♂, 10; 2♂, 11, VIII, 1967. 眉原: 1♀, 31, VII, 1936. 明治: 1♀, 1, VIII, 1936. 佳陽: 1♀, 2, VIII, 1936. 梨山: 1♂1♀, 23, VIII, 1966. 1♀, 14, VIII, 1967. 桐岡: 1♀, 5, VIII, 1934. 太保久: 1♀, 4, VIII, 1934. 1♂, 3, VIII, 1936. 11. 南投: 2♂, IV, 1910. 素木 (農試). 亀子頭: 1♂, 23, V, 1908. 新渡戸 (農試). 埔里社: 1♂, V~VIII, 1918. 川村: 1♂1♀, 5, VII, 1920. 楚南, 朝倉 (以上農試). 水裡坑: 1♀, 18, VII, 1937. 12. 獅子頭: 3♂, 18, III; 1♂, 20, VI, 1967. 南山溪: 2頭, 15, III; 2♂1♀, 23, VI, 1967. 霧社, 仁愛: 1♀, 18, V~15, VI, 1919. 大國他 (農試). 1♂, 17, VII, 1966. 寿亭: 1頭, 18, VII, 1966. ハボン: 1♂, 6, VIII, 1934. 望洋: 1♂, 25, VI, 1967. 梅村: 1頭, 24, VI, 1967. タツタカ: 1♀, 28, VII, 1935. 翠峯: 1♀, 24, VI, 1967. 日新崗: 1頭, 17, VIII, 1967. 13. 和社: 1頭, 31, VIII, 1967. 東埔: 1♀, 24, VII, 1935. 2♂, 30, VII, 1940. 東埔~八通関: 1♂, 20, VII, 1937. 14. 彰化: 1♂, 18, VII, 1939. 18. 達邦: 1♀, 17; 1♂, 18, VII, 1935. 二万平: 1♀, 17, VII, 1935. 自忠: 1♂1♀, 8, IX, 1967. 東埔: 1頭, 7, IX, 1967. 20. 建山: 1頭, 12, V, 1967. 新関: 1♂, 18, VIII, 1934. 21. 六龜: 1頭, 4, III, 1967. 22. 大岡山: 1♂, 18, X, 1966. 23. 屏東: 1♀, 11, IX, 1934. 24. 三地: 1♂, 16, X, 1966. 25. アブダン: 1♂1♀, 7, VIII, 1940. クナナウ: 1♂, 8, VIII, 1940. ボンガリー: 1♂, 9, VIII, 1940. 26. 恒春: 1♀, 22, II, 1967. クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 24, III, 1933. 1♀, 13, VII, 1938. 1頭, 13, X, 1966. 1♂, IV, 1967. 公館: 1頭, 12, X, 1966. クスクス: 1♂, 16~20, III, 1931. 素木 (農試). 長楽村: 2♀, 10, V, 1967. 27. 宜蘭: 2♂, 21, IV, 1967. 28. 土場: 1♂, 22; 3♂, 26, IV, 1967. 十字路: 2♂, 1, VIII, 1934. 太平山: 1♀, VII, 1937. 坂崎 (農試). 1♂, 30, VII, 1934. 1頭, 4, VIII, 1967 (張). シキクン: 1♂, 3, XI, 1928. 楚南 (農試). 独立山: 1♂, 24, VII, 1967. 大元山: 1頭, 26, VII, 1967. サウカン~ピヤハウ: 1♀, 9, VIII, 1936. キャンラワ: 1♀, 6, VIII, 1936. 29. 太魯閣: 1頭, 3, V, 1967. 天祥: 1頭, 21, VII, 1966. 2♂, 2, V; 1頭, 18, VIII, 1967. 文山: 1頭, 2, V, 1967. 西宝: 2♂, 2, V, 1967. 大禹嶺: 1頭, 17, VIII, 1967. 娑婆嶺: 1♀, 22, VIII, 1967. 銅門: 3♂, 4, V; 1頭 1♂, 21, VIII, 1967. 31. 荳蘭: 1♀, 23, IV, 1910. 新渡戸 (農試). 32. 紅葉谷: 1♀, 19, VII, 1937. 嘉々代: 1♀, 18, VII, 1937. 33. 新港: 1♂, 7, X, 1938. 楚南 (農試). 34. 台東: 1♂, 25, II~27, III, 1919. 稲村 (農試). 知本温泉: 1♂, 22, VII, 1966. 1♂, 7, V, 1967.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 15頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 1♂, VII, 1970. 大平 (豊嶋, 1971). 草山, 陽明山公園: 28, X, 1937 (齊藤, 1938) (水戸野, 1939). 1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 中和庄: (池田, 1936).
2. 烏来: XII, 1929 (野村, 1930) (鹿野, 1931). 1♀, 芦沢; 1♀, 前田; 1♀, 大塚, 3, V, 1965 (室谷他, 1967). 1頭, 28, VI, 1968 (吉崎, 1968). 1♂, VII, 1970. 大平 (豊嶋, 1971). 烏来~福山村: 1♂, 9, VII, 1961. 春木 (白水他, 1965). 烏来~阿玉: 1♂, 8, VII, 1961. 白水 (白水他, 1965). ラハウ: (鹿野, 1931).
5. 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934).
10. 久良栖~佳保台: 23, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 梨山: 1♀, 20, VII, 1968 (山本, 1970). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 桐岡: 17, VII, 1932 (江崎, 1932).
11. 台中演習林: (水戸野, 1930) (中条, 1930). 溪頭: 1♂,

VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 北山坑: 目撃, 18, X, 1937 (斉藤, 1938). 埔里: (水戸野, 1930) 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 埔里~日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 12. 埔里~霧社: 13, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 霧社: 2♂, VIII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 本部溪: 30, III, 1967 (久合田, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965) 23, III, 1965 (西山, 1965) 1幼虫, 室谷他; 2♂, 大塚, 17, IV, 1965 (室谷他, 1967) 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 紅葉温泉: 1♀, 26, 芦沢; 1♂, 27, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 松崗: 8, VIII, 1971 (高柳, 1972). 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑~新高絶頂: 1,500~4,500尺 (鹿野, 1928). 17. 大坪山: 1頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 金獅寮: (加藤, 1931). 大坑山: (加藤, 1931). 19. 関子嶺: 1♀, 14, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 26. 恒春半島: (楚南, 1935). クラル, 墾丁, 同公園: 35頭 (梅野, 1936; 白水, 1960; 牧林, 1972). 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 28, XII, 1965 (岡, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♂, 19; 1♂, 20, III, 1971, 波多野 (牧林, 1972). 28. ルモアン: (水戸野, 1930). 思源埡口: 2♀, 26; 1♂, 27, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. 天祥: 1♂, 3, VII, 1961 (若林, 1965). 文蘭: 1♂, 久保, 1♂, 前田, 6, IV, 1965 (室谷他, 1967). 32. パシカウ渓流域: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 34. 知本: 1♂, 1, VII, 1961 (白水, 1965). 1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939; 白水, 1960). (陳維寿, 1959). (岡野, 大蔵, 1959).

分 布 状 態

全島に広く分布する。蘭嶼にも産する。

17. シータテハ *Polygonia c-album asakurai* Nakahara

白弦月紋挾蝶 (C字紋挾蝶, C挾蝶, C紋挾蝶, 曲紋挾蝶)

1. 大屯山: 1頭 (陳維寿). 4. 巴陵: 1♀, 11; 1♀, 12, VI, 1967. 4♂ 2♀, 3; 多数目撃, 10, V, 1970; 1♂, 23, IV, 1972 (以上張保信). バットル: 1♂ 1♀, 22, VII, 1936. マリコワン: 2♀, 18, VII, 1941. 6. 瀬戸: 1頭, 17, VIII, 1938. 檣山: 2♀, 18, VIII, 1938. 養老: 5♂ 4♀, 24, VII, 1936. 1♂, 23, VII, 1937. 錦路: 1♀, 24, VII, 1936. 1♀, 30, III, 1938. タバホ: 2♀, 21, VIII, 1938. 1♀, 20, VI, 1941. 高台: 1♀, 2; 1♂, 25, VI; 1♀, 13, VII, 1941. 1♀, 21; 1♂, 22, III; 1♂, 19, V; 1♂, 2, VI, 1942. 観霧: 1♂, 5, VIII, 1967. 8. 鹿山: 1♂ 1♀, 26, VII, 1936. 榛: 1♂, 26, VII, 1936. 結城: 1♂ 1♀, 25, VII, 1936. 幸原: 1♀, 27, VII, 1936. 萩岡: 1♂, 27, VII, 1936. 10. 佳保台: 2♂, V~VI, 1966. 6♂, V, 1967. 眉原: 1♀, 31, VII, 1936. 梨山: 1頭 1♀, 30, IV, 1967. 太保久: 1♀, 4, VIII, 1934. シカヤウ: 1♀, 3, VIII, 1936. 平岩山: 1♀, 3, VIII, 1936. 11. 埔里社: 1♂ 1♀, 新渡戸: 1♂, 4, II, 1919, 中原寄贈: 1♂, 22, 素木: 1♂, 26, III, 川村: 1♀, VIII, 1920, 朝倉, 楚南 (以上農試). 12. 獅子頭: 1♂, IV, 1939 (博). ハボン: 1♀, 6, VIII, 1934. 望洋: 1♂, 25; 5♂, 26, VI, 1967. 松嶺: 1♀ 5, VIII, 1934. 立鷹, 松崗: 1♂, 28, II, 1935. 1頭, 31, V, 1965 (張). 1♂ 1♀, 22, VI, 1967. 翠峯: 1♂, 27, VI, 1967. 桜ヶ峯: 1♀, 13, VII, 1942. 合欽溪: 1頭, VII, 1966. 1♀, 29, IV; 1頭, 14, VIII, 1967. 13. 新高: 1♀, 24, VIII, 1936, 高橋 (農試). 18. 二万平: 1♀, 17, VII, 1935. 二万平~阿里山: 4♂ 1♀, 3, VIII, 1968 (張). 阿里山: 1♂, 11, II, 1969 (張). 塔山: 1♂, 6, VIII, 1968 (張). 自忠: 2♀, 8, IX, 1967. 20. 溪南山: 1♂, 15, VII, 1937. 28. 源: 1♀, 28, VII, 1935, 池田 (博). 太平山: 1♂, VII, 1933, 三輪: 1♂, 21, VII, 1935, 楚南 (以上農試). 1♀, 28, VII, 1935, 池田 (博). 29. 西宝: 1♂, 2, V, 1967. セラオカ: 1♂, 14, VIII, 1936, 高橋 (農試). クバヤン: 1♂ 1♀, 3, VIII, 1935. 畢祿: 1♀, 2, VIII, 1935. 大禹嶺: 1♀, 17, VIII, 1967. 32. 朝日: 2♂, 17, VII, 1937. 出雲: 1♂, 17, VII, 1937.

(文献による)

1. 陽明山公園: 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 2. 桧山: X (鹿野, 1927, 1931; 白水, 1960).
4. ガオガン: II, III, 1937 (野村, 1931, 1937). バロン, 巴稜: III (野村, 1931). 600 m 地点, 産卵 (13, V, 羽化). 多数卵, 各令幼虫, 1 蛹 (19, IV, 羽化), 16, IV, 1972 (張保信, 1973). マメー: III (野村, 1931).
8. 二本松: 1~2 頭 (野村, 1932).
10. 黎明: 13, VII, 1932 (江崎, 1932). 黎明~ピヤワイ溪~八仙山~黎明: 13, VII, 1932 (水戸野, 1932). 明治温泉: III, 1930 (野村, 1930, 1931; 鹿野, 1931; 白水, 1960). 小沢台: 16, VII, 1932 (江崎, 1932). ピスタン: 目撃, 1930 (野村, 1931; 鹿野, 1931). 16, VII, 1932 (江崎, 1932). サラマオ, 梨山: 17, VII, 1932 (江崎, 1932). 19, VII, 1966 (山本, 1968). 1♂, VIII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 1♀, 30, IV, 1967 (山中, 1972). 地獄池: 17, VII, 1932 (江崎, 1932). 梨山~松茂: 1♂1♀, 27, VII, 1968 (山本, 1968). 梨山~福寿山: 1♀, 30, VII, 1968 (山本, 1968). サラマオ~松嶺: 2♂, 17, VII, 1932 (野村, 1937). 梶岡: 17, VII, 1932 (江崎, 1932). 太保久: 17, VII, 1932 (江崎, 1932). 平岩山: VIII, 1930 (野村, 1931). 18, VII, 1932 (江崎, 1932). 志良節: (鹿野, 1927, 1931). 19, VII, 1932 (江崎, 1932). 有勝: (鹿野, 1927, 1931). 19, VII, 1932 (江崎, 1932).
12. 鯉魚窟: VII, 1908 (Fruhstorfer, 1908). 南山溪: 1♂2♀, 15, IV, 1967 (久合田, 1967). 1 頭, 30, VI; 2 頭, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: (水戸野, 1930). 旧ハボン: (水戸野, 1930). (鹿野, 1931). 幼獅: 1♂, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 望洋: 25; 26, VI, 1967 (山中, 1972). 松崗: 1♂, 23, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 2 頭, 9; 1 頭, 10, 1968 (吉崎, 1968). 松崗~梅峯: 1♂, 27, IV, 1965, 久保 (空谷他, 1967). 三角峯: 70 頭位群飛, 22, VII, 1927 (鹿野, 1928, 1931). 合観溪: 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 29, IV, 1967 (山中, 1972). 万大社: (鹿野, 1931). 武界: (野村, 1934).
13. 水裡坑~新高絶頂: 6,000~8,000 尺 (鹿野, 1928) 観高: 1 頭 (楚南, 1925; 鹿野, 1931). カ社: (野村, 1934). カネトワン: (野村, 1934). ヒノコン: (野村, 1934). 丹大: (野村, 1934). 巒大山: (野村, 1934). イバホ: (野村, 1934).
18. 阿里山: 2♂, VII; VIII, 1908 (WILEMAN, 1909). 1♂, VII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 眠月: 1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971).
20. 新関: 1 頭, VIII, 1932 (野村, 1932). 嶺観: 15, VIII, 1932 (江崎, 1932). 中ノ関: 14, VIII, 1932 (江崎, 1932).
28. 源上部: 22, VII, 1932 (江崎, 1932). 太平山: 20~27, VII, 1932 (野村, 1932). ピヤナン: 3,900 尺 (鹿野, 1931). エキジウ: (江崎, 1932). 断崖: VIII, 1930 (野村, 1931). 突稜: (鹿野, 1927, 1931). VIII, 1930 (野村, 1931). (江崎, 1932). ピヤナン峠, 同鞍部, 思源壩口: (鹿野, 1927, 1931). (鹿野, 1931). 19, VII, 1932 (江崎, 1932). 2♂1♀, 28, VI; 2♂2♀, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).
29. 関原付近: 2 頭目撃, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 東能高~芥菜: (鹿野, 1931).
32. カイモス~関山鞍部: 1♀, 13, VIII, 1932 (野村, 1937). ハリボソン: 13, VIII, 1932 (江崎, 1932). 向陽: VIII, 1932 (江崎, 1932).

分 布 状 態

中央山脈に沿う山地帯に分布し, 個体数は多くないが, 北部の巴稜では多数採られている.

18. キタテハ *Polygonia c-aureum lunulata* Esaki & Nakahara

黄挾蝶 (律胥)

1. 台北: 1♂, IV, 1909, 楚南; 1♂, 18, VIII, 1911, 新渡戸; 1♂1♀, 7, XI, 1930, 高橋; 4♂1♀, 5; 2♂, 6, I, 1935, 楚南; 1♀, 24, VII, 1953, 刈 (以上農試). 1♂, 19, VII, 1936; 1♂, 2, VIII, 1940 (以上博). 北投: 1♀, 7, VI, 1967. 草山, 陽明山: 1♂, VIII, 1939 (博). 1♂, 17, IX, 1958, 邱 (農試). 3♂, 17, VI, 1967. 漳和: 1♂, 7, XI, 1936, 池田 (博).
5. 新竹: 1♂, 1, VII, 1936. 1 頭, VIII, 1937. 2♂1♀, 27, II; 1♀, 1; 1♂, 30, III; 3♂, 8; 1♀, 22, V; 1♀, 26, VI; 1♂1♀, 3; 1♂, 26,

VII; 1頭 1♂, 10; 1頭, 12; 1頭, 17; 1頭, 21; 1頭, 23, VIII; 1頭, 5; 1頭, 13; 1頭, 24; 2頭, 25, IX; 2♂ 2♀, 20; 1♂, 23, XI, 1938. 1♀, 2, III; 1♂, 2, IV, 1♂ 1♀, 2; 1頭, 12; 1頭, 19; 2頭, 24; 1頭 1♀, 25, VII; 1頭, VIII; 1頭, 2; 1頭, 4; 1頭, 5; 1頭, 25; 2頭, 28, VIII; 2頭, 6; 1頭, 8; 1頭, 13; 1頭, 24; 1頭, 27; 1頭, 30, IX; 1頭, 1; 1頭, 10; 1頭, 14, X, 1939. 1♀, 16, XI, 1941. 新埔: 1♂, 1939. 1頭, 13; 1頭, 20, VIII, 1939. 竹東: 1♂, 28, III, 1938. 1頭, 9, VII, 1939. 芎林: 1♂, 21; 1♀, 30, III, 1938. 1♂ 1♀, 26, III, 1939. 北埔: 1頭, 13, VIII, 1939. 6. 錦路: 1♀, 7, VIII, 1938. 7. 竹南: 1頭, 15; 1♂ 1♀, 23, VII; 1頭, 19, VIII, 1938. 中港: 4♀, 25, VII, 1936. 頭分: 1頭, 16, VII, 1939. 後竜: 1頭, 18, VIII, 1938. 1頭, 2, VIII, 1939. 南庄: 1♀, 17, VII; 1♀, 14, VIII, 1939. 苗栗: 1頭, 18, IX; 1頭, 28, VIII, 1938. 1頭, 5; 1頭, 9; 1頭, 15, IX, 1939. 1♂, 18, VII, 1940. 南湖: 1♀, 20, VIII, 1938. 卓蘭: 1♂, 17, VII, 1938. 8. 梅園: 1♂, 28, VII, 1936. 9. 台中: 1頭, 26, IV, 1965 (張保信). 1頭 (陳維寿). 11. 埔里社, 埔里: 1♂, 28, VI; 1♂, 7, XI, 1919, 素木: 1♂, 28, V; 1♀, 5, VI, 1920; 1♀, 21, V, 1934 (以上農試). 外車埕: 1♂, 27, VII, 1938. 12. 眉溪: 1♂, 7, VIII, 1934. 霧社: 1♀, 12, III, 1927, 加藤 (農試). 白狗: 1♀, 6, VIII, 1934. 13. 楠仔脚万: 1♂ 1♀, 10, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 東埔: 2♂, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♀, 24, VII, 1935. 1頭, 31, VIII; 1頭, 1, IX, 1967. 14. 彰化: 1♀, 26, VIII, 1939. 八卦山: 1♀, 28, VIII, 1958, 邱 (農試). 二林: 1♂, 15, VIII, 1937. 18. 特富野社: 2♀, 17, V, 1967. クヤニヤ: 1♂, 1907, 新渡戸 (農試). 吳鳳: 1♂ 1♀, 17, V, 1967. 阿里山: 1♂, 2~23, X, 1918, 吉野, 楚南 (農試). 26. 恒春: 1♂, VI, 1935, 三輪 (農試). 29. カラバオ: 1♀, 15, VII, 1942. 銅門: 1♀, 3, V; 1♂ 1♀, 21, VIII, 1967. 桐里: 1♀, 12, VIII, 1934. 30. 紅葉温泉: 1♂ 1♀, 5, V, 1967. 31. 花蓮港: 1♂, 20, VII~4, VIII, 1919, 大國他 (農試). 2♂, 22, VII, 1931. 寿: 1♀, 24, VII, 1931.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 7頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 1♀, 前田; 1♀, 室谷, 3, IV, 1965 (室谷他, 1967). 中和庄: (池田, 1936; 白水, 1960).
2. 烏来: (鹿野, 1931; 白水, 1960).
5. 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934; 白水, 1960).
7. 後竜: (大塚, 1960).
10. 大甲溪: 1♂, XI, 1939 (齊藤, 1940; 白水, 1960). 梨山: 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971).
11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). 溪頭: 1♂, 27, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 埔里: (加藤, 1933; 白水, 1960. 集々: 2♂, 3~11, IX, 1908 (Fruhstorfer, 1908).
12. 埔里~霧社: 13, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 烏達坑: 1♂, 16, III, 1965 (酒井, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 霧社: 1♀, 23, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 旧ハボン: (水戸野, 1930; 白水, 1960). 紅葉温泉: 1♂, 27; 1♂, 28, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967).
13. 水裡坑~新高絶頂: 2,500~4,000尺 (鹿野, 1928). 楠仔脚万: 2頭 (楚南, 1925; 白水, 1960). 東埔: 2頭 (楚南, 1925; 白水, 1960).
17. 嘉義: 2♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 竹崎: (加藤, 1931; 白水, 1960). 鹿藤産: (加藤, 1931).
19. 台南: 1頭, IX~XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 関仔嶺: 1♂, VI (Wileman, 1908).
26. 恒春半島: (楚南, 1935; 梅野, 1937).
29. 銅門: 3, VIII, 1932 (江崎, 1932).

分 布 状 態

中部以北の平地~低山地に多く, 南部には少ない.

19. ヒオドシチョウ *Nymphalis xanthomelas formosana* (Matsumura)

纓蝶 (蛺蝶, 緋蛺蝶, 姫緋蛺蝶, 緋色蛺蝶 紅火炭仔頭)

2. ララ山: 1♀, IV, 1937 (博).
4. 栄華: 13♂ 6♀, 25, IV; 6♂ 3♀, 15, V, 1971 (以上張保信). 巴

峻：2♂1♀, 3, V, 1970; 1♂, 22, IV, 1972 (張). 10. 佳保台：1♀, V~VI, 1966. 5♂, V, 1967. 黎明：1♀, 18, V, 1933, 山崎 (農試). ピヤワイ溪：1♂, 18, V, 1933, 山崎 (農試). 11. 埔里社：1♀, 1909, 楚南; 1♂, 10, V, 1913, 牧; 1♂, 1922, 楚南 (以上農試). 12. 霧社：1♂, 18, V~18, VI, 1919, 大國他 (農試). 梅村：1頭, 24, VI, 1967. 松崗：1♂, 31, V, 1965 (張保信). 翠峯：1♂, 19, V, 1965 (張保信). 18. タータ力：1♀, 22, VI, 1943. 西山：1♀, 20, VII, 1935. 19. 関仔嶺：1頭 (陳維寿). 28. 太平山：1♂, 2, VII, 1933, 佐藤; 1♀, 28, VII, 1936, 池田 (以上博). 34. 知本主山：3♂, 23, III, 1934, 楚南 (農試).

(文献による)

1. 台北：1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 草山：1♂ (泉, 1941; 白水, 1960). 4. マメー：2頭, III (野村, 1931; 江崎, 1932). 榮華：終令幼虫, 28, III; 11, IV, 1972 (2羽化, 22, IV). (張保信, 1973). パロン, 巴稜：3頭, III (野村, 1931; 江崎, 1932). 蛹, 終令幼虫の数集団, 23, IV, 1972 (張保信, 1973). 10. 横流溪~久良栖：1頭 目撃, VIII, 1930, 田崎 (野村, 1931; 江崎, 1932). 久良栖：(齊藤, 1940). 八仙山：(白水, 1960). 大甲溪：(白水, 1960). 12. 埔里山地：(野村, 1931). 南山溪：1♂, 28, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 霧社：(白水, 1960). 紅葉温泉：1♂, 芦沢; 1♂, 大塚, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967). 松崗~梅峯：1♀, 芦沢; 1♂, 前田, 20, IV, 1965 (室谷他, 1967). パーラン：IV (鹿野, 1927). 13. ヒノコン：目撃 (野村, 1934; 白水, 1960). 18. 阿里山：目撃, IV; 1♂, VI, 1908, Moltrecht (Wileman, 1909), 1♀, 前田; 1♂, 大塚, 11; 2♂, 久保; 1♂, 室谷; 3♂ 2♀, 大塚, 12, IV, 1965 (室谷他, 1967). 28. 思源埡口：1♂, 18, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

分 布 状 態

中央山脈に沿う山地帯に分布し、個体数は多くないが、北部の榮華、巴稜では多数採られている。

20. キミスジ *Symbrenthia hippoclus formosanus* Fruhstorfer

黄三条蝶 (三黄線蛱蝶, 黄三筋, 黄三条蝶)

1. 陽明山：1♀, 3, VII, 1966 (張保信). 1♂ 1♀, 17, VI, 1967. 新店：1♀, VI, 1939 (博). 銀河洞：1頭 (陳維寿). 2. 烏来：1♂, 1, V, 1910, 楚南 (農試). 1♀, 11, XI, 1966. 1♀, 2, VI; 1♀, 3; 1♀, 11, VII, 1967. 信賢：1♀, 11, XI, 1966. 1♂, 1, VI, 1967. トンロク：1♀, 25, VII, 1934. 福山村：1♂, 4; 1♀, 5, VII, 1967. 4. 角板山, 復興：1♂ 1♀, 19, VII, 1936. 1♂, 13, VII, 1967. ケイフイ：1♂, 22, VIII, 1937. シブナオ：1♂ 2♀, 20, VII, 1936. 榮華：1♀, 21, IV, 1973 (張). カウイラン：1♂, 21, VII, 1936. 高義~蘇楽：5♂ 1♀, 21, VI, 1970; 2♂ 1♀, 6, IV, 1971 (以上張). 巴峻：1頭, 11; 1♀, 12, VI; 4♂ 2♀, 14; 2♂ 1♀, 15; 1♀, 16, VII, 1967. 1♂, 7; 1♂, 8; 7♂ 3♀, 9; 2♀, 10; 1♂, 11; 1♂, 12; 1♂ 13♀, 13, VII, 1969; 1♂, 31, VII; 2♂ 2♀, 1, VIII, 1970 (以上張). ピヤサン：1♂, 18, VII, 1940. 四稜：1♂, 28, VII, 1934. バットル：1♂, 22, VII, 1936. ウラオ：1♂, 22, VII, 1941. 5. 竹東：1♀, 27, III, 1930, 素木 (農試). 北埔：1頭, 13, VII, 1939. 6. シバジー, 五峰：1♂, 15, VIII, 1939, 2♀, 30, VII, 1967. 大隘：1♂, 26, VIII, 1939. シイガオ, 茅圃：1♀, 15, VIII, 1938. 1♂ 1♀, 16, VIII, 1939. 1♂, 12, IX, 1966. 桃山：1頭 3♂, 16, VIII, 1938. 1♂ 1♀, 16, VIII, 1939. 1♂, 20, VII, 1940. 井上, 清泉：1頭, 16; 1♀, 17, VIII, 1938. 2♂ 2♀, 17; 1頭, 25, VIII, 1939. 1♂, 20, VII, 1940. 3♂ 1♀, 1, VIII, 1967. 三公里：3♂, 3, VIII, 1967. 瀬戸, 雲山：1♀, 17, VIII, 1938. 4♂, 1, VIII, 1967. タラッカス：1♂, 19, VIII, 1938. 養老：1♂, 24, VII, 1936. 1♂, 6, VIII, 1937. 1頭, 19, VIII, 1938. 錦路：1♂, 20, VIII; 1♂, IX, 1938. 1♂ 1♀, 12; 1♀, 24, VII, 1939. 控溪：1♂, 21, VIII, 1938. 1♀, 30, VII, 1941. タイヤカン：1♂, 28, IV, 1940. タバホ：1♂, 21, VIII, 1938. 3♂ 1♀, 20, VI; 3♂ 3♀, 1; 1♂ 2♀, 13, VII, 1941. 高台：2♀, 25; 3♂ 1♀, 30, VI;

- 3♂, 13; 1♂, 17; 1♂ 1♀, 21, VII, 1♂, 27; 1♂, 28, VIII, 1941. ナロ: 1♂, VII, 1937. 1頭 1♂, 21, III, 1938. テンタナ: 1頭, 22, VIII, 1938. 尖石: 1♂, 27, VIII, 1938. 1♀, 3; 1♀, 6; 1♂, 17, VIII, 1939. カラパイ: 1♀, 5, VII, 1945. 7. 獅頭山: 1頭, 24, IX, 1938. 鹿場: 1♀, 20, VII, 1938. 1♂, 13; 1♀, 16, VII, 1939. 鹿湖: 1♂, 24, VII, 1938. 出砒坑: 1頭, 11, IX, 1938. 大湖: 1頭, 8, IV, 1967. 水尾: 1♀, 19, VIII, 1939. 8. 汶水: 2♂ 1♀, 19, VIII; 1♀, 29, XII, 1939. 1♂, 3; 1♂, 4, I, 1940. 横竜山: 1♀, 29, XII, 1939. 鹿山: 1♂, 26, VII, 1936. 雪見: 1♂, 27, VII, 1936. 松安〜新興: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). マバトアン: 1♂, 19, VIII, 1939. 10. 久良栖: 1頭, 26, VIII, 1966. 2♂ 3♀, 1, IV, 1967. 佳保台: 1♂, 29, VII, 1936. 1♂, V-VI; 1♀, 26; 3♂ 4♀, 27, VIII, 1966. 2♂, 30; 1♀, 31, III; 2♂, 10; 4♂ 1♀, 11; 1♂, 12, VIII, 1967. 谷関: 1頭 1♂, 26, VIII, 1966. 2♀, 2; 2♂, 3, IV, 1967. 馬崙: 2♂, 1, VIII, 1936. 烏来: 1♂, 2, VIII, 1936. サラマオ, 梨山: 1♂, 3, VIII, 1936. 1♀, 14, VIII, 1967. 11. 埔里社, 埔里: 1頭, V, 1908, 新渡戸: 1♀, 1909, 楚南; 2♂, 1920, 朝倉, 楚南; 1♂, 29, III, 1920; 1♂, 8, VII, 1934; 1♂, 10, VII, 1939, 楚南 (以上農試). 水社: 1♂, 17, III; 1♂, 21, V, 1967. 12. 眉原: 1♀, 14, VIII, 陳 (農試). 獅子頭: 1♀, 27, VII, 1935. 本部溪: 2♀, 18, III, 1967. 南山溪: 1♂, 15, III; 1♂, 23, VI, 1967. 霧社: 1♂, 18, V~15, VI, 1919, 大國他 (農試). 1♂, 7, VIII, 1934. 春陽村: 1♂, 17, VII, 1966. ハボン: 1♂ 1♀, 6, VIII, 1934. 白狗: 1♀, 6, VIII, 1934. 望洋: 3♂ 1♀, 25; 5♂ 1♀, 26, VI, 1967. 翠巒: 1♂, 25, VI, 1967. タッタカ, 松崗: 2♂, 7, X, 1916, 一色 (農試). 1♂, 22, VI, 1967. 翠峯: 1♀, 24, VI, 1967. 合欽溪: 1♀, VII; 1♀, 24, VIII, 1966. 1♀, 29, IV, 1967. 廬山温泉: 1頭, 17, VII, 1966. 13. 内茅埔: 2♀, 20, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 楠仔脚万: 1♀, 19, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 東埔: 1♀, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 楽々: 1♂, 25, VI, 1943. 対関: 1♀, 18, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 17. 嘉義: 1♀, 23, I, 1928, 楚南 (農試). 18. 奮起湖: 1♀, 9, VIII, 1968 (張). 十字路: 1♂, 17, VII, 1935. 1♂, 5, VIII, 1966. 特富野社: 1♂, 17, V, 1967. タッパン: 1♂, 11, XI, 1906, 松村 (農試). 二万平: 2♂, 17, VII, 1935. 19. 関子嶺: 1♂ 1♀, 8, III, 1967. 20. 建山: 1頭, 12, V, 1967. ビビユウ: 1♀, 19, VIII, 1934. 新関: 1♂ 1♀, 18, VIII, 1934. 藤枝: 1♀, 14, VII, 1937. 石山: 1♀, 15, VII, 1937. 21. 六龜: 1♂, 13, V, 1967. 24. アデル: 1♀, 24, VII, 1937. 25. 瑪家: 1頭, 16, X, 1966. マカザヤザヤ: 1♂, 26, VII, 1937. アマワソ: 1♂, 5; 1♂, 6, VIII, 1940. クナナウ: 1♂ 1♀, 8; 1♀, 9, VIII, 1940. 26. 恒春: 4♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 20, IV, 1908, 新渡戸; 1♂, 12~15, III, 1931, 素木 (以上農試). 2♀, 9; 1♀, 15, IV, 1933. 1♂, 14; 1♂, 15, VII, 1938. 1♂, 25; 1♂, X, 1966. 1♀, 22, II; 2♂, 9, V, 1967. 1♂, 10, VII, 1968 (張). 蕃仔寮: 1♀, 5, V, 1908, 新渡戸 (農試). 長楽村: 1♂, 10, V, 1967. 27. 蘇澳: 1♀, 21, VII, 1967. 28. 土場: 1頭, 22, IV, 1967. 十字路: 1♂, 1, VIII, 1934. 神代谷: 1♂ 1♀, 1, VIII, 1934. 白糸: 1頭, 19, VII, 1966. カラップ: 1♂ 1♀, 31, VII, 1934. 南山村: 1♀, 23, VIII, 1966. エキジュウ溪: 1♂, 3, VIII, 1934. 突稜: 1♂, 5, VIII, 1936. 大元山: 1♀, 25; 1♀, 26, VII, 1967. ナンシ: 2♂ 1♀, 8, VIII, 1936. プター: 2♂, 10, VII, 1939, 楚南 (農試). 29. タロコ: 1♂, 5, X, 1938, 楚南 (農試). 長春橋: 1頭, 20, VII, 1965 (張). 錐麓: 1♀, 8, VIII, 1935. クビト, 天祥: 1♂, 24, X, 1930, 箕輪 (農試). 1♀, 21, VII, 1966. 1頭, 19, VIII, 1967. 文山: 3♂, 18, VIII, 1967. セラオカ: 2♂, 16, VII, 1942. クバヤソ: 1♂, 3, VIII, 1935. カラバオ: 1♀, 2, VIII, 1935. 銅門: 1頭, 4, V; 2♂, 21, VIII, 1967. 滝見: 1♂, 12, VIII, 1934. 荷菜: 1♂ 1♀, 10, VIII, 1934. 30. 紅葉温泉: 1♀, 5; 1♂, 6, V, 1967. 31. 花蓮港: 1♂, 20, VII~4, VIII, 1919, 大國他 (農試). 32. 佳保: 1♂, 14, VIII, 1934. リト: 1♂ 1♀, 15, VIII, 1934. 紅葉谷: 1♀, 19, VII, 1937. 楓: 3♂ 1♀, 19, VII, 1937. 桃林: 3♂, 18, VII, 1937. 寿: 1♂, 18, VII, 1937. 朝日: 2♂, 17, VII, 1937. 34. 台東: 1♂, 25, II~27, III, 1919, 稻村他 (農試). 知本, 同温泉: 1♀, 13, VII, 1931. 1♂, 20, VII, 1937. 1♂, 22, VII, 1966. 2♂ 1♀, 26, II; 1♂, 7, V, 1967. 2♂, 6, VIII, 1968 (張). 追分: 1♂, 20;

1♀, 21, VII, 1937. 知本山: 1♀, 22, VII, 1937. 35. カナロン: 1♂, 20, XI, 1930, 高橋 (農試).
大武: 1♂, VIII, 1914, 矢部; 1♀, 26, III, 1933, 楚南 (以上農試). 姑子嶺: 2♂, 2, VIII, 1937. 浸水
宮: 1♂, 17, III, 1926, 一色 (農試).

(文献による)

1. 台北: 4頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 観音山: 目撃 (泉, 1941). 陽明山公園: 1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 南勢角: 1♂, 3, V, 1936 (池田, 1936). 2. 亀山〜ウライ: 10, IX, 1937 (齊藤, 1938). 烏来: VII, VIII (野村, 1930). 1♂, 12, VII, 1961 (白水, 1965). 1♂, 芦沢, 2; 1♂, 前田, 3; 1♂, 芦沢; 2♀, 大塚, 4, V, 1965 (室谷他, 1967). 11, VII, 1966 (山本, 1968). 1頭, 28, VI, 1968 (吉崎, 1968). 多数, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). ウライ〜チャコン: (鹿野, 1931). 烏来〜福山村: 2♂, 9, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 烏来〜阿玉: 2♂, 8, VII, 1961, 若林他 (白水他, 1965). 6. 井上温泉: XII, 1929〜I, 1930 (野村, 中沢, 1930). 7. 獅頭山: 13; 20, VII, 1968 (坂口, 1969). 10. 佳保台: 25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 八仙山: III (野村, 1930). 大甲溪: 1♀, XI, 1939 (齊藤, 1940). 梨山〜福寿山: 2♀, 29, VII, 1968 (山本, 1970). 梨山: 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 11. 溪頭: 2♂, 27〜28, VI, 1961 (白水他, 1965). 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 乾溪〜埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里: 1♂, 25, VII, 1917, 仁礼 (江崎, 中原, 1930). 1♂, 15, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♀♂型, 4, VIII, 1957 (陳維寿, 1958). 1♂, 1959 (村山, 1960). (白水, 1960). 12〜16, III, 1966 (酒井, 1967). 埔里〜日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 12. 埔里〜霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 眉溪: 1♀, 平山 (松村, 1939). 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 獅頭溪: 30, III, 1965 (佐々木, 1965). 1♂, 31, III, 1965 (西山, 1965). 本部溪: 2♂, 23; 4♂ 2♀, 25, VI, 1961, 秦他 (白水他, 1965). 1♂ 1♀, 芦沢; 1♀, 前田; 1♂, 室谷, 16, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 3卵, 室谷他, 17〜18; 1♂, 芦沢; 1♂ 2♀, 久保; 1♂, 大塚, 17; 2♂, 芦沢, 23; 1♂, 芦沢, 24; 1♂, 前田, 28, IV; 1♂ 1♀, 室谷, 8, V, 1965 (室谷他, 1967). III, 1966 (齊藤, 1967). 29, III; 3; 20, IV, 1967 (久合田, 1967). 6頭, 30, VI; 4頭, 1; 1頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 霧社: (水戸野, 1930). 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 旧ハボン: (水戸野, 1930). 紅葉温泉: 3♂, 芦沢; 1♂, 大塚, 27, IV, 1965 (室谷他, 1967). 松嶺: (水戸野, 1930). 13. 水裡坑〜新高絶頂: 1,500〜4,000尺 (鹿野, 1928). 内茅埔: 2頭 (楚南, 1925). 楠仔脚万: 1頭 (楚南, 1925). 東埔: 1頭 (楚南, 1925). 17. 大坑山: (加藤, 1931). 18. 奮起湖: 8〜9, III, 1966 (酒井, 1967). 多数, VII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 19. 関子嶺: 7, III, 1966 (酒井, 1967). 1♀, 14, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 26. 恒春, 同半島: (楚南, 1935). 3〜6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁, 同公園: 50♂ 84♀ (梅野, 1936; 白水, 1960). III, 1965 (岡田他, 1965). 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 1頭, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♂ 1♀, 18; 1♀, 19; 1♂, 22, 波多野; 3♀, 25; 2♂ 1♀, 26; 2♂ 1♀, 27, III; 1♀, 11, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 28. 烏帽子: (水戸野, 1930). シーセン: (水戸野, 1930). ルモアン: (水戸野, 1930). 思源壩口: 1♂, 18; 3♂, 20〜23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. 文蘭: 1卵; 産卵, 6, V, 1965 (室谷他, 1967). 32. バシカウ溪流域: 28, V〜3, VI (鹿野, 1930). 34. 知本: 1♂ 3♀, 31, XII, 1965 (岡, 1968). 35. カラタラン社: 群飛, 下旬, III, 1927 (鹿野, 1928). ビララウ社: 群飛, 下旬, III, 1927 (鹿野, 1928). 大武: (水戸野, 1930). 浸水宮: (水戸野, 1930).

分 布 状 態

全島の低山地〜山地帯に分布し, 平地には少ない.

21. ヒメキミスジ *Symbrenthia hypselis scatinia* Fruhstorfer

姫黄三線蝶 (小型三黄線蛱蝶, 姫黄三筋, 姫黄三条蝶)

2. 烏来: 1♂, 11, VII, 1912, 楚南; 1♂, VI, 1931, 楚南 (以上農試). 2♀, 11, XI, 1966. 信賢: 3♂, 11, XI, 1966. 1♀, I, VI; 1♂, 4, VII, 1967. リモガン, 福山村: 2♂, 8, XI, 1928, 楚南 (農試). 1♀, 4; 2♂1♀, 5, VII, 1967. 4. ケイフイ: 1♂, 23, VIII, 1937. シブナオ: 1♂, 21, VII, 1936. 栄華: 2♂1♀, 7, IV, 1971 (張保信). 巴峽: 1♂, 7; 1♂, 8, VII, 1969 (張). 5. 大坪: 2♂, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 6. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 錦路: 1♂, 20, VIII, 1938. タイヤカン: 1♀, 4, VII, 1940. 高台: 1♀, 8; 1♂, 28, VIII, 1941. 1頭, 23, III, 1942. ナロ: 1♂, 21, VIII, 1938. 7. 鹿湖: 1♂1♀, 17, VIII, 1939. 10. 佳保台: 1♂, 27; 1♂, 28, VIII, 1966. 2♂, 31, III; 5♂, V~VI; 1頭, 10; 1♂, 11, VIII, 1967. 11. 埔里社: 2♂, 21; 1♂, 22, V, 1908, 以上新渡戸; 1♂, 21, VI, 1920 (以上農試). 12. 眉原: 1♂, 1939 (農試). 観音滝: 1♀, 15, VII, 1937. 南山溪: 1♂2♀, 23, VI, 1967. 眉溪: 1♂, 7, VIII, 1934. 1♀, 27, VII, 1935. 霧社: 1♂, 12, III, 1927, 加藤 (農試). 蘆山: 1頭 (陳維寿). 19. 関子嶺: 1頭, 30, IV, 1966 (張). 21. 六龜: 1♂, 13, VII, 1937. 26. 恒春: 1♂, VI, 1938 (博). 長楽村: 2♀, 10, V, 1967. 28. 濁水: 2♂, 29, VII, 1934. 土場: 1♂, 4, XI, 1928, 楚南 (農試). 1♂, 29, VII, 1934. ナンシ: 3♂, 8, VIII, 1936. 水源: 1♂, 24, VI, 1930, 楚南 (農試). 32. 寿: 1♂, 18, VII, 1937. 34. 台東: 1頭 (陳維寿). 知本温泉: 1♂, 22, VII, 1966. 1♂, 6, VII, 1968 (張). 追分: 2♀, 21, VII, 1937. 見晴: 1♀, 21, VII, 1937.

(文献による)

1. 陽明山公園: 22, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 2. 烏来: (鹿野, 1927, 1931). (野村, 1930). 1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 烏来~阿玉: 2♀, 11, VII, 1961, 緒方 (白水他, 1965). ラハウ: (鹿野, 1927, 1931). 5. 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 北埔: (松村, 1908, 1919). 7. 獅頭山: 13; 20, VII, 1968 (坂口, 1969). 10. 佳保台~第1インクライン: 24, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 八仙山: III (野村, 1930). 佳保台~明治温泉: 25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 11. 乾溪: 13, IV, 1937 (齊藤, 1937). 17, X, 1937 (齊藤, 1938). 埔里社, 埔里: (松村, 1908, 1931; Wileman, 1909). 1♂, 朝倉 (杉谷, 1930, 1932). V, 1927 (江崎, 1931). 1♂ (小野田, 1943). (白水, 1960). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 集々: 4♂, VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908). 12. 埔里~霧社: 13, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 本部溪: 1♀, 25, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 霧社, 仁愛: 1♂, 23, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 23, III, 1965 (西山, 1965). ナンダン: 1♀, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 松崗: 1♂, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1963). 17. 大坑山: (加藤, 1931). 26. 四重溪: 1♀, 1, XI, 1931 (梅野, 1936; 白水, 1960). クスクス: 1♂, 2, XI, 1931 (梅野, 1936; 白水, 1960). 28. 烏帽子: 1頭 (水戸野, 1930). ルモアン: 1頭 (水戸野, 1930). 32. パシカウ溪流域: 28, V~3, VI (鹿野, 1930).

分 布 状 態

全島の低山地~山地帯に分布し, 平地には少ない. 個体数は少ない.

22. メスアカムラサキ *Hypolimnas misippus* (Linné)

雌紅紫挾蝶 (雌赤紫蝶, 橙紅蛺蝶, 雌紅紫蛺蝶, 雌赤紫, 四点金仔)

1. 台北: 1♂, VIII; 1♂, 11, XI; 1♂, VII, 1911, 以上新渡戸; 1♂, 6, XII, 1915, 牧; 1♂, 9, X, 1926, 柴田; 1♂, 1, VI, 楚南; 1♂, 24, X, 1935, 高橋; 3♀, 5, 楚南; 1♂, 5, XI, 1937, 三輪; 1♂, 27, VII, 1944, 木元; 1♂, 28, X, 1955, 邱; 1♀, 15, VII, 1965, 曾 (以上農試). 1♂, 7, VIII, 1938. 1♀, VII, 1939; 1♀, 23, VII; 1♂, 5, VIII, 1940 (以上, 博). 北投: 1♂, 23, XI, 1966. 草山: 1♂, 12, VI, 1938. 1♂, 22, VIII, 1940 (博). 景美: 1♀, 1, VII, 1963, 曾 (農試). 新店: 1♂, VII, 1939 (博). 1♂1♀, 19, XII, 1966. 漳和: 1♂, 14, X; 1♀, 4, XI, 1935, 以上池田 (博). 3. 桃園: 1頭

1♀, 10; 1♀, 15, VIII; 1♂, 26, IX, 1938. 1♀, 20; 1♂, 26, VII; 1頭, 3, IX, 1939. 竹高屋: 1♂, 8, VIII, 1938. 観音: 1♂, 17, VII, 1938. 新坡: 2♂, 7; 1♀, 10, VII; 1頭, 16; 1頭, 18, IX, 1965 (以上張保信). 炭子脚: 1♂ 1♀, 1, VIII, 1938. 1頭, 6, IX, 1939. 中壩: 1♀, 20, VII; 1♂, 10, VIII, 1938. 1頭, 10, VII; 2頭, 2, VIII, 1939. 平鎮: 1頭, 7, IX, 1938. 楊梅: 1頭, 18, VII; 1♀, 14; 1♀, 20, VIII; 1頭, 5, IX, 1938. 1頭, 10, VIII, 1965 (張). 伯公岡: 2♂ 1♀, 15, VII, 1938. 三坑: 1頭, 10, IX, 1966. 石門: 1♂, 10, IX, 1966. 4. 角板山: 1♂, 19, VII, 1936. 1♀, 1938. 巴陵: 1♂, 14, VII, 1967. 5. 新竹: 1♂ 1♀, 20, VII; 1♂, 11, VIII, 1932. 1♀, 18; 2♂ 2♀, 20, VIII, 1935. 5♂, 26, VI; 1♂ 1♀, VII; 1♂ 1♀, 2; 2♂ 3♀, 3; 1♂ 1♀ 2, 10; 1♂, 11; 1頭, 12; 1♀, 14; 1頭, 16; 1♀, 17; 1頭, 20; 1♂, 23; 1頭 1♂, 24; 3頭 2♂ 3♀, 26; 1♂, 30, VII; 1♀, 1; 1頭 1♂, 2; 1♂ 1♀ 3頭, 3; 1♂, 4; 3頭, 6; 2頭, 9; 1頭 1♂ 3♀, 10; 1頭, 11; 2頭, 12; 2頭, 13; 1♂, 17; 3頭, 18; 4頭, 19; 1♂, 21; 2頭, 23; 1頭, 24; 2頭, 26; 1頭, 27; 1頭, 29; 1頭, 30; 1頭, 31, VIII; 1♀, 3; 1頭, 6; 1頭, 10; 1頭, 12; 1♂, 13; 1頭 3♂ 1♀, 18; 1♂, 20; 1頭, 22; 1頭, 28; 1頭, 30, IX; 1頭, 17; 1♂ 2♀, 1頭, 19, X; 2♂ 1♀, 20; 1♂, 23, , XI; 1♂, 18, XII, 1938. 2頭, 1939. 2♂, 30, III; 1♂, 28, V; 1頭, 7; 1頭, 30, VI; 1頭 1♂, 9; 2頭 1♂, 12; 2頭, 15; 1頭, 17; 2頭 1♀, 20; 1♂, 22; 1頭, 23; 1頭 1♂, 24; 1頭 1♂ 1♀, 25; 1♀, 27; 1頭, 29, VII; 1頭, VIII; 1頭, 1; 3頭, 2; 3頭, 5; 1頭, 6; 1♀, 7; 1頭, 10; 1頭, 15; 1頭, 17; 1♀, 18; 1頭, 20; 1頭 1♀, 21; 2頭, 25; 1♂, 27; 1頭, 29; 1頭, 30; 1♂, 31, VIII; 1頭, 7; 1頭, 8; 1頭, 9; 3頭, 10; 1頭, 15; 1頭, 17; 1頭, 19; 3頭, 20; 1頭, 22; 2頭, 24; 1頭, 28; 1頭, 31, IX; 1頭, 3; 1頭, 12; 1頭, 13, X, 1939. 1♂, 18, II; 1♂, 26, V; 1♀, 30, VI; 1♂, 24, VII; 1♂, 26, VIII; 1♂, 23, IX; 1♂, 18, X; 1♂, 22, XII, 1940. 1♂, 11, V; 1♂, 1, VI; 1♂, 2; 1♂, 7; 1♀, 9, VIII; 1♂, 21, IX; 1♂, 19, X, 1941. 湖口: 1頭, 17, VIII, 1939. 新社: 1頭, 8, VIII, 1939. 山脚: 1頭, 20, VII, 1939. 旧港: 1頭, 10, IX, 1939. 新埔: 1♂, 11; 1♂, 12; 1♀, 14, VII; 1♂, 6; 1♂, 21; 1頭, 25, VIII, 1938. 1♂, VII; 1♀, 16; 1♂, 21, VII; 1頭, 5; 1頭, 13, VIII; 1頭, 12, IX, 1939. 関西: 1♀, 12, VIII, 1937. 1頭, 2, IX, 1939. 2♂, 11; 1♂, 23; 1♂, 24, IX, 1966. 竹東: 1♀, VIII, 1937. 1頭, 14; 1頭, 18, VII; 1頭, 上旬; 1頭, 2; 1頭, 11, IX, 1938. 1頭, 26; 1頭, 28; 1♂, 30, VII; 1頭, 9; 1頭, 10; 1頭, 20, VIII; 1頭, 7; 1頭, 17, IX, 1939. 1♂ 1♀, 16, X, 1966. 軟橋: 1頭, 15, VIII, 1938. 下山: 1頭, 18, VII, 1939. 北埔: 1頭, 11, VII, 1938. 1♂, 1; 1頭, 28, VIII; 1頭, 3; 1頭, 12, IX, 1966. 大坪: 1♂, 10, IX, 1966. 6. シイガオ, 茅園: 1頭, 16, VIII, 1938. 1♂, 30, VII, 1941. 1♀, 30, VII, 1967. 井上, 清泉: 1♀, 16, VIII, 1939. 1♂, 1, VIII, 1967. 瀬戸: 1♂, 14, VIII, 1941. 錦路: 1♂, 6, VIII, 1937. 1♂, 7, VIII, 1938. 1♂, 8; 1♂ 1♀, 10, VIII, 1939. ナロ: 1♀, 19, VII, 1937. 尖石: 1♂, 19, VII, 1939. 7. 竹南: 1頭, 15; 1頭, 21; 1♂ 1♀, 22, VII; 1頭, 1; 1頭 2♂, 20, VIII; 1頭, 20, IX, 1938. 1頭, 20, VII; 1頭, 26, VIII; 1頭, 1; 1頭, 3; 2頭, 14, IX, 1939. 中港: 1♂, 19, VII, 1936. 崎頂: 2♂, 26, VII, 1936. 頭分: 1頭, 31, VII; 1頭, 12; 1♂, 15; 1頭, 21, VIII, 1939. 斗換坪: 1♂, 13; 1♂, 25, VIII, 1938. 塩間前: 1♂, 15, VII, 1936. 造橋: 1頭, 12; 1頭, 19; 1頭, 27; 1頭, 30, VIII, 1939. 公司寮: 1頭, 17, VIII, 1939. 後竜: 1頭, 19, VII; 1頭, 10, VIII, 1938. 大山脚: 1頭, 18, VII, 1938. 北勢: 1頭, 28, VIII, 1938. 錦水: 1頭, 20, VIII, 1939. 南庄: 1♂, 23; 1頭, 28, VII; 1♂, 5, VIII, 1939. 獅頭山: 1♀, 15, VII; 1♀, 25, VIII, 1938. 苗栗: 1頭, 15; 1♂ 1♀, 20, VII; 1頭, 3; 1頭, 11; 1頭, 12; 1頭, 15; 1頭, 18, VIII, 1938. 1頭, VII; 1頭, 16; 1頭, 18, VII; 1頭, 2; 1頭, 6; 1頭, 8; 1♂, 19; 1♀, 22; 1頭, 23, VIII; 1頭, 4; 1頭, 13; 1頭, 23, IX; 1頭, 1, X, 1939. 1♂, 11, VIII, 1940. 通霄: 1♂, 13; 1♀, 14, VII, 1939. 土城: 1頭, 3, VIII, 1939. 銅鑼: 1頭, 22, VII; 1頭, 28, VIII, 1939. 南湖: 1♀, 20, VIII, 1938. 9. 后里: 1♂, 21, VII, 1937. 10. 出雲山: 1♀, 12, XI, 1936, 山中 (農試). 谷関: 1♀ 1頭, 25, VIII, 1966. 環山: 1♂, 19, VII, 1966. 11. 埔里社: 1♀, V~VIII, 1918, 川村: 1♀, 1, VIII, 1919, 素木 (以上農試). 外車埕: 1♀,

- 16, VIII, 1940. 13. 内茅埔: 1♂, 18, VII, 1938. 14. 彰化: 1♂, 3, IX, 1967. 社頭: 1♂, 20, VII; 1♀, 15; 1♂, 20, VIII, 1937. 二水: 1♂, 30, VII, 1937. 1♀, 26; 1♂, 29, VII, 1938. 1♂, 25, VIII, 1939. 二林: 1♂, 13; 1♂, 15; 1♂, 20, VIII, 1937. 1♀, 29, VII, 1939. 15. 澎湖島: 1♂, VI, 1928. 一色 (農試). 17. 中埔: 1♂, 26, IX, 1938. 18. 奮起湖: 1♂ 1♀, 18, VII, 1969, 羅 (張). 阿里山: 1頭 (陳維寿). 19. 台南: 1♀, VII, 1917 (農試). 1♂ 1♀, 20, X, 1966. 関子嶺: 1頭, 30, IV, 1966 (張). 虎頭埤: 1♂, 15, VII, 1967. 善化: 1頭, 13, VIII, 1939. 関廟: 1♂, 19, X, 1966. 21. 六龜: 1♀, 30, VII, 1966. 1♀, 3, III, 1967. 22. 鳳山: 1♂, 15, VII, 1935. 澄清湖: 1♂, 2, III, 1967. 大樹: 1♂, 17, X, 1966. 23. 屏東: 1♂, 10, VI, 1934. 1♂ 2♀, VIII, 1935. 老東勢: 1♂, 30, VII, 1935. 赤山: 1♂, 28, VII, 1937. 万丹: 1♀, VII, 1935. 25. アマワン: 1♂, 5, VIII, 1940. ライ社: 2♂, 7, VIII, 1940. スポン: 1♀, 8, VIII, 1935. 26. 四重溪: 1♂ 2♀, 1, VIII, 1931, 素木 (農試). 芎蕉湾: 1♀, 24, II, 1967. 27. 頭城: 1♀, 18, VIII, 1966. 28. 土場: 1♀, 18, VIII, 1966. 南山村: 2♀, 21; 2♂ 1♀, 23, VIII, 1966. 南澳: 1♀, 23; 1♀, 24, VIII, 1967. 31. 花蓮港: 1♂ 1♀, 22, VII, 1931. 寿: 2♀, 24, VII, 1931. 鳳林: 1頭, 18, VII, 1965 (張). 33. 関山: 1♂, 22, VII, 1966. 瑞源: 1♂, 22, VII, 1966. 34. 台東: 1♂, 11; 3♂ 2♀, 14, VII, 1931. 1♂, 22, VII, 1966. 知本温泉: 3♀, 22, VII, 1966. 36. 火烧島: 1♂, 2, X, 1923, 楚南 (農試). 37. 蘭嶼: 2♀, 1, IV, 1973 (張).

(文献による)

1. 台北: 1♂ 1♀, VIII, 1902 (三宅, 1906, 1907). (野村, 1930). 105頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 29, VII, 1966 (井上, 1967). 台北~恒春半島: (白水, 1960). 草山: (水戸野, 1939). 新店: 9, X, 1937 (齊藤, 1938). 中和庄: (池田, 1936). 2. ウライ~ラハウ: (鹿野, 1931). 烏来: 1♂, VIII, 1960 (村山, 下野谷, 1966). 福山村~マガン: 1♀, 10, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 3. 観音: (張保信, 1963). 頭寮: 1♀, 13, X (齊藤, 1938). 5. 湖口: 1♂, 14, VII, 1968 (吉崎, 1968). 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 7. 後竜: 1♂ (大塚, 1960). 11. 草屯付近: 2♂ 1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 台中演習林: (中条, 1930). 乾溪: 1♂, 17, X (齊藤). 埔里社, 埔里: 1♀ (仁礼, 1917). 1♀, 5, VII, 1932 (平山, 1933, 1939). 1♀, 1938 (田中, 1941). 日月潭: 1♀, 26, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 12. 眉原: 1♂, 22, X, 1929, 菊地 (杉谷, 1930). 埔里~霧社: 13, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 霧社: 1♂, 21, IV, 1936 (平山, 1937, 1939). 13. 水裡坑~新高絶頂: 1,000尺 (鹿野, 1928). 14. 彰化: 6, VIII, 1966 (井上, 1967). 15. 澎湖島: (鹿野, 1930; 楚南, 1930). 17. 竹崎: (加藤, 1931). 鹿耳産: (加藤, 1931). 19. 台南: 48頭, VIII~XI, 1926; 42♂ 20♀, IV~VII; 13♂ 12♀, IX~XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 6頭, I~III, 1931; 219頭, IX~XII, 1932; 205, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 59♂ 62♀, 1937, 二高女生 (久崎, 1940). 1♂ 2♀, 28~29, VI, 1961, 若林 (白水他, 1965). 関仔嶺, 関子嶺: ♂, 15~30, VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908). 7, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 14, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 23. 南州: 1♀, 6, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 琉球嶼: (野村, 1938). 26. 恒春, 同半島: (楚南, 1935). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁公園: 5♂ 4♀ (梅野, 1936; 牧林, 1972). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). ♂, 261, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). 1♂, 目撃, 15~16, VII, 1971 (松井, 1974). 27. 羅東: XI, 1902 (三宅, 1906). 29. 天祥: 1♂ 1♀, 3, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 31. 花蓮: 1♂ 1♀, 3, VII, 1961 (白水他, 1965). 32. パシカウ河流域: (鹿野, 1930). 34. 卑南: VIII, 1902 (三宅, 1906). 36. 火烧島, 緑島: 1♂, 2, X, 1923 (楚南, 1928). 2♀, 11, IX, 1930 (野村, 1930). (野村, 1938). (白水, 1960). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959). (白水, 1960).

分 布 状 態

全島に広く分布するが、北部平地に極めて多く、山地帯、南部には多くない。澎湖島、緑島、蘭嶼にも分布してい

る。

23. リュウキュウムラサキ *Hypolimnas bolina kezia* (Butler)

琉球紫蝶 (琉球紫蛱蝶, 琉球紫, 四点金仔)

1. 台北: 2♂, XI, 1910, 新渡戸; 1♂, 20, X, 1923, 赤坂; 1♀, VIII, 池田; 1♀, 3, X, 1927, 楚南; 1♀, 1, VI, 1930, 野村; 1♂, 15, VI, 1938, 村山; 1♂, 16, VIII, 1958, 邱 (以上農試). 1頭, 2, X, 1939. 1♂, 1; 1♂, 31, VIII, 1940 (以上博). 1♂, 5, VII, 1966. 北投: 1♂, VII, 1939; 1♂ 1♀, 11, VIII, 1940 (以上博). 2♂ 1♀, 23, XI, 1966. 1♂, 7, VI, 1967. 新北投: 1頭, 6, X, 1966. 草山, 陽明山: 1♂, 29, VII, 1940 (博). 2♂, 17, IX, 1958, 邱; 1♂, 26, VII, 1963, 曾; 1♂, 13, VIII, 1965, 曾 (以上農試). 1頭, 31, VII (張); 1♀, 4, X, 1966. 士林: 1♀, VIII, 1928, 鳩野 (農試). 1♀, VIII, 1939 (博). 景美: 1♂, 1, IV, 1963, 曾 (農試). 新店: 1♂, 17, VII, 1927, 高橋 (農試). 1♂, 19, XII, 1966. 漳和: 1♀, 4, VII; 1♂, 11, X, 1935; 1♀, 8, VII, 1936, 以上池田 (博). 2. 烏来: 1♂, 11, VII; 1♂, 11, XI, 1966. 信賢: 1♂, 11, XI, 1966. 1♂, 1, VI; 3♂, 3, VII, 1967. トンロク: 1♂, 25, VII, 1934. 福山村: 1♂, 6, VII, 1967. 3. 龜山: 1♀, 9, VIII, 1938. 桃園: 1♀, 1938. 1頭, 20, VIII; 1頭, 4, IX, 1938. 1頭, 23; 1頭, 24, VII, 1939. 竹高屋: 1♀, 8, VIII, 1938. 觀音: 1♀, 13, VII, 1938. 新坡: 1♂, 29, VIII, 1938. 1頭, 7; 1♂ 2♀, 10, VII; 1頭, 17, VIII; 1頭, 16; 1頭, 18, IX, 1965; 1♂, 18, VII, 1969 (以上張保信). 茨子脚: 2♂, 11, VII, 1938. 中壢: 1頭, 12, VII; 1頭, 2; 1頭, 30, VIII; 1頭, 18, IX, 1939. 平鎮: 1頭, 15, VIII; 1頭, 2, IX, 1938. 楊梅: 1頭, 15, VII, 1938. 1頭, 15, IX; 1頭, 20, X, 1939. 1頭, 10, VII, 1965 (張). 伯公岡: 1♀, 15; 2♀, 21, VII, 1938. 三坑: 2♂, 10, IX, 1966. 石門: 2♂, 10, IX, 1966. 4. 角板山, 復興: 1♂, 19, VII, 1936. 1♂, 10, VIII, 1937. 1♀, 9, VI, 1967. ケイフイ: 1♂ 1♀, 13, VIII, 1937. 巴陵: 1♂, 10; 2♂, 12; 1♀, 13, VII, 1969 (以上張). マリコワン: 1♂ 1♀, 18, VII, 1941. ウラオ: 1♂, 22; 1♀, 27, VII; 1♂, 12; 1♂, 15, VIII, 1937. 5. 新竹: 1頭, 1937. 1♂, 11; 1♂ 1♀, 31, VII; 2頭 1♂, VIII; 1♂, 11; 1頭, 29, VIII, 1937. 1♀, 22, V; 1♂ 1♀, 5; 1♀, 9, VI; 1頭, 1; 1頭, 10; 1頭, 1♀, 12; 1頭, 13; 1頭, 17; 1頭, 18; 2頭, 20; 2♂ 1頭, 21; 1♀, 22; 1頭 1♂, 23; 1♂, 25; 1♂ 1♀, 26; 1頭, 30; 1頭, 31, VII; 2頭, 2; 3頭, 3; 1頭, 4; 2頭, 9; 2頭 1♂ 1♀, 10; 1頭, 11; 3頭, 12; 1頭, 13; 1頭, 15; 1頭, 16; 1頭, 17; 1頭, 18; 1頭, 19; 1頭, 20; 1頭 1♂ 1♀, 23; 1頭, 26; 1頭, 27; 1頭, 30, VIII; 1頭, 2; 1頭, 6; 1頭, 10; 1頭, 15; 1頭, 17; 1頭, 22; 1頭, 25; 2頭, 30, IX; 2頭, 15, XI; 1♀, 7, X; 1♂, 23, XI, 1938. 1♂, 31, I; 3♂, 30, III; 1♂ 1♀, 25, VI; 1♂, 2; 1頭, 8; 1頭 1♀, 9; 1頭, 11; 1頭, 13; 1頭, 14; 1頭, 15; 1頭, 20; 1頭 1♂ 1♀, 22; 1頭, 23; 3頭, 25; 1頭, 27; 1頭, 31, VII; 1頭, 4; 1頭, 6; 2頭, 10; 2頭, 11; 1頭, 14; 1頭, 15; 1頭, 16; 1頭, 18; 1頭, 20; 1頭, 23; 2頭, 24; 1頭, 29, VIII; 2頭, IX; 1頭, 1; 1頭, 2; 2頭, 4; 1頭, 6; 1頭, 8; 2頭, 11; 1頭, 14; 1頭, 15; 1頭, 16; 3頭, 17; 1頭, 19; 2頭, 20; 1頭, 21; 2頭, 24; 2頭, 25; 1頭, 26; 1頭, 27; 1頭, 30, IX; 1頭, 2; 1頭, 4; 1頭, 13; 2♀, 22; 1頭, 23, X, 1939. 1♂, 26, VIII, 1940. 1♀, 9; 1♀, 16, VIII; 1♀, 16, XI, 1941. 1♂, 26, VIII, 1943. 湖口: 1頭, 3; 1頭, 13, VIII, 1939. 六家: 1頭, 3, X, 1939. 山脚: 1頭, 21, VII, 1939. 紅毛: 1頭, 4, VIII, 1938. 新埔: 1♂, 9; 1頭, 12; 1♂, 30, VII; 1頭, 15; 1頭, 26; VIII; 1♀, 11, IX, 1938. 1♂, 9, VII, 1頭, 5; 1頭, 17; 1頭, 21, IX, 1939. 旱坑子: 1♂, 16, VIII, 1938. 関西: 1♂ 1♀, 11; 3♂, 19; 1♂, 23; 1♂, 24; 1♀, 27, IX; 1♀, 3, X, 1966. 1頭, 13, XI, 1966 (張). 馬武督: 1♀, 13, VII, 1945. 二重埔: 2頭, 25, X, 1939. 竹東: 1♂, 1937. 1♂, VIII, 1937. 1頭, 12; 1頭, 13; 2頭, 21, VII; 1頭, 10, VIII, 1938. 1♂, 17, VII, 1939. 上坪: 1♂, 15, VIII, 1938. 1♂, 15, VIII, 1939. 下山: 1頭, 18, VII, 1939. 北埔: 1♀, 21; 1♂, 29; 1頭, 30, VII; 1♂, 14; 1♂, 16, VIII; 1頭, 3, IX, 1939. 大坪: 1♂, 12, IX, 1910, 新渡戸 (農試). 双溪: 1頭, 19, IX, 1938. 九讚頭: 1♀, 20, IX, 1966. 海会寺: 1♂, 15, IX, 1966. 6. シバジー, 五

峰: 1♀, 15, VIII, 1938. 1♂, 12, VIII, 1939. 2♂, 12, IX, 1966. シイガオ, 茅圃: 1♂, 16, VIII, 1939. 1♂ 1♀, 19, VII, 1941. 1♂, 30, VII, 1967. 桃山: 1♂, 16, VIII, 1938. 1♂, 16, VIII, 1939. 井上, 清泉: 1♂, 16, VIII, 1939. 2♂, 31, VII; 2♂, 1, VIII, 1967. 瀬戸: 1頭, 17, VIII, 1938. 養老: 1♂, 19, VIII, 1938. 錦路: 1♀, 28, VII; 1♂, 21, VIII, 1937. 1頭, 22, VIII, 1938. 1♂, 12, IX, 1939. 控溪: 1頭, 21, VIII, 1938. タバホ: 1♂, 21, VIII, 1938. 高台: 1♂, 16, VIII, 1939. ナロ: 1♂, IX, 1928, 福田 (農試). 1頭, 22, VIII, 1938. 1♂, 15, VIII, 1939. 尖石: 1♂, 31, VII, 1937. 1♂, 20, VII, 1939. 7. 竹南: 1♀, 9, VII, 1933, 楚南 (農試). 1頭, 25, VII; 1頭, 9; 2頭, 17, VIII, 1938. 1頭, 21, VII; 1頭, 16; 1頭, 26, VIII, 1939. 中港: 1♀, 13, VII, 1936. 頭分: 1頭, 16; 1頭, 23; 1頭, 31, VII, 1939. 1♂, 13, VIII, 1941. 斗換坪: 2♀, 15, VIII, 1938. 塩間前: 1♂, 3, VIII, 1936. 造橋: 1頭, 10, VIII; 1頭, 10, IX, 1939. 大桃坪: 1頭, 25, VII, 1939. 後竜: 1頭, 15; 1頭, 16, VII; 1頭, 5; 1頭, 9, VIII, 1938. 北勢: 1頭, 9, VII, 1938. 錦水: 1頭, 25, VII; 1頭, 2; 1頭, 21, VIII, 1939. 南庄: 1♂, 12, VIII, 1938. 1♂, 10; 1♂, 25, VII, 1939. 獅頭山: 1♀, 25, VIII, 1938. 鹿場: 2♂, 15, VII, 1939. 苗栗: 1頭, 10; 1頭, 15; 1頭, 19; 1頭, 20; 1頭, 23; 1頭, 28頭, VII; 1頭, 12; 1頭, 25, VIII, 1938. 1頭, 13; 1♂, 18; 1頭, 19; 1頭, 30; 1頭, 31, VII; 1頭 1♀, 4; 1頭, 15; 1♂, 18, VIII; 1頭, 3; 1頭, 30, IX, 1939. 銅鑼: 1♀, 1, VIII, 1938. 出砧坑: 1頭, 18, VIII, 1939. 大湖: 1♂, 22, VIII, 1938. 1♂, 1, VIII, 1939. 南湖: 1♀, 23; 1♂, 24, VIII, 1938. 卓蘭: 1♀, 17, VII, 1938. 8. 汶水: 1♀, 4; 1♂, 25, VIII, 1939. 觀霧: 1♂, 4, VIII, 1967. 新興~中興: 1頭, 29, VI, 1966 (張). 9. 豊原: 2♂, 29, VIII, 1966. 后里: 2♂, 2, VIII, 1937. 10. 久良栖: 1頭, 26; 1♂, 29, VIII, 1966. 佳保台: 1♂ 1♀, 27, VIII, 1966. 谷関: 2♂, 25; 1♂, 26, VIII, 1966. 2♂, 12, VIII, 1967. 松茂: 1♂ 1♀, 19, VII, 1966. 11. 北山坑: 1♂, 16, VII, 1966. 埔里社, 埔里: 1♀, 楚南; 1♀, 新渡戸: 1♂, 3, VI, 1900; 3♂, 21, V, 1908, 新渡戸: 1♀, 楚南; 2♂, 1920, 朝倉, 楚南; 1♂, 7; 1♂, 18, IX, 1920 (以上農試). 1♂, 29, VII, 1937. 1♀, 16, VII, 1966. 外車埕: 2♂, 27, VII, 1938. 魚池: 1♂, 14, VII, 1966. 日月潭: 1♂ 1♀, 14; 1♀, 15, VII, 1966. 1頭, 21, VI, 1967. 12. 仁愛: 1♂ 1♀, 17, VII, 1966. 春陽村: 1♀, 17, VII, 1966. 13. 和社: 1♂, 31, VII, 1940. 2♂, 31, VIII, 1967. 東埔: 1♂, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 14. 彰化: 2♂, 3, IX, 1967. 社頭: 1♂, 14; VII; 1♀, 13; 1♀, 14; 1♂, 20, VIII, 1937. 二水: 1♀, 25, VII; 1♂, 18, VIII, 1937. 1♀, 8, VIII, 1938. 二林: 1♀, 16, VIII, 1937. 17. 樟腦寮: 1♂, 30, IV, 1931, 素木 (農試). 18. 二万平: 1♀, 7, VIII, 1968 (張). 塔々加鞍部: 1♀, 4, VIII, 1968 (張). 19. 台南: 1♂, VII, 1917; 1♂, VII, 1937 (以上農試). 1♀, 20, X, 1966. 関子嶺: 1頭, 30, IV, 1966 (張). 虎頭埤: 1♀, 15, V, 1967. 関廟: 1頭, 19, X, 1966. 20. 宝来: 2♂, 12, V, 1967. ラックス: 1♂, 19, VII, 1934. 21. 六龜里, 六龜: 2♂ 1♀, 1, IX, 1927, 楚南, 柴田 (農試). 1♂, 13, VII, 1937. 3♂ 1♀, 29; 1♂, 30, VII, 1966. 1♂, 3, III; 2♂, 13, V, 1967. 22. 大岡山: 1♂, 18, X, 1966. 澄清湖: 1頭, 2, III, 1967. 大樹: 2♂, 17, X, 1966. 23. 屏東: 1♂, 24, VI, 1933. 1♂, 13; 1♂, 27, VI; 1♂, 15, VII, 1934. 1♂ 1♀, VIII; 1♂, 2, XI, 1935. 新興: 1♀, 3, VIII, 1935. 九塊: 1♂, 9, VIII, 1935. 三地門: 1♂ 1♀, 28, VII, 1966. 赤山: 1♂, 28, VII, 1937. 1♀, 5, VIII, 1940. 万丹: 1♂, 16, VII; 1♀, 20; 1♂, 28, VIII, 1935. 24. 三地: 1頭, 28, VII; 1♂, 16, X, 1966. 25. アマワン: 2♂, 28, VII, 1937. 2♀, 5, VIII, 1940. ライ社: 1♀, 15, III, 1926, 楚南; 1♂ 1♀, 30, VIII, 1927, 楚南, 柴田 (以上農試). 2♂ 1♀, 7, VIII, 1940. ボンガリー: 1♀, 10, VIII, 1940. 26. 四重溪: 1♂, 1, VIII, 1931, 素木 (農試). 1頭, 18, VII, 1938. 恒春: 1♂, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他; 1♂, 21, XI, 1923, 高橋 (以上農試). 1♂, 28, III, 1933. 1♂, 21, VII; 1♀, 15; 1♀, 20, VIII, 1♂ 2♀, VIII, 1935. 1♂, 26, VII, 1966. クラル, 墾丁公園: 2♂ 1♀, 31, VII, 1931, 素木 (農試). 1♀, 20, II, 1933. 1♂, 13; 1♀, 16, VII, 1938. 1♀, 24, VII, 1966. 1頭, 22, II, 1967. 鵝鑾鼻: 1♂ 1♀, 24, VII, 1966. 港口: 1頭, 17, VII, 1938. 1♂, 12, X, 1966. 石門: 1♂, 15, X, 1966. 1頭, 23, II, 1967. 長楽村:

1頭 1♂, 14, X, 1966. 2♂, 10, V, 1967. 檳榔: 1頭, 10, V, 1967. 27. 宜蘭: 1♂, 21, IV, 1967. 頭厝庄: 1♀, VIII, 1936, 久松 (農試). 冬山: 1♂, 13, VII, 1933, 池田 (博). 順安: 1♂, 4, VII, 1935, 玉内 (博). 武荖坑: 1♂, 21, VII, 1967. 蘇澳: 1♂, 16, VII, 1941. 1♂, 21, VII, 1951 (博). 28. 土場: 1♂ 1♀, 18; 1♂ 1♀, 21, VIII, 1966. 1♂, 26, IV, 1967. 鳩沢: 1♂, 21, VIII, 1966. 太平山: 1♂, VII, 1930, 箕輪 (農試). 1頭 (陳維寿). 南山村: 1♀, 21; 1♂, 23, VIII, 1966. 南澳: 1頭, 23; 4♂ 2♀, 24, VIII, 1967. 比垂: 1頭, 24, VIII, 1967. 29. 夕口コ: 1♀, 30, VII, 1931. 1♂, 5, X, 1938, 楚南 (農試). 天祥: 1♀, 21, VII, 1966. 1♂, 18, VIII, 1967. 裳婆礁: 3♂, 22, VIII, 1967. 銅門: 1♂ 1♀, 4, V; 1頭 1♂, 21, VIII, 1967. 滝見: 1♀, 12, VIII, 1934. 30. 紅葉温泉: 2♂, 5, V, 1967. 31. 寿: 1♀, 24, VII, 1931. 鳳林: 1頭, 18, VII, 1965 (張). 33. 瑞源: 1♂, 22, VII, 1966. 34. 台東: 1♂ 1♀, 16; 1♂, 18, VII, 1931. 馬蘭: 1♂, 22, VII, 1966. 知本, 同温泉: 1♂, 20, VII, 1937. 2♂ 1♀, 22, VII, 1966. 1♂, 26; 1♂, 27, II; 2♂, 7, V, 1967. 目撃, 6, VII, 1968 (張). 見晴: 1♀, 21, VII, 1937. 36. 火烧島: 2♂, 5~21, VII; 3♂, 2, X, 1923, 以上楚南 (以上農試). 37. 紅頭嶼: 1♂, 5, VII, 1912; 2♂, 10, III~14, IV, 1920, 楚南, 大國; 2♂, IV, 1936, 中条 (以上農試).

(文献による)

1. 台北: 1♂ 4♀, 17; 28, VIII; 10, IX, 1902 (三宅, 1907). 1♀, VIII, 1928 (楚南, 1929). (野村, 1930). 1♀, 1, VI, 1930 (野村, 1930). 76頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 台北~恒春半島: (白水, 1960). 草山, 同温泉, 陽明山公園: 1♀, 21, VIII, 1935, 横大路 (野村, 1937). (水戸野, 1939). 9, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 芝山巖: 21, X, 1902 (三宅, 1907). 士林: 1♀, VIII, 1928 (楚南, 1929). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: 1♀, 10, VI, 1936 (池田, 1936). 1♀ (池田, 1936). 2. 烏来: 1♂, VII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). ウライ~ラハウ: (鹿野, 1931). 烏来~阿玉: 1♂, 8; 1♂ 1♀, 11, VII, 1961, 春木他 (白水他, 1965). 福山村~マガン: 1♂, 10, VII, 1961, 緒方 (白水他, 1965). 3. 観音: V; VII; VIII (張保信, 1963). 5. 新埔: (大塚, 1962). 湖口: 1♂ 1♀, 13; 1♀, 14, VII, 1968 (吉崎, 1968). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 7. 獅頭山: 13; 20, VII, 1968 (坂口, 1969). 10. 佳保台: 25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 梨山~合歡溪: 1♂, 19, VII, 1966 (山本, 1970). 11. 草屯付近: 2♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 台中演習林: (中条, 1930). (水戸野, 1930). 乾溪~埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里社, 埔里: 1♀, 1920 (楚南, 1926). 1♂, 21, VII, 1918, 渡 (松村, 1927). 1♂, 15, X, 1928 (松田, 1930). 1♂, 10, V, 1932 (平山, 1933, 1939). 16, VII, 1966 (山本, 1968). 埔里~日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 日月潭: 16, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 12. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 眉原: 1♀ (内田, 1926). 本部溪: 1♀, 25, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 南山溪: 20, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 前田, 19; 1♂, 芦沢, 23; 2♀, 大塚, 25, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2♂, 30, VI, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 幼獅: 1♂, 19, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). ナンダン: 1♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 万大社: 1♀, 3, X, 1936 (潮田, 1938). 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑~新高絶頂: 3,000~4,000 尺 (鹿野, 1928). 東埔: 2頭 (楚南, 1925). 14. 彰化: 6, VIII, 1966 (井上, 1967). 15. 馬公, 澎湖島: 1♂, VII~VIII (野村, 1930). (鹿野, 1930; 楚南, 1930). (岡野大蔵, 1959). 17. 嘉義: (加藤, 1925, 1929, 1931). 大坪山: 1頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 竹崎: (加藤, 1931). 19. 台南: 18頭, VIII~XI, 1926; 77頭, IV~VII; 18♂ 3♀, IX~XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 2頭, I~III, 1931; 126頭, IX~XII, 1932; 179頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). 4頭, 1937, 二高女生 (久崎, 1940). 関子嶺: 2♀, 大塚, 14; 2♂, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 7, III, 1966 (酒井, 1967). 22. 高雄: (Wallace et Moore, 1866). 1♀, 20, XI, 1933 (斉藤, 1938). 23. 南州: 1♂, 6, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967).

26. 恒春, 同半島: (楚南, 1935). 1♀, 4, VIII, 1941 (村山, 下野谷, 1942). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). 2, VIII, 1966 (井上, 1967). 四重溪: 2♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). クラル, 墾丁, 同公園: (武谷, 1930). 75頭 (梅野, 1936; 白水, 1960). 26, III, 1965 (西山, 1965). 28, III, 1965 (松本, 1965). 1♂ 1♀, 芦沢; 5♂, 前田; 1♂, 室谷, 8, IV, 1965 (室谷他, 1967). 3~6, III, 1966 (富山, 1967). 1♂, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 1♂, 6; 1♂, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♂, 18; 1♂, 19; 2♂, 20, 波多野; 3♂, 26, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). 船帆石: III, 1965 (岡田他, 1965). 鵝鑾鼻~香蕉湾: 26, III, 1965 (佐々木, 1965). 27. 羅東: 1♀, 4, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 礁溪: 19♂ 4♀, 5, VII, 1961 (白水他, 1965). 28. 思源埡口: 1♂, 28, VI; 1♀, 18, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. 太魯閣: 31, VII, 1966 (井上, 1967). 文蘭: 1♀, 6, V, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 31. 花蓮: 5♂ 1♀, 3, VII, 1961 (白水他, 1965). 32. バシカウ河流域: (鹿野, 1930). 34. 知本: 7♂ 7♀, 1, VII, 1961 (白水他, 1965). 35. 大武: (水戸野, 1930). 尚武: 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 浸水宮: (水戸野, 1930). 36. 火烧島: 2♂, 5~21, VII; 3♂, 2, X, 1923 (楚南, 1928). 1♂, 8, IX, 1930 (野村, 1930, 1938). (白水, 1960). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 大國, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 1♂, 4, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972).

分 布 状 態

全島に広く分布し, 極めて普通である. 澎湖島, 緑島, 蘭嶼にも分布している.

24. ヤエヤマムラサキ *Hypolimnas antilope truentus* Fruhstorfer

恒春紫挾蝶 (八重山紫蝶)

5. 新竹: 1♂, 22, X, 1939.

(文献による)

26. 恒春地方: 1♂ (岡野, 大蔵, 1959). クラル, 墾丁公園: 1♀, VIII~IX, 1923 (本野, 1934; 楚南, 1935; 梅野, 1936; 白水, 1960). 1♂, 12, V, 1936, 松本 (白水, 1960). 1♀, VI, 1970, 購入 (豊嶋, 1971). 35. 尚武: 1♂ 1♀, 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (楚南, 1939). 陳維寿送付 (白水, 1960). 6, VIII, 1969 (山本, 1969).

分 布 状 態

前記の如く, 極めて珍しい. 恒春半島, 蘭嶼に産し, 北部からは新竹で1♂採れたのみである.

25. コノハチヨウ *Kallima inachus formosana* Fruhstorfer

枯葉蝶 (樹葉蝶, 木葉蝶)

1. 台北: 1♀, 10, VIII, 1935, 柴田; 2♂, 20, IX; 1♂, 16; 1♀, 20, X, 1940, 以上楚南 (以上農試). 2♂, 27, VIII, 1940 (博). 七星山: 1頭 (陳維寿). 陽明山: 1頭, 17, VI, 1967. 坪林: 1頭, 15, VI, 1967. 2. 信賢: 2♂, 3, VII, 1967. トンロク: 1♂, 25, VII, 1934. リモガン: 1♂, 8, XI, 1928, 楚南 (農試). 1♂, 26, VII, 1934. チャコン: 1頭, 15, VII, 1967. 3. 桃園: 1頭, 25, VIII, 1938. 楊梅: 1♂, 16, VII, 1939. 大溪: 1頭, 10, VIII, 1939. 4. カソノ: 1♀, 10, VIII, 1937. 巴陵: 1♂, 11; 1♂, 12, VI, 1967. 1♀, 9, VII, 1969; 1♀, 2, VIII, 1970 (以上張保信). ピヤサン: 1♂, 26, III, 1937. 萱原: 1♂, 27, VII, 1934. マリコワン: 1♂ 1♀, 22, VII, 1936. 5. 新竹: 1頭, 1937. 1♂, VIII, 1938. 1頭, 29, VII; 1頭, 3; 1頭, 5; 1♂, 31, VIII; 1頭, 11; 1頭, 23; 1頭, 29, IX; 1頭, 13, X, 1939. 旧港: 1頭, 20, VII, 1938. 馬武督: 1♂, 6; 1♀, 10; 2♂, 11, VII, 1945. 竹東: 1頭, 20, VII; 2頭, 10;

1頭, 17, VIII; 1頭, 12; 1頭, 24; 1頭, 30, IX; 1頭, 1; 1頭, 7, X, 1939. 北埔: 1♂, 10; 2頭, 17, VII; 1♀, 20; 1♀, 23; 1♀, 25; 1♂, 27; 1頭, 29, VIII; 1頭, 22, IX, 1939. 大坪: 1♀, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 6. シバジー, 五峰: 1♂, 21, VIII, 1942. 1♂, 30, VII, 1967. シイガオ, 茅圃: 1頭1♂, 15; 1頭, 16, VIII, 1938. 1♂, 24, VIII, 1939. 1♂, 31, VII; 1♂, 16; 2♀, 17, VIII, 1941. 3♀, 21, VIII, 1942. 1頭, 10, IV; 1頭, 30, VII, 1967. 井上, 清泉: 1頭, 24, IX, 1938. 1頭, 12, VII; 1♂, 17, VIII, 1939. 1頭, 1, VIII, 1967. 瀬戸, 雲山: 1頭, 17, VIII, 1938. 1♀, 7; 1♂, 12, VII, 1941. 1♂1♀, 1, VIII, 1967. 松本: 1♂, 12, VIII, 1941. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 錦路: 2♂, 14, VII, 1936. 1♂, 13, IV, 1939. 1♂, 11, X, 1941. 控溪: 1頭, 21, VIII, 1938. 高台: 1♀, 23, VII, 1936. 1♀, 16, VIII, 1940. 2♂1♀, 21; 1♂, 28, III; 1♂1♀, 18, IV; 2♂, 19, V; 1♂, 12, VI, 1942. ナロ: 1♂, 19, VII, 1937. 尖石: 1頭, 31, VIII, 1938. タコナン: 1♂, 18, I; 1♂, 30, VII; 1♂, 20; 1♂1♀, 27, VIII, 1938. マイバライ: 1♂, 28, VII, 1937. 鬼沢: 1♂, 28, VII, 1937. 7. 大桃坪: 1頭, 25, VII, 1939. 大東河: 1♂, 17, VII, 1939. 獅頭山: 1頭, 20, VI, 1967. 鹿場: 1♂, 16, VII, 1939. 鹿湖: 1♂, 24, VII, 1938. 1♀, 17, VIII, 1939. 紅毛館: 1頭, 12, VII, 1938. 苗栗: 1頭, 19, VIII, 1938. 北寮: 1頭, 13, VII, 1939. 8. 幸原: 1♂, 27, VII, 1936. 松安: 2♂, 7, IV, 1967. 松安~新興: 1頭, 27, VI, 1967 (張). 新興~中興: 1頭, 29, VI, 1966 (張). 10. 佳保台: 2♂, VI~VII; 1, 27, VIII, 1966. 1♂, 30, III; 1♀, VI; 2♂, VII; 1♂, 10; 1♂1♀, 11, VIII, 1967. 谷関: 1頭, 3, IV, 1967. 佳陽: 1頭, 30, IV, 1967. 梨山: 1頭, 30, IV, 1967. 11. 埔里社: 1♂, 1909; 1♀, X, 1909, 以上楚南; 1♂1♀, 10, V, 1913, 牧 (以上農試). 外車埕: 1♂, 16, VIII, 1940. 12. 埔里~霧社: 2♀, 16, VIII, 1940 (博). 獅子頭: 1♂, VIII, 1938 (博). 南山溪: 2♂, 23, VI, 1967. 眉溪: 1♂, 27, VII, 1935. 霧社: 2♀, 18, V~15, VI, 1919, 大國他; 1♂, 25, VII, 1920 (以上農試). ハボン: 2♂, 6, VIII, 1934. 紅香: 1頭, 24, VI, 1967. 梅村: 1頭, 24, VI, 1967. 14. 二水: 1♂, 25, VIII, 1939. 19. 関仔嶺, 関子嶺: 1♂, III, 1941. 1頭, 30, IV, 1966 (張). 20. 宝来: 1♂, 12, V, 1967. 22. 高雄: 1頭, 20, VIII, 1939. 25. クナナウ: 1♂, 8, VIII, 1940. ボンガリー: 1♂, 9, VIII, 1940. 26. 恒春: 4♂, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他; 1♀, 1924, 宮園 (以上農試). クラル: 1♂, 15, IV, 1933. 1♂, 14, VII, 1938. 港口: 1♂, VII, 1966. 長楽村: 8♂, 10, V, 1967. 27. 羅東: 1♂, VIII, 1923, 楚南 (農試). 28. 土場: 1頭, 22; 1頭1♂, 23, IV, 1967. 蘭台: 1頭, 19; 1頭, 22, VIII, 1966. 白嶺: 1頭, 3, VIII, 1967 (張). 太平山: 1♂, 9, VII, 1933, 中条 (農試): 1頭, 8, VII, 1939. クッシャ: 1♂, 7, VIII, 1936. 烏帽子: 1♀, 7, VII, 1933, 素木 (農試). シキクン: 1♂, 3, VIII, 1934. 2♂, 20, VII, 1936. メラ: 1♂, 3, VIII, 1934. 2♂, 5, VIII, 1936. 南山村: 1♂, 27, IV, 1967. エキジュウ溪: 2♂, 5, VIII, 1936. キンヤン: 1♂, 7, VIII, 1936. 29. 文山: 1♂, 21, VII, 1966. 1頭, 18, VIII, 1967. 東能高: 1♀, 10, VIII, 1934. 30. 紅葉温泉: 1頭, 6, V, 1967. 31. 花蓮港: 1♂, 1945. 32. 嘉々代: 2♂, 18, VII, 1937. 34. 知本, 同温泉: 1♂, 22; 1♂, 23, VII, 1966. 1♂, 7, V, 1967. 追分: 1♂, 20; 2♂1♀, 21, VII, 1937. 見晴: 1♀, 21, VII, 1937. 37. 紅頭嶼: 3♂, 10, III; 1♂, 10, III~14, IV, 1920, 以上楚南, 大國; 2♂, VIII, 1920, 遠藤: 1♀, III~IV, 1932, 平山; 1♂, 9, VII, 1933, 中条: 1♂, 20, IV~10, VII, 1938, 中条 (以上農試).

(文献による)

1. 台北: IX, 1913 (岡本, 1913). III, IV (野村, 1930, 1931). 15頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 目撃 (飯沼, 1938). 台北~恒春半島: (白水, 1960). 七星山: 大油坑, IX, 1913 (岡本, 1913). 草山: (野村, 1931). (水戸野, 1939). 芝山巖: 新家採集 (? , 1911). 頂双溪: 島田採集 (? , 1911). 新店: (野村, 1931). 深坑: (新渡戸, 1911). 四堵: 1♂, 23, IX, 1902 (三宅, 1907). 中和庄: 6頭1♀, 3; 1♂, 20, VII, 1936 (池田, 1936). 三角湧: IX, 1913 (岡本, 1913). 2. 烏来: XII, 1929 (野村, 1930, 1931). 1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). ウライ~チャコン: (鹿野, 1931). 烏来~福山村: 1♂, 9, VII, 1961, 若林 (白水他,

1965). チャコン: 1938 (立石, 1939). リモガン: (鹿野, 1931). 4. 角板山: (野村, 1931). 5. 新
 埔: (大塚, 1956, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 大坪: 菊地採集 (? , 1911). 6.
 シバジュー〜シイガオ: 3~4, VIII, 1931 (水戸野, 1931). 7. 獅頭山: 13; 20, VII, 1968 (坂口, 1969).
 大湖: (野村, 1931). 8. 二本松: (野村, 1931). 10. 土牛〜横流溪〜クラス〜明治: 17, VII, 1932
 (水戸野, 1932). 久良栖: (野村, 1931). 佳保台: 数頭, 1929 (野村, 1931). 八仙山: III (野村, 1930). 明
 治温泉: (野村, 1931). 佳陽: 1頭 (野村, 1931). 平岩山: 目撃 (野村, 1931). 11. 埔里社, 埔里: (新渡
 戸, 1911). VIII, IX, 1921 (江崎, 1922). (野村, 1931). 1♂, 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 12~16,
 III, 1966 (酒井, 1967). 埔里〜日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 日月潭: (野村, 1931). III, 1965
 (岡田他, 1965). 16, VII, 1968 (坂口, 1969). 12. 埔里〜霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅子
 頭: 29, III, 1965 (西山, 1965). 烏達溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 本部溪: 1♂, 25, VI, 1961, 白
 水 (白水他, 1965). 1♀, 16, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 南山溪: 1♂, 芦沢: 1♀, 久保: 1♀, 大塚,
 17, IV, 1965 (室谷他, 1967). III, 1966 (斉藤, 1967). 4♂, 29, III; 15; 16, IV, 1967 (久合田, 1967).
 1頭, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968, 1969). (大高, 1969). 霧社: 数回目撃, VIII, 1921 (江崎, 1922). ♂ (矢野,
 1933). 1♂, 27, V, 1932 (平山, 1933, 1939). マリコワン: (鹿野, 1927). 13. 水裡坑〜内茅埔: 目撃,
 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑〜新高絶頂: 1,500~8,000 尺 (鹿野, 1928). 内茅埔: 目撃 (楚南,
 1925). 観高: 目撃 (楚南, 1925). 17. 嘉義: (加藤, 1929). 竹崎: III, 1966 (富山, 1967). 9~10,
 III, 1966 (酒井, 1967). 交力坪: (加藤, 1931). 交力坪〜水社寮: 3,000~4,000 尺 (小林, 1931). 大坑山:
 (加藤, 1931). 11, IV, 1937 (斉藤, 1937). 幼葉林: (加藤, 1931). 大坪山: 目撃, 18, VII, 1941 (今林,
 1942). 18. 新高山: (野村, 1931). 19. 台南: 10 頭, IV~VII, 1933 (伊師, 1933). (王, 1935).
 2頭 (久崎, 1936). 関仔嶺, 関子嶺: (新渡戸, 1911). VIII, IX, 1921 (江崎, 1922). 1♂, 14, IV, 1965,
 室谷 (室谷他, 1967). 20. 甲仙埔: 打鉄山 (? , 1911). (新渡戸, 1911). 24. フダイ: 1932 (野村,
 1932). 26. 恒春, 同半島: (楚南, 1935). (三輪, 水戸野, 1940). クラル, 墾丁公園: 11♂, 3♀, VIII,
 IX (梅野, 1936; 牧林, 1972). 1♂, 大平: 1♂, 川田, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 4, VIII, 1971 (成田,
 1972). 2♂, 18, 波多野: 1♂, 26, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). 28. 源上部〜クッシャ: 22, VII,
 1932 (江崎, 1932). シキクン: 目撃 (野村, 1931). 21, VII, 1932 (江崎, 1932). 29. タロコ: (野村,
 1931). 錐麓: 30, VII, 1932 (江崎, 1932). タビト〜バタカン: 1, VIII, 1932 (江崎, 1932). タビト: 30,
 VII, 1932 (江崎, 1932). サバト: 20頭余, VIII, 1928 (野村, 1930, 1931). 文蘭: 1♀, 6, V, 1965, 前田
 (室谷他, 1967). 銅門: (野村, 1931). 31. 六階鼻: 沢田採集 (? , 1911). 34. 知本: 1934 (王,
 1935), 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 知本〜追分: 9, VIII, 1932 (江崎, 1932; 野村, 1932).
 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). (梅野, 1936). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維
 寿, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960). 6; 7, VIII, 1969 (山本, 1969). VII, 1970 (堀田, 1971).

分 布 状 態

全島に広く分布するが、北部平地〜低山地に多く、蘭嶼にも分布している。

26. リュウキュウミスジ *Neptis hylas luculenta* Fruhstorfer

琉球三線蝶 (琉球三条, 琉球三筋, 薄翅草蝶)

1. 台北: 1♂, 11, VI, 1907; 1♂, 1909, 楚南; 1♀, 7, IV, 1909; 1♀, 13, XI, 1911, 新渡戸; 1♀, 30,
 VI, 1922, 竹田; 1♂, 4, X, 1934, 楚南; 1♂, 5, XI, 1937, 楚南; 1♂, 29, VI, 1941, 蔭山? ; 1♂, 22,
 VI, 1963, 曾 (以上農試). 1♂, 8, VIII, 1931. 1♀, VIII, 1938 (博). 北投: 1♂, 10, VI; 1♀, 23, XI,
 1966. 草山, 陽明山: 1♂, 10, VII, 1936, 楚南 (農試). 1♂1♀, 4, X, 1966. 芝山里: 1♂, 20, VI, 1966.
 新店: 1♂, 19, XI, 1963, 曾 (農試). 6♂, 19, XII, 1966. 中和: 1♂, 2; 2♂, 10, VIII; 1♂, 6, IX,

- 1936, 以上楚南 (以上農試). 2. 烏来: 1♂, X, 1910, 新渡戸 (農試). 1♀, 11, VII; 1♂, 11, XI, 1966. 1♀, 3, VII, 1967. 信賢: 1♂, 3, VII, 1967. 福山村: 2♂1♀, 5; 2♂1♀, 6, VII, 1967. 3. 龜山: 1♂, 9, VIII, 1938. 新坡: 1♂, 10, VII, 1965 (張保信). 楊梅: 1頭, 10, VIII, 1965 (張). 石門: 1♂2♀, 10, IX, 1966. 4. 角板山, 復興: 2♂, 19, VII, 1936. 1♂, 1938. 1♂1♀, 10, VI, 1967. 霞雲坪: 1♂, 10, VI, 1967. ケイフイ: 1♂, 15, VIII, 1937. 榮華: 1♀, 21, IV, 1973 (張). 巴陵: 1♀, 11, VI, 1967. 1♀, 8; 3♂3♀, 9; 1♂1♀, 12, VII, 1969; 1♀, 3, V, 1970 (以上張). ガオガン: 1♂, 22, VII, 1936. 5. 新竹: 1♂, 3; 1♂, 4, XII, 1936. 1♂, 31, VII; 1♂, 10, VIII, 1937. 1♂, 25, I; 1♂, III; 5♂2♀, 7; 1♂1♀, 9, VI; 1♀, 5, X; 1♂, 23; 2♂2♀, 27, XI; 1♂, 12; 2♂, 16, XII; 1♂, 1938. 5♂1♀, 4; 2♂2♀, 29; 3♂, 31, I; 4♂, 18, II; 2♂2♀, 30, III; 1♀, 14, V; 6♂1♀, 7; 3♀, 25, VI; 1♂, 9; 1♂, 12; 3♀, 25, VII; 2♂1♀, 7; 1♂, 31, VIII; 2♀, 17, IX; 1♀, 22, X; 2♂, 9; 1♂, 15, XII, 1939. 1♂, 3, I; 1♂1♀, 18, II; 1♂, 2, III; 2♂, 21, IV; 1♂, 26, V; 1♂, 24, VII; 3♂, 26, VIII; 1♂, 23, IX; 1♂, 18, X; 1♂, 17, XI; 1♂, 22, XII, 1940. 1♂, 26, I; 1♂, 11, II; 1♂, 23, III; 1♂1♀, 13, IV; 1♂, 11, V; 1♂, 1, VI; 1♂, 6, VII; 1♂, 14; 2♂, 30, VIII; 1♂, 21, IX; 1♂, 19, X; 1♂, 16, XI; 1♂, 31, XII, 1941. 新埔: 1♂, 28, VIII, 1938. 1♂, 21, VII, 1939. 枋寮: 1♂, 3, VIII, 1937. 関西: 1♂, 12, VIII, 1937. 1♀, 11; 1♂, 19; 1♂, 20; 1♂, 21; 1♂1♀, 23; 1♂, 27, IX; 2♂, 30, X, 1966. 馬武督: 1♀, 7, VII, 1945. 竹東: 1♂, VIII, 1937. 2♂, 21, III, 1938. 1♂, 16, X, 1966. 2♂, 9, IV, 1967. 上坪: 1♀, 15, VIII, 1939. 芎林: 1♀, 30, III, 1939. 北埔: 1♀, 13, VIII, 1938. 1♀, 12, VII, 1940. 1♂, 2, X, 1966. 大坪: 2♂, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 1♂, 22, III, 1939. 6. シバジー, 五峰: 3♂1♀, 15, VIII, 1938. 1♀, 12, IX, 1966. 2♂1♀, 10, IV, 1967. シイガオ, 茅圃: 1♂1♀, 15; 1♀, 16, VIII, 1938. 1♂, 15, VII, 1941. 1♀, 12, IX, 1966. 1♂1♀, 10, IV; 2♂1♀, 30, VII, 1967. 桃山: 1♂2♀, 16, VIII, 1938. 1♂, 20, VII, 1940. 清泉: 1♂, 31, VII; 4♂, 1, VIII, 1967. 三公里: 1♀, 3, VIII, 1967. 雲山: 1♂1♀, 1, VIII, 1967. 錦路: 1♂, 7, VIII, 1937. 1♂, 20, VIII, 1938. 1♂, 20; 1♂, 28, VII; 1♂, 20, VIII; 1♂, 23, IX, 1939. 控溪: 2♂, 21, VIII, 1938. タイヤカン: 1♂, 19, VI, 1940. 1♀, 16, VII, 1941. タバホ: 1♂, 20, VI, 1941. 高台: 1♂, 13; 1♂, 26, VII, 1941. 1♀, 28, VIII, 1942. 道下: 1♀, 12, VI, 1941. 尖石: 1♀, 17, VII, 1939. タコナン: 1♂, 19; 1♀, 20, I, 1938. 觀霧: 1♂, 4, VIII, 1967. 7. 永和山: 1♂, 2, VIII, 1939. 南庄: 1♂, 30, VII, 1938. 1♀, VIII, 1939. 獅頭山: 1♂1♀, 22, XI, 1936. 鹿場: 1♀, 21, VII, 1938. 大湖: 1♀, 6, IV, 1967. 1頭, 27, VI, 1967 (張保信). 埔尾: 1♀, 10; 1♂, 18, VIII, 1938. 8. 汶水: 1♂, 19, VIII, 1939. 2♂2♀, 4, I, 1940. 上ノ島: 1♂, 29, XII, 1939. 曙: 1♂, 27, VII, 1939. 北坑: 1♂, 26, VII, 1939. 9. 豊原: 1♂, 29, VIII, 1966. 10. 久良栖: 1♂, 29, VIII, 1966. 2♂1♀, 1, IV, 1967. 佳保台: 1♂1♀, 28, VIII, 1966. 1♀, 31, III; 1♀, 10; 4♂, 11, VIII, 1967. 谷関: 3♂1♀, 25; 1♀, 28, VIII, 1966. 1♂2♀, 3, IV; 2♂, 12, VIII, 1967. シカヤウ: 1♀, 3, VIII, 1936. 11. 南投: 1♂, IV, 1910. 鳥羽: 2♂, IV, 1910. 新渡戸: 1♂, V~VIII, 1918, 河村 (以上農試). 北山坑: 5♂, 16, VIII, 1966. 乾溪: 1♀, 25, VII, 1937. 埔里社, 埔里: 3♂, 1, VI, 1908. 新渡戸: 1♂, V~VIII, 1918. 河村: 1♂, 1919. 素木: 1♂, 27, VII, 1919. 素木: 1♂, 27, II; 1♂, 1, III; 1♀, 12, V, 1920. 素木: 1♂, 1920, 素木 (以上農試). 1♂2♀, 16, III, 1967. 外車埕: 2♂, 27, VII, 1938. 1♂, 16, VIII, 1940. 魚池: 1♂, 14, VII, 1966. 日月潭: 1♂, 14; 1♂, 15, VII, 1966. 1♀, 21, VI, 1967. 水社: 1♀, 17, III, 1967. 12. 獅子頭: 1♀, 18, III, 1967. 本部溪: 1♂, 18, III, 1967. 南山溪: 2♂, 15, III; 2♂1♀, 23, VI, 1967. 眉溪: 1♂, 7, V, 1942, 水戸野 (農試). 望洋: 1♀, 25; 1♀, 26, VI, 1967. 梅村: 1♂, 24, VI, 1967. 松崗: 1♀, 22, VI, 1967. 翠峯: 1♀, 27, VI, 1967. 春陽村: 1♂, 17, VII, 1966. 廬山: 3♂, 17, VII, 1966. 13. 和社: 1♂, 31, VII, 1940. 1♂, 31, VIII; 1♂, 2, IX, 1967. 東埔: 1♂2♀, 1, IX, 1967. 楽々: 2♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 14. 彰化: 1♂, 18, VII, 1939. 社頭: 1♂, 14, VII, 1937. 二水: 1♂, 30, III;

- 1♂1♀, 7, VIII, 1938. 17. 中埔: 2♂, 26, IX, 1938, 羅 (張). 18. 奮起湖: 2♂, 8, VIII, 1938 (張). 奮起湖~楽野: 1♂1♀, 1, IV, 1969 (張). 特富野社: 1♂1♀, 5, VIII, 1966. 1♂1♀, 17, V, 1967. 吳鳳: 2♂1♀, 17, V, 1967. 二万平: 1♀, 7, VIII, 1968 (張). 阿里山: 1♂, 2~23, X, 1918, 楚南他 (農試). 玉山: 1頭 (陳維寿). 19. 台南: 1♀, 11, VII, 1925, 吉野 (農試). 関仔嶺, 関子嶺: 4♂2♀, 29, III, 1941. 1頭, 30, IV, 1966 (張). 2♂, 9, III, 1967. 1♂, 27, IX, 1968, 羅 (張). 1♂, 3, IV, 1969 (張). 虎頭埤: 2♂, 15, V, 1967. 関廟: 4♂2♀, 19, X, 1966. 竜崎: 2♂1♀, 19, X, 1966. 20. 建山: 2♂1♀, 12, X, 1967. 中心崙: 1♂, 13, VII, 1937. 21. 六龜里, 六龜: 1♂, 22, V, 1908. 新渡戸: 1♂, 1, IX, 1927, 楚南, 柴田 (以上農試). 2♀, 30, VII, 1966. 3♂, 3; 2♀, 4, III; 4♂2♀, 13, V, 1967. 22. 旗山: 1♂, 28, III, 1935. 大岡山: 3♂5♀, 18, X, 1966. 3♂3♀, 7, III, 1967. 鳳山: 1♂, 15, VIII, 1935. 大樹: 1♀, 17, X, 1966. 23. 屏東: 1♂, 8, VIII, 1935. 赤山: 1♂, 5, VIII, 1940. 佳佐: 1♀, 5, VIII, 1940. 24. 三地: 1♀, 28, VII; 4♂1♀, 16, X, 1966. 3♀, 1, III, 1967. アデル: 2♂, 24, VII, 1937. マヌル: 1♂, 25, VII, 1937. 25. ピュマ: 2♂, 26; 1♂, 27, VII, 1937. アマワシ: 1♂, 28, VII, 1937. 1♂, 5, VIII, 1940. ライ社: 1♂1♀, 7, VIII, 1940. クナナウ: 1♂, 8, VIII, 1940. ボンガリー: 1♂, 10, VIII, 1940. リキリキ: 1♂, 24, III; 1♂, 26, IV, 1924, 竹田: 1♂, 16, III, 1926, 楚南 (以上農試). スボン: 1♂, VIII, 1935. 26. 四重溪: 1♂, 1, VIII, 1931, 素木 (農試). 恒春: 1♂, 4, X, 1908 (農試). 1♀, VIII, 1934. 1♀, 14, VII; 1♀, VIII; 1♂, 2, VIII, 1935. クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 19; 1♂, 21, IV, 1908. 新渡戸: 1♂, 9, X, 1926. 楚南: 1♂, 12~15, III, 素木: 1♂, 31, 楚南: 1♂, 31, VII, 1931. 素木 (以上農試). 1♀, 26, VII, 1932. 1♂, 10, I; 1♂, 31, VII, 1933. 1♂1♀, 14; 1♂1♀, 15, VII, 1938. 3♂, 25, VII; 1♀, 13, X, 1966. 3♂1♀, 22, II; 1♂, 9, V, 1967. 芎蕉湾: 2♂1♀, 24, II, 1967. 鷺鑾鼻: 1♂1♀, 24, VII, 1966. 港口: 1♂, 17, VII, 1938. 4♂1♀, 12, X, 1966. 石門: 3♀, 15, X, 1966. 1♂, 23, II, 1967. クスクス: 1♂, 16~20, III, 1931, 素木 (農試). 1♀, 18, VII, 1938. 長楽村: 1♂2♀, 14, X, 1966. 1♂3♀, 10, V, 1967. 27. 武荖坑: 1頭, 2, VIII, 1967 (張). 蘇澳: 1♂, 21, VII, 1967. 28. 土場: 1♂, 18; 1♀, 21, VIII, 1966. 2♂1♀, 22; 1♀, 26, IV, 1967. 神代谷: 1♀, 1, VIII, 1934. 鳩沢: 1♂, 21, VIII, 1966. 中間: 1♂, 21, VIII, 1966. 蘭台: 1♀, 21, VIII, 1966. 白嶺: 1♂1♀, 19, VIII, 1966. 太平山: 1♀, 30, 1934. 1♂, 20, VII, 1938, 楚南 (農試). シキクン: 1♂, 3, XI, 1928, 楚南 (農試). 南山村: 1♂, 21; 1♀, 23, VIII, 1966. 大元山: 2♀, 26, VII, 1967. 南澳: 3♂, 23; 2♂2♀, 24, VIII, 1967. キンヤン: 1♂, 7, VIII, 1936. 29. タビト, 天祥: 1♀, 24, X, 1930, 箕輪 (農試). 5♂1♀, 21, VII, 1966. 2♂, 3, V; 1♀, 18; 1♂1♀, 19, VIII, 1967. 文山: 1♀, 21, VII, 1966. 5♂, 2, V; 3♂1♀, 18, VIII, 1967. 西宝: 1♀, 2, V, 1967. セラオカ: 1♂, 16, VII, 1941. 娑婆磧: 2♂1♀, 22, VIII, 1967. 銅門: 2♂, 4, V; 3♂1♀, 21, VIII, 1967. 30. 紅葉温泉: 2♂1♀, 7, V, 1967. 32. マテングル: 1♂, 15, VIII, 1934. 寿: 1♂, 17; 1♂, 18, VII, 1937. 33. 新港: 1♀, 7, X, 1938, 楚南 (農試). 都蘭: 1♀, 5, VII, 1968 (張). 34. 台東: 3♂, 25, II~27, III, 1919, 稻村他 (農試). 知本, 同温泉: 2♂1♀, 20, VII, 1937. 2♂, 8, X, 1938, 楚南 (農試). 1♀, 22; 1♀, 23, VII, 1966. 2♂1♀, 26, II; 2♂1♀, 7, V, 1967. 1♀, 4, VII, 1968 (張). 35. 大武: 1♂, VIII, 1914, 矢部 (農試). 1♂, 2, VIII, 1937. 2♂1♀, 25, II, 1967. 姑子崙: 5♂, 2, VIII, 1937. 出水坡: 1♀, 2, VIII, 1937. 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: 10♂, 10, III~14, IV, 1920. 楚南, 大国: 1♂, III~IV, 1932. 平山: 3♂, 20, VI~10, VII, 1938, 中条 (以上農試). 2♂2♀, 31, III, 1973 (張).

(文献による)

1. 陽明山公園: 多数, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 2. 烏来: 1♂, 芦沢; 3♂, 前田, 3; 1♂, 芦沢, 4, V, 1965 (室谷他, 1967). 多数, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 烏来~阿玉: 1♂, 11, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). リモガン: VI (白水, 1960). 福山村~マガシ: 1♂, 10, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 5. 新埔: (大塚, 1962). 8. 汶水: VII (白水, 1960). 10. パロン: V (白水, 1960). 11. 草

屯付近: 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 溪頭: 5♂3♀, 27~28, VI, 1961 (白水他, 1965). 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 埔里: VIII (白水, 1960). 日月潭: 2, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♀, 10, III, 1971, 波多野 (牧林, 1972). 12. バイバラ: II, III, IV, X (白水, 1960). 本部溪: 3♂, 25, VI, 1961 (白水他, 1965). 1♂, 芦沢; 1♂, 久保; 1♀, 前田; 1♀, 室谷; 3♂, 大塚, 16; 2♂1♀, 芦沢; 1♂2♀, 前田, 19; 1♂, 室谷, 20, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 1♂, 24, VI, 1961, 緒方 (白水他, 1965). III, 1965 (岡田他, 1965). 2♂1♀, 久保; 2♂1♀, 前田; 1♂, 室谷, 17; 1♂, 芦沢; 2♀, 大塚, 25; 1♂1♀, 前田, 26; 1♀, 前田, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 20, IV, 1967 (久合田, 1967). 2頭, 30, VI, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 紅葉温泉: 1♂, 芦沢, 26; 1♂, 大塚, 27, IV, 1965 (室谷他, 1967). ナンダン: 1♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 19. 台南: 1♀, 29, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 関子嶺: 1♂, 芦沢; 2♂2♀, 久保; 1♂2♀, 前田; 1♂1♀, 室谷; 1♂, 大塚, 13; 3♀, 芦沢; 9♂7♀, 久保; 9♂6♀, 前田; 4♂1♀, 室谷; 1♂1♀, 大塚, 14; 1♂4♀, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♀, 17, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 22. 大貝湖: 1♂, 前田; 1♂, 大塚, 9, IV, 1965 (室谷他, 1967). 23. 南州: 3♂, 芦沢; 3♂, 大塚, 6, IV, 1965 (室谷他, 1967). 26. 四重溪: 多数, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 恒春: 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁, 同公園: III, V (白水, 1960). 26, III, 1965 (西山, 1965). 1♂, 室谷; 2♀, 大塚, 7; 2♂1♀, 芦沢; 2♂1♀, 室谷, 8, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂1♀, 6, VII, 1968 (吉崎, 1968). 2♀, 19; 1♂, 20; 1♂, 22, 波多野; 1♂, 25; 1♂, 26; 1♂, 27; 1♀, 28, III; 1♂, 18, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 船帆石: III, 1965 (岡田他, 1965). 鷺鑾鼻: 1♀, 27, XII, 1965 (岡, 1968). 27. 礁溪: 9♂5♀, 5, VII, 1961 (白水他, 1965). 28. 思源埡口: 1♂, 20; 1♂2♀, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. タロコ峽: 1♂, 6, V, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 31, VII, 1966 (井上, 1967). 文蘭: 2♂1♀, 6, V, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 34. 知本: 1♂, 31, XII, 1965 (岡, 1968). 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 35. 尚武: 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 37. 蘭嶼: (陳, 1959). (岡野, 大蔵, 1959). 1♂1♀, 27, III, 波多野; 1♂, 2; 1♀, 5, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972).

分 布 状 態

全島に広く分布し、極めて普通である。蘭嶼にも分布している。古い採集記録は、再検したものを記し、文献は古いものは削除した。

27. コミスジ *Neptis sappho formosana* Fruhstorfer

小三線蝶 (荻胄, 小三条蛱蝶, 潤三線蛱蝶)

1. 台北: 1♂, 16, XI, 1939, 楚南 (農試). 北投: 1♀, 23, XI, 1966. 陽明山: 1♂, 17, VI, 1967. 芝山里: 1♂, 20, VI, 1966. 3. 宋屋: 1♂, 23, VI, 1966. 楊梅: 1頭, 1, II; 1♂1♀, 6, XI, 1966 (以上張保信). 4. 復興: 1♂, 10, VI, 1967. 榮華: 1♀, 7, IV, 1971; 1♂, 21, IV, 1973 (以上張). 高義~蘇楽: 1♀, 6, IV, 1971 (張). 巴峻: 3♂, 14; 1♂, 15, VII, 1967. 1♂, 31, VII; 1♀, 1, VIII, 1970 (張). 巴峻~萱原: 2♂, 26, V, 1973 (張). マリコワン: 1♂, 18, VII, 1941. ウラオ: 1♂, 23, VII, 1936. 5. 新竹: 1♂, 7; 1♀, 9, VI, 1938. 1♂, 4, I; 1♀, 29, IV; 1♂, 20, V; 1♂, 20; 1♂, 22, VII; 1♀, 17, IX; 1♂, 8, X, 1939. 1♂, 3, I; 1♀, 18, X, 1940. 関西: 1♂, 11; 1♂, 30, X, 1966. 1頭, 13, XI, 1966 (張). 2♀, 13, IV, 1967. 芎林: 1♀, 30, III, 1939. 6. 五峰: 3♂, 30, VII, 1967. シイガオ: 1♂, 15, VIII, 1939. 井上, 清泉: 1♂, 17, VIII, 1938. 3♂, 1, VIII, 1967. 雲山: 3♂, 1, VIII, 1967. 錦路: 1♂, 6, VIII, 1938. 1♂, 19; 1♂, 20, VIII, 1939. タバホ: 1♂, 20, VI; 1♂, 22, VII, 1941. ナロ: 1♂, 22, VIII, 1938. タコナン: 1♂, 19, I, 1937. 1♂, 20, I, 1938. 7. 獅頭山: 1♂, 22, XI, 1936. 大湖: 1♀, 8, IV, 1967. 8. 松安~新興: 1頭, 27, VI, 1967 (張).

10. 久良栖: 1♂, 1, IV, 1967. 佳保台: 2♂, 27, VIII, 1966. 1♂, 30; 1♂, 31, III; 1♂, 1, IV; 4♂, 10, VIII, 1967. 谷関: 1♀, 2, IV, 1967. 馬崙: 1♂, 1, VIII, 1936. 梨山: 1♀, 30, IV, 1967. 11. 埔里社: 1♂, 4, VII; 1♀, 12, VIII, 1920, 以上素木 (農試). 日月潭: 1頭 (陳維寿). 水社: 2♂1♀, 21, VI, 1967. 12. 南山溪: 1♂, 15, III; 1♂, 23, VI, 1967. 白狗: 1♂, 6, VIII, 1934. 翠巒: 2♂, 25, VI, 1967. 松崗: 2♂, 22, VI, 1967. 合歡溪: 2♂, 24, VIII, 1966. 廬山: 1♂, 17, VII, 1966. 13. 和社: 1♂, 31, VII, 1940. 東埔: 1♀, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♂, 1, IX, 1967. 19. 関仔嶺, 関子嶺: 1♂, III, 1941. 1頭, 30, IV, 1966 (張). 21. 六龜: 1♂, 13, V, 1967. 24. マヌル: 1♂, 25, VII, 1937. 25. ライ社: 1♀, 8, VIII, 1940. 大樹林: 1♂, 1, VIII, 1937. 26. クラル, 墾丁公園: 1♀, 12~15, III, 1931, 素木 (農試). 1♀, 12, VII, 1938. 2♂2♀, 13, X, 1966. 2♂, 9, V, 1967. 長楽村: 1♂, 14, X, 1966. 2♂, 10, V, 1967. 28. 土場: 4♂, 22, IV, 1967. シキクン: 1♂, 3, VIII, 1934. 南山村: 3♂, 21, VIII, 1966. モヘン: 1♂, 7, VIII, 1936. 29. タロコ: 1♂, 5, X, 1938, 楚南 (農試). 天祥: 1♂, 19, VIII, 1967. 西宝: 1♂, 2, V, 1967. セラオカ: 1♂, 3, VIII, 1935. 1♀, 16, VII, 1942. 見晴: 1♂, 16, VII, 1942. 銅門: 1♀, 4, V, 1967. 滝見: 1♂, 12, VIII, 1934. 31. 花蓮港: 1♂, 20, VII~4, VIII, 1919, 大國他 (農試). 32. 寿: 1♀, 17, VII, 1937. 34. 知本温泉: 1♀, 7, V, 1967. 見晴: 1♂, 21, VII, 1937. 37. 蘭嶼: 1頭, 10, VIII, 1967 (張).

(文献による)

1. 基隆: VIII (白水, 1960). 草山: VII (白水, 1960). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 2. 烏来: 1♂, 久保; 1♂, 前田, 3・1♂, 久保, 4, V, 1965 (室谷他, 1967). 1♂1♀, VIII, 1970, (豊嶋, 1971). 烏来~阿玉: 2♂1♀, 白水, 春木, 8; 1♂, 春木, 11, VII, 1961 (白水他, 1965). 福山村~マガン: 1♀, 10, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 10. バロン: IV (白水, 1960). 梨山: 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 11. 草屯付近: 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 埔里: 1♂, 夏, 1956; 1♂, 7, IV, 1957 (村山, 1960). XI (白水, 1960). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 12. バイバラ: X (白水, 1960). 鯉魚窟: VII, 1908 (FRUHSTORFER, 1907). 本部溪: 1♂, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 1♂1♀, 芦沢; 1♀, 久保; 2♂, 前田, 16; 1♀, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 30, III, 1967 (久合田, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 1♂, 久保; 1♂, 前田; 1♀, 大塚, 17; 1♂, 芦沢, 24; 1♂, 前田, 26; 1♂, 前田, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 29, III; 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 1頭, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 仁愛: 4♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 紅葉温泉: 1♂, 芦沢, 26; 1♂, 芦沢; 1♂, 大塚, 27; 1♀, 大塚, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 19. 台南: 1♂, 16, VI, 1956, 陳蔵 (村山, 1960). 関子嶺: 1♂2♀, 久保; 1♂1♀, 前田, 14; 1♂, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 26. 恒春半島: (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: VII, X, XI (白水, 1960). 1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 28. 思源埡口: 1♂, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. タロコ: 31, VII, 1966 (井上, 1967). 文蘭: 1♀, 6, V, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 34. 知本: 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 37. 蘭嶼: 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971).

分 布 状 態

全島に分布するが, 中部以北に多く, 南部, 東海岸には少ない. 蘭嶼にも分布している. 前種同様, 古い採集記録は, 再検したもののみを記し, 文献は古いものは削除した.

28. シバタニミスジ *Neptis disparalis* Murayama

台湾細三線蝶（柴谷三条蝶）

（文献による）

11. 埔里：1♂，村山蔵（村山，1968）。

分 布 状 態

埔里の1♂の記録のみである。

29. スズキミスジ *Neptis soma tayalina* Murayama & Shimonoya

登立三線蝶（鈴木三条蝶）

1. 内湖：1頭（陳維寿）。 2. 烏来：1♂，VI，1967。 4. 高義～蘇澳：1♂，21，VI，1970（張保信）。
 巴陵：1♂1♀，14；2♂，15，VII，1967。5♂2♀，8；2♂1♀，9；2♂，10，VII，1969；1♂，1，VIII，1970
 （以上張）。拉拉山：2♂，15，VII，1967。萱原：1♂，27，VII，1934。ガオガン：1♂，22，VII，1936。マリ
 コワン：1♂，18，VII，1941。 5. 大坪：1♂，12，IX，1910，素木（農試）。 6. 清泉：1♂，1，
 VIII，1967。雲山：1♂，1，VIII，1967。田村台：1♀，18，VIII，1938。馬鞍：1♂，19，VIII，1938。タラ
 ッカス：1♂，19，VIII，1938。養老：1♂，21，VIII，1938。錦路：2♂，IX，1938。2♂，12，IX，1939。タ
 バホ：1♀，21，VIII，1938。1♂，20，VI；1♂，1，VII，1941。高台：1♂，12，VII，1938。1♂，17，VIII，
 1940。1♂，2；1♂，7，VI；1♂，21；1♂，26，VII；1♂，8，VIII，1941。1♂，16，V；1♂，2，VI，1942。
 タコナン：1♂，12，I，1938。觀霧：1♂2♀，4，VIII，1967。 8. 北坑：1♀，9，VIII，1939。幸原：
 2♂，27，VII，1936。 10. 佳保台：1♂，31，III，1967。中ノ平：1♂，30，VII，1936。眉原：1♀，31，
 VII，1936。谷関：1♀，3，IV，1967。小沢台：1♂，2，VIII，1936。梨山：1♀，1，V；1♀，13，VIII，
 1967。志良節：2♂，4，VIII，1936。 11. 埔里社：1♂，10，V，1913，牧；1♂1♀，8，VIII，1918，河
 村（以上農試）。 12. 南山溪：1♂，23，VI，1967。望洋：1♂，25；2♂1♀，26，VI，1967。翠巒：1♂，
 25，VI，1967。松崗：1♂，22，VI，1967。翠峯：1♂，27，VI，1967。合歡溪：1♂，29，IV；2♂，14，
 VIII，1967。 13. 東埔～八通関：1♀，17，VII，1938。楽々：1♂，31，VII，1940。対観：1♂，11，IV，
 1924，素木，楚南（農試）。観高：2♂，16，IX，1924，素木，楚南（農試）。 18. 奮起湖：1♂，9，VIII，
 1968（張）。奮起湖～楽野：1♀，1，IV，1969（張）。十字路：1♂，17，VII，1935。キャニヤ：1♂，25，IV，
 1908，新渡戸（農試）。呉鳳：1♂，17，V，1967。二万平：1♂，7，VIII，1968（張）。阿里山：4♂，2～23，
 X，1918，楚南，吉野（農試）。1♂，19，V，1967。自忠：1♂，8，IX，1967。タータカ：1♀，14，VII，
 1938。 25. ボンガリー：2♂，9，VIII，1940。リキリキ：1♂1♀，22，III，1924，竹田（農試）。 26.
 恒春：3♂，25，IV～25，V，1918，楚南他（農試）。 28. 西村：1♂，28，VII，1934。太平山：1♂，23，
 VII，1967。突稜：1♂1♀，5，VIII，1936。独立山：2♂2♀，24，VII，1967。大元山：3♂2♀，26，VII，
 1967。ナンシ：1♀，8，VIII，1936。サウカン：1♀，16～18，VII，1938，楚南（農試）。 29. タロコ：
 1♂，22，X，1930，林科1年（農試）。天祥～慈恩：1頭，18，VII，1966（張）。セラオカ：3♂，16，VII，
 1942。大禹嶺：1♀，17，VIII，1967。 30. 大水窟：1♀，16～18，VII，1938，楚南（農試）。 32.
 嘉々代：1♂，18，VII，1937。朝日：1♂，17，VII，1937。

（文献による）

10. バロン：IV（白水，1960）。梨山：1♂，VIII，1970，大平（豊嶋，1971）。 11. 溪頭：1♂，VIII，
 1970（豊嶋，1971）。埔里：（白水，1960）。12～16，III，1966（酒井，1967）。5♂，VII，1942；1♂，VI，
 1954；54♂，VII，1958～VII，1964；1♂，VII，1965（村山，下野谷，1968）。 12. 本部溪：1♂，25，

VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 1♂, 久保, 16; 4♂, 前田, 24, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 30, III, 1967 (久合田, 1967). 南山溪: III, 1965 (岡田他, 1965). 1♀, 芦沢; 4♂, 久保; 3♂, 大塚, 17; 2♂, 芦沢; 2♂, 大塚, 25; 1♂, 久保; 2♂, 前田, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 29, III, 1967 (久合田, 1967). 2頭, 30, VI; 2頭, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 仁愛: 5♂, VII, 1960 (村山, 下野谷, 1968). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 霧社〜ハボン: VIII (白水, 1960). 幼獅: 1♀, 23, VI, 1961, 緒方 (白水他, 1965). 松崗: 1頭, 10, VII, 1968 (吉崎, 1968). 8, VIII, 1971 (高柳, 1972). 28. 太平山: IV (白水, 1960). シキクン〜ピヤナン鞍部: VII (白水, 1960). 29. 文蘭: 1♀, 6, V, 1965, 前田 (室谷他, 1967).

分 布 状 態

全島に分布するが、中部以北の低山地に多く、南部には少ない。古い採集記録は、再検したもののみ記し、文献は古いものは削除した。

30. ミヤジマミスジ *Neptis reducta* Fruhstorfer

清義三線蝶 (宮島三条蝶, 宮島三線蛺蝶)

2. 烏来: 1頭 (陳維寿). 12. 眉原: 3♂, 1967, 木生.

(文献による)

10. 大甲溪: V (白水, 1960). 11. 埔里付近: 100頭以下 (白水, 1960). 12. 本部溪: 1♂, 23, VI, 1961, 秦 (白水他, 1965). 南山溪: 2♂, 29, III, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

前記の如く、主に中部の低山地から採られている。個体数は多くない。

31. タイワンミスジ *Neptis nata lutatia* Fruhstorfer

台湾三線蝶 (台湾三条蛺蝶)

1. 陽明山: 5♂4♀, 17, VI, 1967. 景美: 1♂1♀, 1, VIII, 1963, 刘 (農試). 2. 烏来: 1♂, 1, VI, 1967. ラハウ, 信賢: 1♂, 25, VII, 1934. 1♂, 1, VI; 1♀, 3; 3♂1♀, 4, VII, 1967. 福山村: 1♂1♀, 4; 1♂1♀, 5, VII, 1967. 3. 楊梅: 1頭, 21, VIII, 1965 (張保信). 4. カウボー: 1♀, 20, VII, 1936. 高義〜蘇楽: 4♂2♀, 21, VI, 1970 (張). 巴陵: 5♂, 14; 1♂, 16, VII, 1967. 1♂, 2, VIII, 1970 (張). 5. 竹東: 1♂, 1937. 6. シバジー: 1♂, 15, VIII, 1938. シイガオ: 1♀, 16, VIII, 1938. 三公里: 2♂, 3, VIII, 1967. 雲山: 1♀, 1, VIII, 1967. ナロ: 1♂, 22, VIII, 1938. テンタナ: 1♂, 22, VIII, 1938. タコナン: 1♂, 20, I, 1938. 10. 佳保台: 1♂, 12, VIII, 1967. 11. 埔里社, 埔里: 2♂, 21, V, 1908, 新渡戸; 1♂, 12, IV, 1920, 河村 (以上農試). 1♂, 16, III, 1967. 水社: 1♀, 15, VII, 1966. 1♀, 21, VI, 1967. 12. 南山溪: 1♂, 15, III; 1♀, 23, VI, 1967. 19. 関子嶺: 1♂, 27, IX, 1968, 羅; 1♂, 2♀, 3, IV, 1969 (以上張). 25. アマワン: 1♂, 28, VII, 1937. 26. 恒春: 1♂, 5, IX, 1908; 1♂, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (以上農試). 1♀, 1933. クラル, 墾丁公園: 1♂, 21, III, 1926, 一色 (農試), 1♀, 22, II, 1967. 牡丹: 1♂, 26, III, 1933, 楚南 (農試). 28. 鳩ノ沢: 1♂, 15, VII, 1938, 楚南 (農試). 南澳: 1♂, 24, VIII, 1967. 29. 銅門: 1♂, 21, VIII, 1967. 32. 清水: 1♂, 19, VII, 1937. 34. 知本温泉: 3♂, 20, VII, 1937. 5♂2♀, 6, VII, 1968 (張). 35. 姑子崙: 1♂, 2, VIII, 1937

(文献による)

1. 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969).
2. 烏来~福山村: 1♂, 9, VII, 1961. 若林 (白水他, 1965).
烏来~阿玉: 1♂, 11, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965).
3. 楊梅: 幼虫, 31, X, 1964 (張保信, 1972).
4. 巴陵: 幼虫, 11, VII, 1969 (同前).
9. 台中: Taichong, 1♂, 26, VIII, 1955 (村山, 1960).
10. 久良栖: V (白水, 1960). 大甲溪: X (白水, 1960).
11. 溪頭: 1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 埔里社, 埔里: 1♂, 13, VI, 1938 (平山, 1939). 普通, VII, VIII, X, XI, XII (白水, 1960). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 1♀, 22, IV, 1967 (久合田, 1967).
12. バイバラ: VI, VIII, X (白水, 1960). 本部溪: 1♀, 19, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 南山溪: 1♂, 芦沢: 1♂, 久保: 2♂, 前田, 17; 1♂, 大塚, 25; 2♂1♀, 前田, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2♂, 30, VI; 1♂1♀, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 仁愛: 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 紅葉温泉: 1♂, 27, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 松崗: 2♀, 9, VII, 1968 (吉崎, 1968).
19. 関子嶺: 2♂3♀, 久保: 1♂2♀, 前田: 1♂, 室谷, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967).
26. 恒春半島: (楚南, 1935). クラル, 墾丁, 同公園: III (白水, 1960). 1♂, 6, VII, 1968 (吉崎, 1968). 2♂2♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 1♀, 25, III, 1971, 松木 (牧林, 1972).
28. 思源埡口: 1♂, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).
29. タロコ峽: 1♂, 5, V, 1965, 前田 (室谷他, 1967).
34. 知本: 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971).

分 布 状 態

全島に分布するが、中部以北の低山地に多く、南部には少ない。古い採集記録は再検したものを記し、文献は古いものは削除した。

32. ホリシャミスジ *Neptis taiwana* Fruhstorfer

埔里社三線蝶 (埔里社三条蝶, 埔里社三筋)

1. 陽明山: 1頭 (陳維寿).
2. 烏来: 1♀, 2, VI, 1967. 信賢: 1♀, 4, VII, 1967. トンロク: 1♂, 25, VII, 1934. 福山村: 1♂, 5; 1♂, 6, VII, 1967.
4. 栄華: 1♂, 7, IV, 1971; 1♂, 21, IV, 1973 (以上張保信). 巴陵: 1♂1♀, 15, VII, 1967. 1♀, 9; 2♂, 11, VII, 1969; 1♂, 31, VII; 1♂1♀, 1; 産卵, 2, VIII, 1940 (以上張). ララ山: 1♂, 15, VII, 1967. ガオガン: 1♂, 22, VII, 1936. ウラオ: 1♂, 19, VII, 1937. 1♂, 22, VII, 1941.
6. シイガオ: 2♂, 16, VIII, 1939. 雲山: 1♂, 1, VIII, 1967. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 1♂, 19, VIII, 1938. 錦路: 1頭2♂, 20, VIII; 2♂, IX, 1938. 控溪: 1♂, 21, VIII, 1938. タバホ: 1♂, 13, VII, 1941. 高台: 1♂, 30, VI; 2♂, 21; 2♂, 26, VII, 1941. 道下: 1♀, 21, VIII, 1938.
10. 佳保台: 1♂, V~VI; 2♂, 27, VIII, 1966. 2♂, 30, III; 1♂, 10, VIII, 1967. 眉原: 1♂, 12, VI, 1938. 馬崙: 1♂, 16, VII, 1923, 水戸野 (農試). 2♂, 1, VIII, 1936.
11. 埔里社: 1♂, 素木: 1♂, 22, V, 1908. 新渡戸: 1♂. 1909. 楚南, 三輪: 1♂, 7, VIII, 1918. 素木: 1♂, 1920. 朝倉, 楚南: 1♂, 29, III; 1♂, 24, IX, 1920, 素木 (以上農試). 日月潭: 1♂, 5~20, III, 1929, 三輪 (農試). 1♂, 14, VII, 1966. 水社: 1♂, 15, VIII, 1939, 森山 (農試). 1♂, 21, VI, 1967.
12. 南山溪: 2♂1♀, 23, VI, 1967. 望洋: 2♂, 26, VI, 1967. 合歡溪: 2♂, VII; 1♂, 24, VIII, 1966. 1♂, 29, IV, 1967. イナゴ: 1♂, 29, VIII, 1940, 楚南 (農試). 武界: 1♂, 28, VIII, 1940, 森山 (農試).
13. 東埔: 1♂, 1, IX, 1967. 楽々: 1♂, 25, VI, 1943.
18. 特富野社: 1♀, 17, V, 1967.
21. 六龜: 1♂1♀, 13, V, 1967.
25. ライ社: 1♀, 8, VIII, 1940.
26. 恒春: 1♂, 25, IV~25, V, 1918. 楚南他: 1♀, 10, IV, 1927, 津田 (以上農試). クスクス: 1♂, 16~20, III, 1931, 素木 (農試).
28. 土場: 1♂, 22, IV, 1967. 神代谷: 1♂, 1, VIII, 1934. 太平山: 1♂, VII, 1930, 箕輪 (農試). 独立山: 1♀, 23, VII, 1967. 南山村: 2♂, 23, VII, 1966. エキジュウ溪: 2♂, 5, VIII, 1936. 突稜: 2♀, 5, VIII, 1936. 大元山: 1♂, 26, VII, 1967. ブター: 1♂, 8, VIII, 1936. 1♂, 10, VII, 1939, 楚南;

1♂, 10, VIII, 1940, 森山 (以上農試). キンヤン: 1♂, 7, VIII, 1936. ピヤハウ: 1♂, 7, VIII, 1936.
 29. タロコ: 2♀, 8, X, 1938, 楚南 (農試). 見晴: 2♂, 16, VII, 1942. 34. 知本: 1♂, 9, X, 1938,
 楚南 (農試).

(文献による)

1. 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中坑: 1頭, 28, VI, 1936 (池田, 1938; 白水, 1960). 漳和: 1頭,
 29, VI, 1936 (池田, 1938; 白水, 1960). 南勢角: 1頭, 水戸野 (池田, 1938; 白水, 1960). 2. 阿玉:
 (野村, 1930; 白水, 1960) (鹿野, 1931; 白水, 1960). 烏来: 1♂, 2, V, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). ラハ
 ウ: (鹿野, 1927, 1931; 白水, 1960). チャコン: (鹿野, 1927, 1931; 白水, 1960). 4. 巴陵: 1♀産卵,
 2, VIII, 1970 (張保信, 1972). 5. 石光: X, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 7. 獅頭山: 13; 20,
 VII, 1968 (坂口, 1969). 10. 佳保台: 25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 佳保台~黎明: 12, VII,
 1932 (水戸野, 1932). 八仙山: III (野村, 1930; 白水, 1960). 中ノ平: 1頭, 27, V, 1938 (齊藤, 1938).
 明治~馬嵩~烏来~小沢台~烏来: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 11. 埔里社, 埔里: (松村, 1908,
 1919, 1931; Wileman, 1909). 1♂, 17, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). (小野田, 1943). (白水, 1960).
 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 22, IV, 1967 (久合田, 1967). 集々: 3♂, 3~15, VII, 1908
 (Fruhstorfer, 1908; 白水, 1960). 日月潭: (白水, 1960). 16, VII, 1968 (坂口, 1969). 12. 烏達
 溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 本部溪: 1♂, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 1♂, 16; 1♂, 24,
 IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 南山溪: 4♂, 芦沢, 17; 2♂, 芦沢, 23; 1♀, 大塚, 25; 2♂, 久保; 2♂,
 前田, 26; 2♂, 久保, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1頭, 1; 1頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 仁愛:
 3♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 紅葉温泉: 2♂, 芦沢; 1♂, 室谷, 27; 1♂, 大塚, 28, IV, 1965 (室谷他,
 1967). 松崗: 1頭, 9; 3頭, 10, VII, 1968 (吉崎, 1968). 13. 水裡坑~新高絶頂: 1,000~3,000尺 (鹿
 野, 1928). 17. 大坑山: (加藤, 1931; 白水, 1960). 水社寮~交力坪: 3,000~4,000尺 (小林, 1931).
 18. 奮起湖: 9, IV, 1908 (OBERTHUR, 1908). 阿里山: (白水, 1960). 1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971).
 26. 恒春, 同半島: (楚南, 1935, 1938). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁公園: (楚南, 1935;
 梅野, 1937). 21, VII, 1968 (坂口, 1969). 28. 思源埡口: 1♂, 21, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

分 布 状 態

全島の低山地~山地に産するが, 中部以北に多く, 南部には少ない.

33. イケダミスジ *Neptis noyala ikedai* Shirôzu

文田三線蝶 (池田三条蛱蝶)

2. ララ山: 1♀, 25, VII, 1938, 池田 (農試).

(文献による)

2. ララ山: 1♀, 5, VIII, 1940, 池田 (白水, 1952, 1960). 10. 台中: (? 台中県), 1♀, 5, VII,
 1957, 陳維寿 (白水, 1960). 11. 埔里: 1♂, VIII, 1957 (成富, 1969; 白水, 1960). 埔里付近, 1♂,
 VIII, 1958 (成富, 1959).

分 布 状 態

前記の如く, 中部以北の低山地に産するが, 極めて少ない.

34. シラキミスジ *Neptis sankara shirakiana* Matsumura

素木三線蝶 (素木三条蝶, 白木三線蝶, 白木三線蛱蝶)

2. ララ山: 1♂, VII, 1937, 古平 (農試). 4. ララ山. 1♀, 15, VII, 1967. 8. 松安〜新興: 1頭, 28, VI, 1966 (張保信). 次高山: 1頭 (陳維寿). 10. 佳保台: 1♂, VI, 1967. 12. 眉溪: 1♂, 7, V, 1942, 水戸野 (農試). 1♂, 1967, 木生. 関刀溪: 1♂, VI, 1967. 28. 太平山: 1♂, VII, 1937, 坂崎 (農試).

(文献による)

10. 馬嶺: 1♀, 27, VII, 1931, 金丸 (野村, 1935; 白水, 1960). 11. 埴里: 1♂, 22, VI, 1920, 素木 (松村, 1929, 1931; 白水, 1960). 埴里?, 1♂, 仁礼標本 (野村, 1935). (白水, 1960). 12. 霧社: 1♂, 17, VII, 1938 (平山, 1939; 白水, 1960). (白水, 1960). ナンダン: 1♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 三角峯: 1♀, VIII, 1938 (白水, 1960). 18. 阿里山〜新高山: (楚南, 1936). 28. 思源埡口: 1♂, 20, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

分 布 状 態

中部以北の低山地〜山地に産するが, 個体数が少ない.

35. エサキミスジ *Neptis sylvana esakii* Nomura

江崎三線蝶 (江崎三条蝶)

2. 羅々山: 1♂, 1967, 木生. 8. 松安〜新興. 1頭, 28, VI, 1966 (張保信).

(文献による)

2. 桧山: 1♀, 1, VII, 1935, 和泉 (野村, 1936; 白水, 1960). 桧山〜チャコン: 1♀, 28, VI, 1935, 和泉 (野村, 1936; 白水, 1960). 10. ウライ〜ピスタン〜サラムオ: 1♂, 16, VII, 1932, 江崎 (野村, 1936; 白水, 1960). 18. 沼ノ平: 1♂, 21, V, 1932, 梅野, 平 (野村, 1935; 白水, 1960). 28. 思源埡口: 1♀, 20, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

分 布 状 態

前記の如く, 山地帯に産するが, 極めて少ない.

36. ミスジチョウ *Neptis philyra splendens* Murayama

三線蝶 (三条蝶)

5. 新竹: 1頭 (陳維寿). 10. 佳保台: 1♂, VI, 1967. 12. 関刀溪: 1♂, VI, 1967.

(文献による)

4. 李嶺山: 川上 (1913). 11. 埴里: 1♀, 11, VI, 1919, 仁礼標本 (野村, 1935; 村山, 1941; 白水, 1960). 埴里?, 1♂, 22, VIII, 1919, 仁礼標本 (野村, 1935). 12. 眉溪: 1♂, 2, IV, 1939 (村山, 1941; 白水, 1960). 見晴: 1♂, V, 1963 (村山, 下野谷, 1966). 17. 大坪山: 2頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942).

分 布 状 態

前記の如く、山地帯に産するが、極めて少ない。

37. チョウセンミスジ *Neptis philyroides sonani* Murayama

韓国三線蝶（朝鮮三条蝶）

4. 栄華：1♂, 11, IV, 1971 (張保信). 6. 高台：1♂, 30, V, 1941. 8. 次高山：1♂, 16, VIII, 1963 (農試). 10. 佳保台：5♂, VI, 1967. 11. 埔里社：1♂, 21, V, 1908, 新渡戸；1♂, VII, 1937, 古平 (以上農試). 12. 眉溪：1♂, 1967, 木生. 霧社：1♂, 18, V~15, VI, 1919, 大国他 (農試).

(文献による)

2. 桧山：13, VII, 1937 (池田, 1938). 10. 久良栖：1, V, 1940 (齊藤, 1940; 白水, 1960). 明治温泉：2♂1♀, 26, V, 1942, 齊藤 (白水, 1960). 馬崙：30, IV, 1940 (齊藤, 1940; 白水, 1960). 12. 南山溪：1♂, 芦沢；2♂, 久保；1♂, 前田, 17, IV, 1965 (室谷他, 1967). 霧社~立鷹~桜温泉：1♂, 18, V~15, VI, 1919 (楚南, 1930; 村山, 1941; 成富, 1942, 1943; 白水, 1960). 紅葉温泉：3♂1♀, 芦沢；1♂, 室谷, 27, IV, 1965 (室谷他, 1967). 紅葉~翠峯：1♂, 26, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967).

分 布 状 態

中部以北の山地帯に産するが、個体数は多くない。

38. アサクラミスジ *Neptis hesione podarces* Nire

花蓮三線蝶（朝倉三条蝶，花蓮港三条蝶）

2. 桧山：1♂, 17, VIII, 1941, 水戸野 (農試). 4. 巴峻：2♂, 8, VII, 1969 (張保信). ララ山：3♂2♀, 15, VII, 1967. 13. 対関：1♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 25. 大樹林：2♂, 1, VIII, 1937. 29. 見晴：1♀, 3, VIII, 1935.

(文献による)

2. 桧山：11, VII, 1937, 鈴木 (池田, 1938; 白水, 1960). ララ山：1♀, 25, VII, 1937, 池田；1♀, 4, VIII, 1940, 池田 (白水, 1960). 11. 埔里社：1♂, 13, VI, 1918 (仁礼, 1920; 江崎, 1932; 白水, 1960). 12. 霧社：(杉谷, 1929; 白水, 1960). 霧社方面, 2頭, 朝倉購入 (野村, 1931). 旧ハボン：2頭, 1928 (野村, 1931; 白水, 1960). 親愛：(万大), 1♂, VI, 1970, 購入 (豊嶋, 1971). 13. 内茅埔：1頭 (楚南, 1925; 江崎, 1932; 白水, 1960). 水裡坑~新高絶頂：1,500~7,000 尺 (鹿野, 1928). 対観：1頭 (楚南, 1925; 江崎, 1932; 白水, 1960). 18. 阿里山~新高方面：(楚南, 1936). 28. 土場~檜ノ木平：1頭 (野村, 1931; 白水, 1960). 30. 花蓮港奥地：1♀, VII, 大国, 楚南 (松村, 1929, 1931; 野村, 1931; 江崎, 1932; 白水, 1960). 石洞：1頭, 目撃, VII, 1931 (野村, 1931; 白水, 1960).

分 布 状 態

主に中部以北の山地帯に産するが、個体数は多くない。

39. ウラキマダラミスジ *Neptis themis nirei* Nomura

裏黄斑三線蝶 (裏黄斑三条蝶, 姫黄三条蝶, 黄斑三条蝶)

2. ララ山, 羅々山: 1♂, VII, 1937, 古平 (農試). 2♂, 1967, 木生. 4. ピヤサン: 1♂, 10, VIII, 1937. 10. 佳保台: 1♂, 28, IV, 1967. 12. 合歓溪: 2♂, VII, 1966.

(文献による)

2. ララ山: 3頭, VII, 1935, 和泉 (野村, 1936; 白水, 1960). 1♀, 2, VII, 1932 (白水, 1960). 10. 馬嵩: 1♂, 27, VII, 1931 (野村, 1935; 白水, 1960). 11. 埴里: 1♀, 11, VI, 1919, 仁礼 (野村, 1935; 白水, 1960). 12. 合歓溪: 1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 28. クッシャ: 1♀, 21, VII, 1932 (野村, 1935; 白水, 1960). シキクン〜ピヤナン鞍部: 1♂, 20, VII, 1932 (野村, 1935; 白水, 1960). 思源埡口: 2♂, 19; 1♂3♀, 20; 2♀, 21; 1♂1♀, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. 坂辺〜東能高: 1♀, 16, VII, 1940, 大野 (白水, 1960).

分 布 状 態

前記の如く, 中部以北の山地に産するが, 極めて少ない.

40. オオキイロミスジ *Neptis thisbe* Ménétriers

大黄色三線蝶 (大黄色三条蝶)

(文献による)

8. 結城: 1♀, VII, 1931, 金丸 (野村, 1935).

分 布 状 態

前記の記録のみである.

41. ホシミスジ *Neptis pryri jucundita* FRUHSTORFER

星三線蝶 (星三条蝶, 星点三線蛱蝶, 星三筋)

4. 高義〜蘇楽: 1♂1♀, 21, VI, 1970 (張保信). 巴陵: 3♂2♀, 11; 3♂3♀, 12, VI; 13♂, 14; 8♂, 16, VII, 1967. 1♂, 7; 1♀, 9; 1♀, 12; 多数, 13, VII, 1969; 2♂1♀, 3; 多数, 10, V; 2♂, 1, VIII, 1970; 1♂, 23, IV, 1972 (以上張). 5. 新竹: 1頭, 5, IX; 1頭, 18, X, 1939. 6. サカヤチン: 1♂, 19, VIII, 1938. 錦路: 1♀, 20, VIII, 1938. 1♀, 27, VI, 1939. 控溪: 2♂, 30, VII, 1941. 8. 松安: 1♂, 7, IV, 1967. 10. 谷関: 2♂, 2, IV, 1967. 馬嵩: 1♂, 1, VIII, 1936. 11. 南投: 1♂, VII, 1938 (博). 埴里社: 1♂, 10, V, 1913, 牧; 1♂, 10, V, 1917, 牧; 2♂, V〜VIII, 1918, 河村 (以上農試). 12. 紅香: 2♂, 24, VI, 1967. 13. 和社: 1♂, 31, VII, 1940. 楽々: 1♂, 31, VII, 1940. 18. 特富野社: 1♂, 17, V, 1967. 阿里山: 1♂, 2〜23, X, 1918, 楚南, 吉野 (農試). 24. マヌル: 1♂, 25, VII, 1937. 29. タロコ: 1♂, 23, X, 1930, 林科1年 (農試). 合流: 1♂, 17, VII, 1942. 天祥: 4♂1♀, 3, V; 3♂, 19, VIII, 1967. 文山: 2♂, 2, V, 1967. 32. 楓: 1♂, 19, VII, 1937.

(文献による)

1. 台北: 3頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 4. 巴陵: 1♀産卵, 13, VII, 1969 (張保信, 1972). 10. 久

良栖：1頭目撃，VIII，1930（野村，1931）。八仙山：VII，1929（野村，1931；白水，1960）。明治温泉：21，XI，1932（野村，1932；白水，1960）。佳陽：1頭，VIII，1930（野村，1931；白水，1960）。 11. 埔里社，埔里：（松村，1908；白水，1960）。1♀；埔里？，1♂（杉谷，1929）。1♂，7，VII，1940，Jacoulet 藏（渡，1941）。日月潭：1♂，25，VII，1908（Wileman，1909）。 12. 鯉魚窟：1♂，VII，1908（Fruhstorfer，1908）。本部溪：1♂，芦沢；1♂，久保；2♂，前田，16；1♂，前田，24，IV，1965（室谷他，1967）。南山溪：1♂，芦沢；7♂，久保；2♂，前田；2♂，室谷，17；1♂，芦沢，23；1♂，芦沢，24；1♂，大塚，25；3♂1♀，前田，26；1♀，久保，1♂，前田，28，IV，1965（室谷他，1967）。1♂，10，III，1966（酒井，1967）。3♂，29，III，1967（久合田，1967）。1頭，1，VII，1968（吉崎，1968，1969）。霧社：1♀（杉谷，1929）。白狗：（水戸野，1930；白水，1960）。マレツパ：（水戸野，1930；白水，1960）。紅葉温泉：1♂，芦沢；1♂1♀，室谷；1♂，大塚，27；1♂，室谷；2♂，大塚，28，IV，1965（室谷他，1967）。紅葉～翠峯：3♂，26，IV，1965，芦沢（室谷他，1967）。 13. 内茅埔～桶仔脚万：14，VII，1930（野村，1931）。 18. 達邦：（松村，1908）。新高山：（白水，1960）。 20. マスホフル：VIII，1932（野村，1932；白水，1960）。 29. タビト：1頭，31，VII，1932（江崎，1932；白水，1960）。 30. トミリ：（野村，1931）。ルルン：（野村，1931）。 32. フルフル：VIII，1932（野村，1932；白水，1960）。

分 布 状 態

全島の低山地～山地に産するが，中部以北に多く，南部には少ない。

42. フタスジチョウ *Neptis rivularis formosicola* Matsumura

二線蝶（二条蝶，二筋蝶，二筋三筋）

1. 台北：1♂（農試）。 19. 関仔嶺：1♂，4，IV，1907，新渡戸（農試）。

（文献による）

1. 台北：1♂，上旬，VI，永沢（松村，1919）。1頭，台大藏（野村，1931）。

分 布 状 態

前記の記録のみで，近年採られた記録がない。

43. キンミスジ *Pantoporia hordonia rihodona* (Moore)

金三線蝶（金三条蛺蝶，金三筋）

3. 亀山：1頭（陳維寿）。 6. シイガオ：1♂，27～30，VI，1934，中条（農試）。井上，清泉：1♂，17，VIII，1938。2♂1♀，1，VIII，1967。 7. 鹿場：1♀，22，VII，1938。 8. 松安～新興：1頭，27，VI，1967（張保信）。 10. 佳保台：1♂，V～VI，1967。 11. 亀仔頭：1♀，22，V，1908，新渡戸（農試）。乾溪：1♂，29，VII，1936，池田（博）。埔里社：1♂，新渡戸；1♂1♀，IV，1909，楚南；1♂，14，VI，1934；1♂，VII，1938，三輪（以上農試）。 12. 南山溪：1♀，23，VI，1967。 13. 内茅埔：1♂，9，IV，1924，素木，楚南（農試）。 24. イラ：1♂，24，VII，1937。 31. 寿：1♂，24，VII，1931。 32. 嘉々代：1♂，18，VII，1937。 34. 知本温泉：2♂，22，VII，1966。追分：1♂，21，VII，1937。

（文献による）

6. シバジー～シイガオ：1♂，3～4，VIII，1931（水戸野，1931；白水，1960）。 7. 大湖：1頭，18，VIII，1928（野村，1930；白水，1960）。 10. 八仙山：1頭，VII，1928（野村，1930；白水，1960）。 11. 台

中演習林：(中条, 1930). 乾溪：13, IV, 1937 (斉藤, 1937; 白水, 1960). 埔里社, 埔里：(松村, 1908, 1909, 1919; Wileman, 1909). (江崎, 1930, 1932; 白水, 1960). 1♂, 25, X, 1936 (平山, 1937, 1939). X; XI (白水, 1960). 2♂, 12~16, III, 1966. (酒井, 1967). ? 埔里高原：(松地, 1931). 12. 埔里~霧社：11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 眉原：V (白水, 1960). 鯉魚窟：1♂, VII, 1908 (Fruhstorfer, 1908). 眉溪：12, IV, 1930, 武谷 (江崎, 1930; 水戸野, 1931). 本部溪：1♂, 25, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 南山溪：1♂, 17, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 2頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 霧社, 仁愛：VI, 1927, 平山 (江崎, 1930; 白水, 1960). 1♀, 23, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 2頭目撃, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 13. 内茅埔：1頭 (楚南, 1925; 江崎, 1930, 1932). 17. 竹崎：9~10, III, 1966 (富山, 1967). 1♂, 9~10, III, 1966 (酒井). 18. トロエン：3,000~4,000 尺 (鹿野, 1928). 二万平：逃がす, 20, VII, 1930 (野村, 1931). 阿里山：(松村, 1908; 白水, 1960). 新高山：(白水, 1960). 19. 関子嶺：1♂, 室谷; 1♀, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 20. マスホワル~新関：1頭, VIII, 1932 (野地, 1932). 28. 桎ノ木平：1頭目撃, 20~27, VII, 1932 (野村, 1932; 白水, 1960). 思源埡口：1♂, 21, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. 太魯閣峽：1♂, 5, V, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). バタカン：2, VIII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 天祥付近：2頭目撃, 9, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). タビト~トブラ：1, VIII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 34. 台東：(松村, 1909; Wileman, 1909; 白水, 1960). 知本~追分：2頭, 9, VIII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 追分：数頭 (野村, 1932; 白水, 1960).

分 布 状 態

全島に分布するが、中部の低山地帯に多い。個体数は余り多くない。

44. イチモンジチョウ *Ladoga camilla japonica* Ménétriers

一文字蝶

1. 北投：1♀, 新渡戸 (農試).

(文献による)

1. 北投：1頭, 農学部標本 (野村, 1931).

分 布 状 態

前記の如く、北投の1♀のみである。

45. タイワンホシミスジ *Ladoga sulphitia tricola* (Fruhstorfer)

台湾星三線蝶 (台湾星点三線蛺蝶, 台湾星三筋, 台湾星三条蝶)

1. 台北：1♂, 8, VI, 1923, 竹田 (農試). 観音山：1頭 (陳維寿). 北投：1♂, 26, VII, 1936, 王野 (博). 草山, 陽明山：1♂, 21, VIII, 1931. 1♂, 7, VI, 1942, 楚南 (農試). 2♂2♀, 4, X, 1966. 9♂5♀, 17, VI, 1967. 1♀ (張保信). 竹子湖：1♂, 15, VIII, 1940 (博). 新店：1♂, 19, XI, 1963, 鄭 (農試). 2. 烏来：1♀, 28, VIII, 1931. 2♂, 11, VII, 1966. 1♀, 1, V; 1♂, 2, VI, 1967. 信賢：1♂, 1, VI; 1♂1♀, 3, VII, 1967. 福山村：3♂, 4, VII, 1967. 3. 崙子脚：1♀, 7, VIII, 1938. 1頭, 15, IX, 1939. 楊梅：1♂, 20, VIII, 1938. 4. 巴陵：2♂, 15, VII, 1967. 1♀, 8; 2♀, 9; 2♂1♀, 11, VII, 1969; 1♀, 2, VIII, 1970 (以上張). 5. 新竹：1♂1♀, 7; 2♂, 9, VI; 1頭, 8; 1頭, 12; 1頭, 17; 1頭, 20, VII; 1頭, 9; 1頭, 15; 1頭, 17; 1頭, 21; 1頭, 23, VIII; 1頭, 1; 1頭, 17, IX; 1♂, 7;

1頭, 8, X, 1938. 1頭, 1939. 1♂, 27, IV; 1♂, 14; 1♂2♀, 20; 1♂, 28, V; 2♂, 25, VI; 1♀, 9; 1頭, 11; 1♂, 12; 1頭, 15, VII; 1頭, 20; 1頭, 31, VIII; 1頭, 2; 1頭, 3; 1頭, 4; 1頭, 9; 1頭, 2♂, 17; 1頭, 18; 1頭, 25; 1頭, 30, IX; 1♀, 22, X, 1939. 1♂, 1, VI; 1♂, 16, VIII, 1941. 新埔: 1♀, 11, VIII, 1939. 石光: 1♂1♀, 23, VI, 1968 (張). 竹東: 1頭, 30, VII, 1938. 北埔: 1♂, 21, VII; 1♀, 5, VIII, 1939. 南埔: 1♂, 22, VII, 1939. 大坪: 1♂, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 6. シイガオ: 2♂1♀, 16, VIII, 1938. 桃山: 1♂, 16, VIII, 1938. 清泉: 1♂, 31, VII, 1967. 三公里: 1♂3♀, 3, VIII, 1967. 瀬戸, 雲山: 1♀, 17, VIII, 1938. 1♀, 1, VIII, 1967. 錦路: 1♀, 20, VIII, 1938. 1♀, 23, IX, 1939. タコナン: 1♀, 19, VIII, 1938. 7. 崎頂: 1頭, 6, VIII, 1938. 頭分: 1頭, 1, III; 1♀, 22, VII, 1939. 塩間前: 1♀, 1, VIII, 1936. 苗栗: 1頭, 11; 1頭, 18, VIII; 1頭, 15, X, 1939. 大湖: 3♂, 6, IV, 1967. 10. 佳保台: 1♂, V~VI, 1966. 1♂, 11, VIII, 1967. 11. 埔里社: 1♂, 21, V, 1908, 新渡戸; 1♂, V~VIII, 1918, 河村; 1♂, 20, VIII, 素木 (以上農試). 27. 羅東: 1♂, IX, 1938 (博). 28. 滝ノ上: 1♂, 28, VII, 1934. メラ: 2♂, 5, VIII, 1936. エキジュウ溪: 1♂1♀, 5, VIII, 1936. 突稜: 1♀, 5, VIII, 1936. 大元山: 1♂1♀, 25; 1♂2♀, 26, VII, 1967. キンヤン: 1♀, 7, VIII, 1936. 29. タロコ: 1♂, 21, X, 1930, 林科1年; 1♂, 8, X, 1935, 楚南 (以上農試). 天祥: 1♂1♀, 19, VIII, 1967. 文山: 1♀, 2, V, 1967. 見晴: 1♀, 3, VIII, 1935. 銅門: 2♂, 3, V; 2♂, 21, VIII, 1967. 34. 知本: 1♀, 9, X, 1938, 楚南 (農試).

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 4頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 1♀, VII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 台北付近~新高山付近: (白水, 1960). 観音山: 1~2 目撃, 26, X, 1930 (野村, 1930; 江崎, 1932). 草山, 陽明山公園: 2♀, 5, VI, 1902 (三宅, 1906, 1907; 江崎, 1932). (水戸野, 1939). 1♂3♀, VII, 大平; 1♂, VIII, 1970, 豊嶋 (豊嶋, 1971). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: 4~5 頭 (池田, 1936). 2. 烏来: (鹿野, 1927, 1931). (野村, 1930). 24~25, IV, 1937 (齊藤, 1937). 1♂, 久保; 1♂, 前田; 3; 1♂, 芦沢, 4, V, 1965 (室谷他, 1967). 1♂, 20, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 2♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 烏来~阿玉: 1♂, 11, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 3. 観音: (張保信, 1963). 5. 関西: 3♂, 4, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 6. シバジー~シイガオ: 3~4, VIII, 1931 (水戸, 野1931). ? 9. 大安溪流域: 1頭 (水戸野, 1930). 10. 明治~馬崙~小沢台: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 馬崙~烏来: 15, VII, 1932 (江崎, 1932). 大甲溪: (江崎, 1932). 11. 台中演習林: (中条, 1930). 埔里社, 埔里: (松村, 1919). 1♂, 22, IV, 1967 (久合田, 1967). 水社: 1♂, IV, 1930, 武谷 (江崎, 1932). 12. 本部溪: 1♂, 16; 3♂, 19, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 仁愛: 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 19. 関子嶺: 1♀, 久保; 1♂, 前田, 14; 1♂, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 26. 墾丁公園: 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 28. ピヤナン: (江崎, 1932). エキジュウ溪: 数頭, 20, VII, 1932 (江崎, 1932). メラ~ピヤナン鞍部: 20, VII, 1932 (江崎, 1932). 思源埡口: 1♀, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. 太魯閣峽: 2♂, 5, V, 1965, 前田 (室谷他, 1967). タビト~トプラ: 31, VII, 1932 (江崎, 1932). 天祥: 1♀, 3, VII, 1961, 若林 (白水他, 1965).

分 布 状 態

中部以北に多く産するが, 南部には少ない.

46. ホクトウイチモンジ (改称) ホクトイチモンジ *Ladoga formosiola* (Matsumura)

北投一文字蝶

(文献による)

1. 北投: 1♀, 新渡戸 (松村, 1929)

分 布 状 態

北投より1♀の記録のみである。

47. シロミスジ *Athyma perius perius* (Linné)

白三線蝶 (白三条蛱蝶, 白三筋, 白三条蝶)

1. 台北: 1♂, 28, V, 1907; 1♂, 9, XI, 1908, 新渡戸; 1♀, 13, XI, 1910, 新渡戸; 1♂, XI, 1911, 新渡戸; 1♂, 25, I, 1924, 福田; 1♂, 28, III, 1934, 楚南; 1♂, 6, I, 1935, 楚南; 1♀, 1, VIII, 1936, 楚南; 1♂, IX, 楚南; 1♀, 5, IX, 1937; 1♂, VIII, 1938, 楚南; 1♀, 28, IX, 1955, 邱 (以上農試). 北投: 1♂, 26, VII, 1936, 王野 (博). 2♀, 23, XI, 1966. 1♂1♀, 7, VI, 1967. 陽明山: 2♀, 4, X, 1966. 松山: 1♂, 5, VI, 1907 (農試). 新店: 1♂2♀, 19, XII, 1966. 龜山: 1♂, 24, VII, 1934. 2. 烏来: 1♂, VIII, 1938 (博). 3. 桃園: 1♂, 15; 1頭, 16, VII; 1頭, 19, IX, 1938. 1頭, 1, X, 1939. 新坡: 1♂, 10, VII; 1頭, 18, IX; 1♀, 23, XII, 1965; 1♂1♀, 10; 1頭, 24, VIII, 1966 (以上張保信). 嵌子脚: 1♀, 16, VII; 1♀, 7, VIII, 1938. 中壢: 1頭, 10, VIII, 1938. 1頭, 12, VII, 1939. 宋屋: 2♂, 23, VI, 1966. 平鎮: 1頭, 20, VII, 1938. 楊梅: 1頭, 25, VIII; 1頭, 5, IX, 1938. 1頭, 12, VII; 1頭, 21, VIII, 1939. 1頭, 10; 1♀, 21, VIII; 1頭, 16, X, 1966 (以上張). 伯公岡: 1♀, 15, VII, 1938. 竜潭: 1♀, 20, III, 1938. 石門: 1頭, 1♀, 10, IX, 1966. 4. 角板山: 1♂, 14, VIII, 1937. 巴陵: 1♂, 9, VII, 1969; 1♂, 31, VII, 1970 (以上張). ガオガン: 1♂1♀, 22, VII, 1936. マリコワン: 1♂1♀, 18, VII, 1941. 5. 新竹: 1♂, 3, XII, 1936. 1♂, 13, I; 1頭, VII, 1937. 1♀, 25, I; 1♂, II, 1頭, 7, VI; 1頭, 12; 1頭, 17 1頭, 18; 1頭, 20; 1♂, 21; 1頭, 23; 1頭, 1♂1♀, 26; 1頭, 30; 1頭, 31, VII; 1頭, 3; 1頭, 5; 1頭, 6; 1♀, 10; 1頭, 13, 1頭, 16; 2頭, 18; 1頭, 19; 2頭, 20; 1頭, 21; 1頭, 22; 1頭, 23; 1頭, 24; 1頭, 29; 1頭, 30, VIII; 1頭, 3; 2頭, 4; 1頭, 6; 1頭, 8; 1頭, 11; 1頭, 13; 1頭, 17; 1頭, 18; 1頭, 28, IX; 1♀, 5; 1♂, 7; 1頭, 10, X; 1頭, 13; 1頭, 14; 1♂, 20; 1♀, 23; 2♂, 27, XI; 1♀, 12; 1♂, 16; 1♂, 18, XII, 1938. 2♂, 4; 1♂, 29; 1♂, 31, I; 2♂, 30, III; 1♂, 28, V; 2頭, 3; 3♂, 9; 1♀, 12; 1頭, 15; 1頭, 19; 1頭, 21, VII; 1頭, 1; 1頭, 3; 1頭, 6; 1頭, 9; 1頭, 10; 1頭, 11; 1頭, 20; 4頭, 30; 1♂1♀, 31, VIII; 1頭, IX; 1頭, 2; 3頭, 3; 1頭, 4; 1頭, 7; 5頭, 10; 1頭, 13; 3頭, 17; 1頭, 20; 2頭, 22; 4頭, 23; 1頭, 27; 1頭, 29; 1頭, 30, IX; 1頭, 3; 1頭1♂1♀, 8; 1頭, 9; 1♂1♀, 22, X; 1♂, 9; 1♀, 15, XII, 1939. 1♂, 3, I; 1♂, 18, II; 1♀, 2, III; 1♂, 25, IV; 1♂, 16, VI; 1♂, 24, VII; 2♂, 26, VIII; 1♂, 23, IX; 1♀, 18, X; 1♂, 17, XI; 1♂, 22, XII, 1940. 1♀, 26, I; 1♂, 23, III; 1♂, 1, VI; 1♂, 16; 2♂, 30, VIII; 1♀, 21, IX; 1♂, 19, X; 1♂, 16, XI; 1♂1♀, 31, XII, 1941. 金山面: 1頭, 1939. 湖口: 1頭, 10, IX, 1938. 1頭, 31, VII, 1939. 六家: 1頭, 17, X, 1939. 新埔: 1頭, 5, VII; 1頭, 13, VIII, 1938. 関西: 1頭, 20, VIII, 1938. 1♂1♀, 11; 1♂1♀, 19; 1♂, 21; 1♂, 23, IX; 1♂, 4; 1♂, 12, XI, 1966. 1頭, 13, XI, 1966 (張). 新城: 1頭, 31, VII, 1938. 二重埔: 1頭, VII, 1939. 竹東: 1♂, 1937. 1♂, 21, III; 1頭, 6; 1頭, 20, VIII; 1頭, 8; 1頭, 11, IX, 1938. 1頭, 20, VII; 1頭, VIII; 1頭, 17; 1頭, 30, IX, 1939. 1♀, 9, IV, 1967. 北埔: 1頭, 20, VIII; 1頭, 3, IX, 1939. 1♂, 2, X, 1966. 大坪: 3♂, 12, IX, 1910, 素木 (農試).

6. シバジ-、五峰: 1♀, 15, VIII, 1939. 2♀, 12, IX, 1966. シイガオ: 1♂, 15, VIII, 1938. 清泉: 1♀, 31, VII; 1♀, 1, VIII, 1967. 高台: 1♂, 28, VIII, 1941. ナロ: 1頭1♀, 22, VIII, 1938. 7. 竹南: 1頭, 10; 1頭, 18; 1頭, 25, VII; 1頭, 2, VIII; 1頭, 4, IX, 1938. 1頭, 3; 1頭, 27, VIII; 1頭, 10, IX, 1939. 崎頂: 1♀, 19, VII, 1940. 頭分: 1頭, 13, VIII, 1939. 造橋: 1頭, 10; 1頭, 11, VIII, 1939. 後竜: 1頭, 1, VIII, 1939. 錦水: 1頭, 2, VIII, 1939. 獅頭山: 1♂, 15, VII, 1938. 苗栗: 1頭, 23, VII; 1頭, 5; 1頭, 15; 1頭, 25; 1頭, 29, VIII, 1938. 1頭, 20, VII; 1頭, 5; 1頭, 20; 1頭, 30, VIII; 1頭, 1, X, 1939. 通霄: 1♀, 13, VII, 1939. 土城: 1頭, 25, VII, 1939. 出砒坑: 1頭, 13, VIII, 1939. 大湖: 1♂, 12, VIII, 1938. 9. 后里: 1♂, 21, VII, 1937. 10. 久良栖: 1♀, 29, VIII, 1966. 佳保台: 1♀, 27, VIII, 1966. 谷関: 2♂2♀, 25, VIII, 1966. 1♀, 13, VIII, 1967. 梨山: 1♀, 1, V, 1967. 11. 南投: 1♂, II; 1♂, VI, 1910; 2♂, XI, 1911, 以上素木 (以上農試). 埔里: 1♀, 21, IX, 1936; 1♂, VII, 1938, 以上三輪 (以上農試). 乾溪山: 1♀, 29, VII, 1937. 水裡坑: 1♂, 20, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 魚池: 1♂, 14, VJJ, 1966. 13. 和社: 1♀, 2, IX, 1967. 東埔: 3♀, 1, IX, 1967. 14. 彰化: 1♀, 30, VII, 1939. 3♂, 3, IX, 1967. 社頭: 1♀, 13, VIII, 1937. 二水: 1♂, 30, III; 1♂, 26, VII, 1938. 17. 嘉義: 1♂, 30, VIII; 1♂, 2, IX, 1968, 以上羅 (以上張). 18. 阿里山: 1♂, 2~23, X, 1918, 楚南, 吉野 (農試). 19. 台南: 1♂, VIII, 1917 (農試). 赤山巖: 1♂, 28, IX, 1955, 邱 (農試). 関仔嶺, 関子嶺: 1♂, 29, III, 1941. 1♂, 3, IV, 1969 (張). 虎頭埤: 1♂, 15, V, 1967. 竜崎: 2♂, 19, X, 1966. 1♂1♀, 10, III, 1967. 20. 建山: 1♀, 12, V, 1967. 21. 六龜: 1♂, 13, V, 1967. 22. 宝山: 1♂, 4, I, 1931, 素木 (農試). 1♀, 28, VIII, 1935. 澄清湖: 1♀, 2, III, 1967. 九曲堂: 1♀, 30, VIII, 1934. 23. 屏東: 3♂, VIII; 1♂, 22, X, 1933. 1♂, VIII, 1935. 九塊: 1♀, 22, VII, 1935. 新庄子: 1♀, 21, VII; 1♂, 28, VIII, 1934. 三地門: 2♂, 28, VII, 1966. 新置: 1♀, 10, VIII, 1940. 25. アマワン: 1♀, 28, VII, 1937. ライ社: 1♀, 7, VIII, 1940. アブダン: 2♂, 7, VIII, 1940. リキリキ: 1♂, 24, III, 1924, 竹田 (農試). スボン: 1♂, VIII, 1935. 26. 四重溪: 1♂, 1, VIII, 1931, 素木 (農試). 恒春: 1♂, 25, IV~25, V, 1918, 楚南 (農試). 1♂, 20, VIII, 1935. クラル, 墾丁, 同公園: 1♂, 24, III, 1934. 1♀, 25, VII; 1♂, 1, X, 1966. 1♂1♀, 22, II; 1♂1♀, 9, V, 1967. 港口: 1♂1♀, 12, X, 1966. 長楽村: 2♂, 14, X, 1966. 27. 同楽村: 1頭, 21, IV, 1967. 蘇澳: 1♀, 21, IV, 1967. 28. 南澳: 2♀, 24, VIII, 1967. 29. 天祥: 1♀, 18, VIII, 1967. 娑婆礁: 2♀, 22, VIII, 1967. 烏帽: 1♂, 12, VIII, 1934, 山中 (農試). 31. 鳳林: 1頭, 18, VII, 1965 (張). 32. 楓: 1♂, 19, VII, 1937. 33. 新港: 1♂, 7, X, 1938, 楚南 (農試). 34. 知本温泉: 1♀, 22, VII, 1966. 35. 大武: 1♂, 2, VIII, 1937. 1♀, 25, II, 1967. 36. 火烧島: 1♂, 5~21, VII, 楚南; 1♂, 2, X, 1923, 楚南 (以上農試).

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 35頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 台北~恒春半島: (白水, 1960). 草山: 28, X, 1937 (齊藤, 1938). 新店: (野村, 1930). 中和庄: 4~5頭 (池田, 1936). 2. 龜山~烏来: 10, IX, 1937 (齊藤, 1938). 烏来: (野村, 1930). (鹿野, 1931). 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 福山村~マガン: 1♀, 10, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 3. 観音: III (張保信, 1963). 5. 湖口: 2頭, 14, VII, 1968 (吉崎, 1968). 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 北埔: 1♂, 27, IX, 1902 (三宅, 1906, 1907). 6. 井上温泉: XII, 1929~I, 1930 (野村, 中沢, 1930). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). 埔里: (水戸野, 1930). 1♂, 12, VI, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♂, VI, 1963 (村山, 下野谷, 1966). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 日月潭: 16, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 12. 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 南山溪: 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 霧社, 仁愛: 1♀, 21, VII, 1938, 平山 (松村, 1939). 1♂, VI, 1961, 下野谷藏 (村山, 1962). 1♀, 23, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 2♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 13. 水裡坑~内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔: 1頭 (楚南, 1925). 水裡坑~新高絶

- 頂: 1,500~2,000尺 (鹿野, 1928). 17. 嘉義: (加藤, 1929, 1931). 1♀, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 竹崎: (加藤, 1931). 大坑山: 26, X, 1937 (斉藤, 1938). 18. 阿里山: 1♀, VII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 19. 台南: 38頭, VIII~XI, 1926; 5頭, IV~VII; 19頭, IX~XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 30頭, I~III, 1931; 33頭, IX~XII, 1932; 70頭, IV~VII, 1933. (伊師, 1933). 9頭, 1937, 二高女生 (久嶋, 1940). 1♂, 29, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 関子嶺: 1♀, 室谷, 13; 1♂, 芦沢; 2♂, 久保; 1♂, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 22. 高雄: (Wallace et Moore, 1866). 大貝湖: 1♂, 芦沢; 1♂, 前田, 9, IV, 1965 (室谷他, 1967). 23. 南州: 1♂, 6, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 琉球嶼: (野村, 1938). 26. 四重溪: 1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 恒春, 同半島: (楚南, 1935). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁, 同公園: 1頭, III; 1頭, VII; 1頭, VIII; 1頭, X; 2頭, XI (梅野, 1936; 牧林, 1972). 目撃, 4, IV, 1937 (斉藤, 1937). 1♀, 前田, 7; 3♂2♀, 芦沢; 4♂1♀, 前田; 2♀, 室谷; 1♂, 大塚, 8, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2♂, 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 1頭, 6, VII, 1968 (吉崎, 1968). 1♂1♀, 28; 1♂, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 26, III, 1965 (西山, 1965). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♀, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 1♂, 25, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). 万州: 27, III, 1965 (西山, 1965). クラル~クスクス: 目撃 (梅野, 1936). 27. 宜蘭: XII, 1936 (藤岡, 1937). 29. 天祥: 1♀, 3, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 34. 知本: 1♂, 31, XII, 1965 (岡, 1968). 35. 浸水營: (水戸野, 1930). 36. 火烧島: 1♂1♀, 5~21, VII; 1♂, 2, X, 1923 (楚南, 1928; 白水, 1960). (野村, 1938). 37. 紅頭嶼: (鹿野, 1931).

分 布 状 態

全島に広く分布し、特に平地に極めて普通である。緑島、蘭嶼からも採られている。

48. ヒラヤマミスジ *Athyma opalina hirayamai* (Matsumura)

義聰三線蝶 (平山三条蝶, 平山三線蛺蝶, 仁礼三条)

1. 草山: 1♂, 13, VII, 1934, 楚南 (農試). 3. 桃園: 1頭 (陳維寿). 6. 道下: 1♂, 21, VIII, 1938. 10. 佳保台: 4♂, VII, 1967. 馬崙: 1♂, 1, VIII, 1936. シカヤウ: 1♂, 24, VII, 1935, 堀中 (農試). 12. 眉溪: 1♂, 10, V, 1942, 水戸野 (農試). 2♂, 1967, 木生.

(文献による)

10. 平岩山~太保久: 1♂, 24, VII, 1935, 堀川 (野村, 1936; 白水, 1960). 11. 埔里社, 埔里: 1♂, 21, VI, 1938 (平山, 1939; 白水, 1960). 1♂, 22, IV, 1967 (久合田, 1967). 12. 獅子頭: V (白水, 1960). 眉溪: (白水, 1960). 南山溪: 1♂, 17, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 霧社: ?, 1♂, 仁礼 (野村, 1936). VIII (白水, 1960). 三角峯: 1♂, 17, VII, 1934, 平山 (松村, 1935; 白水, 1960). 1♀, 16, III, 1937 (白水, 1960). 28. クッシヤ: 1♂, 10, VIII, 1936, 朝比奈 (白水, 1960).

分 布 状 態

中部以北の低山地に産するが、個体数が少ない。

49. ナカグロミスジ *Athyma asura baelia* (Fruhstorfer)

白圈三線蝶 (中黒三条蝶, 黒内三線蛺蝶, 中黒三筋)

1. 漳和: 1♂, 7, III, 1937, 池田 (博). 2. 信賢: 1♂, 4, VII, 1967. 3. 桃園: 1頭 (陳維寿). 4.

シブナオ: 1♂, 21, VII, 1936. 6. 錦路: 1♂, IX, 1938. 高台: 1♂, 26, VII, 1941. タコナン: 1♂, 26, VIII, 1938. 11. 乾溪: 1♂, 29, VII, 1936, 池田 (博). 1♂, III, 陳 (農試). 埔里社, 埔里: 1♂, 新渡戸; 6♂, IV, 1910, 新渡戸; 5♂, V~VIII, 1918, 河村; 1♂, 28, III, 1920; 2♂, 17, V, 1920, 素木 (以上農試). 1♂, 4, VII, 1936, 蔡 (博). 水社: 1♀, VIII, 1938 (博). 12. 南山溪: 1♀, 23, VI, 1967. 眉溪: 1♂, 1967, 木生. 35. 姑子崙: 1♂, 2, VIII, 1937. 出水坡: 1♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 松山: 1頭 (野村, 1930). 漳和: 1♀, 9, III, 1937 (池田, 1938). 2. 烏来: (野村, 1930). (鹿野, 1931). 烏来~阿玉: 1♀, 11, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 5. 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). 乾溪: 13, IV, 1937 (齊藤, 1937). 埔里社, 埔里: (松村, 1908, 1909, 1919, 1931; Wileman, 1909). (水戸野, 1930). 1♂, 4, VII, 1936 (池田, 1937). 1♂, 16, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 1938 (田中, 1943). (白水, 1960). 1♂, V, 1963; 1♂, 不明 (村山, 下野谷, 1966). 集々: 1♂, 3~15, VII, 1908 (Fruhstorfer, 1908). 日月潭: (松村, 1909; Wileman, 1909). 水社: 1♂, X (Wileman, 1908). 12. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 烏達溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 南山溪: 1♂, 久保; 1♂, 室谷, 17; 1♂, 久保, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967). 見晴: 1♂, 18, IV, 1967 (久合田, 1967). 17. 大坑山: (加藤, 1931). 19. 関子嶺: 1♂, 14, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 35. 大武: (水戸野, 1930). 尚武: 1♂, 12, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

中部以北の低山地と, 知本付近に産する. 中部山地には普通である.

50. ニトベミスジ *Athyma jina sauteri* (Fruhstorfer)

寛白帯三線蝶 (新渡戸三条蝶, 是那三線蛱蝶, 褐茶白三線蛱蝶)

4. 巴陵: 1♀, 15, VII, 1967. 1♀, 8, VII, 1969 (張保信). ララ山: 1♀, 15, VII, 1967. 四稜: 2♂, 28, VII, 1934. 6. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 錦路: 1♂, IX, 1938. 10. 佳保台: 6♂, VII~VIII; 1♂, 9; 1♂, 11, VIII, 1967. 八仙山: 1頭 (陳維寿). 11. 埔里社: 1♂, 24, IV, 1919, 素木; 1♂, 1920, 朝倉, 楚南 (以上農試). 12. 獅子頭: 2♂, V, 1966. 眉溪: 1♂, V, 1942, 水戸野 (農試). 1♀, 1967, 木生.

(文献による)

11. 南投: 1♂ (松村, 1919; 江崎, 1933; 白水, 1960). 埔里: 1♂ (杉谷, 1929). 1♀, VI, 1958 (成富, 1961). IV~V (白水, 1960). 1♂, IV, 1963 (村山, 下野谷, 1966). 1♂, 22, IV, 1967 (久合田, 1967). 12. 南山溪: 1♂, 久保, 26; 1♂, 前田, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). ? 埔里社蕃界: 1♂ (松村, 1919; 江崎, 1933; 白水, 1960). マラッパ: 1♂, V, 1957 (村山, 下野谷, 1966). 三角峯: 1♂, 28, IV, 1938 (平山, 1939; 白水, 1960).

分 布 状 態

中部以北の山地に産し, 南部には分布しない. 個体数が少ない.

51. ララサンミスジ *Athyma fortuna kodahirai* (Sonan)

羅羅山三線蝶（羅羅山三条蝶，拉拉山三線蝶）

2. 羅々山：1♂，1967，木生。 4. 栄華：1♂，15，V，1971（張保信）。巴陵：1♂，1；1♂1♀，9，V，1970；2♂，3；1♂，10，V；1♀，2，VIII，1970（以上張）。 6. 錦路：1♀，12，IX，1939。 7. 大湖：1♂，1935，古平（農試，タイプ標本）。 10. 梨山：4♂，1～2，VI，1971，上宮（白水私信）。 28. 神代谷：1♀，VII，1938，坂崎（農試）。

（文献による）

2. ララ山：1♂，2，VII，1935，和泉（杉谷，1938；白水，1960）。2♀，1，VI，1964（村山，下野谷，1965）。2♀，1，VI，1964；1♀，25，VI，1965（村山，下野谷，1968）。 4. マメー社：1♂，12，VI，1938，金子（平山，1938，1939；白水，1960）。 11. 埔里〔付近〕：1♂，1935，古平（楚南，1938；白水，1960）。農試のタイプは大湖になっている。 28. 思源埡口：1♀，19，VII，1970（鈴木，村田，1972）。

分 布 状 態

前記の如く，北部の山地帯に産するが，個体数が極めて少ない。

52. モクセイミスジ *Athyma eupolia* Murayama & Shimonoya

木生三線蝶（木生三条蝶，木生一文字蝶）

（文献による）

11. 埔里：1♂，23，VI，1959（村山，下野谷，1962）。 12. 眉原：1♀，III；3♂1♀，III～IV，1964（村山，下野谷，1966）。

分 布 状 態

前記の如く，中部からの記録のみである。

53. タイヤルイチモンジ *Athyma tayalica* Murayama & Shimonoya

泰雅爾一文字蝶

（文献による）

11. 埔里：1♂，1963（村山，下野谷，1966）。

分 布 状 態

埔里より1♂の記録のみである。

54. ヤエヤマイチモンジ *Athyma selenophora laela* (Fruhstorfer)

台湾小一文字蝶（八重山一文字蝶，八重山一文字）

1. 台北：1頭（陳維寿）。北投：1♂，VII，1939（博）。1♂，7，VI，1966。草山，陽明山：1♂，28，VIII，

1938, 楚南 (農試). 4♂, 17, VI, 1967. 竹子湖: 1♂, 15, VIII, 1940 (博). 新店: 1♀, 19, XII, 1966. 坪林: 1♂, 15, VI, 1967. 2. 烏来: 1♂, 28, VIII, 1931. 1♀, 11, XI, 1966. 信賢: 1♂, 1; 1♂, 2, VI; 2♀, 4, VII, 1967. 福山村: 1♀, 4; 1♀, 5; 1♀, 6, VII, 1967. トンロク: 1♂, 22, VII, 1938, 池田 (博). 4. シブナオ: 1♂, 20, VII, 1936. 栄華: 1♀, 11; 1♀, 25, IV, 1971 (張保信). 巴峻: 1♂, 2, VIII, 1970 (張). 5. 新竹: 1♀, 7, X, 1938. 1♂, 29, V, 1939. 竹東: 1頭, 10, VIII, 1939. 6. シイガオ, 茅圃: 1♂, 16, VIII, 1938. 1♀, 12, IX, 1966. 井上, 清泉: 1頭, 24, IX, 1938. 1♀, 31, VII, 1967. 雲山: 1♂, 1, VIII, 1967. タコナン: 1♂, 22, I, 1938. 7. 獅頭山: 2頭, 25, IX, 1938. 1♀, 15, IX, 1966. 8. 汶水: 1♂, 3, I, 1940. 10. 佳保台: 1♀, 27, VIII, 1966. 1♀, 11, VIII, 1967. 明治: 1♂, 1, VIII, 1936. 11. 北山坑: 1♀, VI, 1939 (博). 埔里社, 埔里: 1♂, 20; 1♀, 22, V, 1908, 以上新渡戸; 1♂, 6; 1♀, 19, VIII, 1918, 以上素木; 1♀, 27, III; 1♀, 28, V, 1920; 1♂, 25, VII, 1924 (以上農試). 1♂, 26, VII, 1935. 外車埕: 1♀, 16, VIII, 1940. 魚池: 2♂, 20, VI, 1908, 新渡戸 (農試). 日月潭: 1♀, 14, VII, 1966. 12. 獅子頭: 1♂, 27, VII, 1935. 1♀, 22, XI, 1936. 南山溪: 3♂, 23, VI, 1967. 霧社: 1♀, 28, VIII, 1940, 楚南 (農試). 武界: 1♂, 1920, 朝倉, 楚南 (農試). 13. 内茅埔: 1♀, 9, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 楽々: 1♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 新高: 1頭, 1938. ? 14. 大竹: 1♂, 24, III, 1934, 楚南 (農試). 17. 中埔: 1♀, 26, IX, 1968, 羅 (張保信). 21. 六龜: 1♀, 13, VII, 1937. 1♂, 29, VII, 1966. 1♀, 5, V, 1967. 24. イラ: 1♂, 24, VII, 1937. 25. アマワン: 1♂, 5, VIII, 1940. ライ社: 1♀, 7, VIII, 1940. 26. クラル: 1♂, 24, VII, 1932. 1♂, 15, IV, 1933. 1♂, 23, III, 1934. 1♂, 13, VII, 1938. 港口: 2♀, 17, VII, 1938. 長楽村: 2♀, 14, X, 1966. 3♂, 10, V, 1967. 28. クッシャ: 1♂, 6, VIII, 1936. シキクン: 1♂, 3, XI, 1928, 楚南 (農試). ナンシ: 1♂1♀, 8, VIII, 1936. ブター: 1♂, 8, VIII, 1936. キンヤン: 4♂, 7, VIII, 1936. サウカン〜ピヤハウ: 1♀, 9, VIII, 1936. 29. バトラン: 1♀, 14, XI, 1925, 高橋 (農試). 克難関: 1♂, 16, VIII, 1967. 娑婆磡: 3♂1♀, 22V, III, 1967. 31. 花蓮港: 1♂, IV, 1908, 新渡戸 (農試). 32. 新武路: 1♂, 27, VI, 1936, 高橋 (農試). 佳保: 1♂, 14, VIII, 1934. エバコ: 1♂, 14, VIII, 1934. 嘉々代: 1♂, 18, VII, 1937. 34. 台東: 1♂, 25, II~27, III, 1919, 稲村他 (農試). 知本温泉: 1♀, 8, X, 1938, 楚南 (農試). 2♂, 22, VII, 1966. 1♂, 26, II, 1967. 1♂, 4; 1♂, 6, VII, (以上張). 追分: 1♀, 21, VII, 1937. 35. 大武: 1♂, 2, VIII, 1937. 姑子崙: 3♂2♀, 2, VIII, 1937. 出水坡: 1♂1♀, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 9頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 多数, VII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 台北〜恒春半島: (白水, 1960). 竹子湖: (泉, 1943). 草山, 陽明山: 1♀, 28, X, 1937 (齊藤, 1938). (水戸野, 1939). 2♀, 27, VI, 1968 (吉崎, 1968). 多数, VII, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: 4~5頭 (池田, 1936). 2. 龜山〜烏来: 10, IX, 1937 (齊藤, 1938). 烏来: 24, IV, 1937 (齊藤, 1937). 1♂, 28, VI, 1968 (吉崎, 1968). 多数, VII, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 烏来〜阿玉: 1♂2♀, 8; 3♂, 11, VII, 1961 (白水他, 1965). ラハウ〜リモガン: (鹿野, 1931). 福山村〜マガン: 1♀, 10, VII, 1961, 若林 (白水他, 1965). 3. 頭寮: 14, IX, 1937 (齊藤, 1938). 6. 桃山〜井上: 3~4, VIII, 1931 (水戸野, 1931). 11. 台中演習林: 1♂ (水戸野, 1930). 乾溪〜埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里社, 埔里: 鹿野採集 (江崎, 1932). 1♀, 7, VII, 1938, 平山 (松村, 1939). ?, 1♂, V, 1962 (村山, 下野谷, 1966). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 日月潭〜埔里: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 12. 埔里〜霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 本部溪: 1♂, 23; 1♂, 25, VI, 1961, 春木他 (白水他, 1965). 1幼虫, 16, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 4♂, 30, VI; 1♀, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 多数, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 13. 水裡坑〜新高絶頂: 1,500~5,500 尺 (鹿野, 1928). 楽々: 1頭 (楚南, 1925). 15. 澎湖島: ? (鹿野, 1930; 楚南, 1930). 17. 竹崎: 9~10,

III, 1966 (酒井, 1967). 大坑山: (加藤, 1931). 19. 台南: 1頭, VIII~XI, 1926 (王, 1930; 伊師, 1933). 関子嶺: 1♀, 13; 1♀1幼虫; 14, IV, 1965, 久保他 (室谷他, 1967). 7, VIII, 1966 (酒井, 1967). 1♀, 17, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 23. 琉球嶼: (野村, 1938). 26. 恒春, 同半島: (楚南, 1935, 1938). 3~6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁公園: 25♂18♀ (梅野, 1936; 白水, 1960; 牧林, 1972). 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 1♂, 18; 1♂, 20, 波多野, 1♀, 27, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). 28. 思源埡口: 1♀, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. タロコ: 31, VII, 1966 (井上, 1967). 34. 知本: 1♂1♀, 31, XII, 1965 (岡, 1968). 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 35. 尚武: 2♂, 12, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

全島の平地~山地帯に広く分布している。

55. タイワンイチモンジ *Athyma cama zoroastes* (Butler)

台湾一文字蝶 (台湾一文字)

1. 台北: 1♂, 25, VIII, 1907, 新渡戸; 1♀, 1936 (以上農試). 北投: 2♂, 26, VII, 1936, 王野 (博). 草山, 陽明山: 1♀, 21, VIII, 1931. 1♂, VIII, 1939; 1♂, 18, VIII, 1940, 鈴木 (以上博). 1♂, 19, VII, 1958, 邱 (農試). 沙帽山: 1♀, VIII, 1939 (博). 坪林: 1♀, 15, VI, 1967. 2. 烏来: 1♂, 28, VIII, 1931. 信賢: 1♀, 4, VII, 1967. トンロク: 1♂, 22, VII, 1938, 池田 (博). 福山村: 2♂, 4; 2♀, 5, VII, 1967. 3. 宮ノ台: 1♂, 17, VII, 1936. 石門: 1♀, 10, IX, 1966. 4. 角板山: 1♀, 19, VII, 1936. ケイフイ: 1♀, 11, VIII, 1937. カウボー: 1♂, 20, VII, 1936. シブナオ: 1♂, 21, VII, 1936. 高義~蘇楽: 5♂, 21, VI, 1970 (張保信). 巴峻: 1♂2♀, 14; 1♂, 16, VII, 1967. 2♂, 12, VII, 1969; 1♂, 3, V; 1♂, 2, VIII, 1970 (以上張). バットル: 1♂, 22, VII, 1936. マリコワン: 1♀, 23, VII, 1936. 5. 新竹: 1♂, 9, VI; 1頭, 28, VII; 1頭, 21, IX; 1頭, 11, XI, 1938. 1♂, 30, III; 1頭, 3; 1頭, 15; 1頭, 24, IX; 1頭, 4; 1頭, 5; 1頭, 12, X, 1939. 1♂, 22, XII, 1940. 1♀, 19, X; 1♂, 31, XII, 1941. 石光: 1♂, 23, VI, 1968 (張). 竹東: 1頭, 16, VIII, 1938. 2頭, 25, IX, 1939. 大坪: 1♂, 20, VI, 1908, 新渡戸 (農試). 6. シバジ: 1頭, 15, VIII, 1938. シイガオ: 1♂, 16, VIII, 1938. 1♂, 16, VIII, 1939. 清泉: 1♂, 31, VII; 1♂, 1, VIII, 1967. 雲山: 1♂, 1, VIII, 1967. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 控溪: 1♂, 21, VIII, 1938. 高台: 1♂1♀, 28, VIII, 1941. 1♂, 2, VI, 1942. 尖石: 1♂, 22, VIII, 1938. 7. 獅頭山: 1♂, 22, XI, 1936. 鹿場: 1頭, 12, VIII, 1938. 出砦坑: 1頭, 29, IX, 1939. 水尾: 1♀, 19, VIII, 1939. 8. 觀霧: 1♀, 4, VIII, 1967. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966 (張). 10. 佳保台: 1♂, 27, VIII, 1966. 1♂, 31, III; 1♀, VI; 1♀, 10, VIII, 1967. 谷関: 1♀, 26, VIII, 1966. 小沢台: 1♀, 2, VIII, 1936. 11. 埔里社: 1♀, 素木; 1♂, 1909, 楚南; 1♀, 10, XII, 1909, 楚南; 1♀, 1911, 楚南; 1♂1♀, V~VIII, 1918, 河村; 1♂, 1, VI; 1♂, 2, VIII; 1♀, 3, X, 1920 (以上農試). 外車埕: 1♀, 16, VIII, 1940. 日月潭: 1♀, 21, VI, 1967. 水社: 3♀, 21, VI, 1967. 12. 眉原: 1♂, 26, VI, 1938 (農試). 南山溪: 1♂, 23, VI, 1967. マレツパ: 1♀, 6, VIII, 1934. 翠峯: 1♂, 27, VI, 1967. 13. 東埔: 2♂1♀, 1, IX, 1967. 17. 嘉義: 1♂, 26, IV, 1908, 素木 (農試). 18. 阿里山: 1頭 (陳維寿). 眠月: 1♂, 16, VII, 1935. 19. 関仔嶺: 1♀, III, 1941. 21. 六龜: 2♂, 13, V, 1967. 26. 恒春: 1♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). 1♀, 21, VIII, 1935. クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 12~15, III, 1931, 素木 (農試). 1♀, 15, IV, 1933. 1♀, 15, VII, 1938. 1♀, 25, VII, 1966. 1♀, IV; 1♂, 9, V, 1967. 港口: 1♂, 17, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). クスクス: 1♂, 18, VII, 1938. 長楽村: 4♂, 14, X, 1966. 28. 白嶺: 1♂, 19, VIII, 1966. 太平山: 1♂, 9, VII, 1923, 中条 (農試). 1頭 (陳維寿). シキクン: 1♀, 3, XI, 1928, 楚

南(農試). 1♀, 6, VIII, 1936. 南澳: 2♀, 24, VIII, 1967. キンノース: 1♀, 9, VIII, 1936. モヘン: 4♂1♀, 7, VIII, 1936. キンヤン: 1♂3♀, 7, VIII, 1936. サウカン〜ビヤハウ: 1♂, 9, VIII, 1936. 29. 太魯閣: 1♂, 3, V, 1967. 斬珩橋: 1♂, 21, VII, 1966. 天祥: 1♂1♀, 19, VIII, 1967. シキリヤン: 1♀, 16, VII, 1942. 銅門: 1♂1♀, 21, VIII, 1967. 32. 紅葉谷: 1♂, 19, VII, 1937. 清水: 1♀, 19, VII, 1937. 34. 知本, 同温泉: 3♂, 20, VII, 1937. 1♀, 22, VII, 1966. 1♀, 7, V, 1967. 1♀, 4; 2♂, 6, VII, 1968 (張). 35. 姑子崙: 1♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 15頭, 旭小生徒(楚南, 1933). (飯沼, 1938). 台北〜恒春半島: (白水, 1960). 竹子湖: (泉, 1943). 草山, 陽明山: (野村, 1930). 1♂1♀, 28, X, 1937(齊藤, 1938; 白水, 1960). (水戸野, 1939). 1♂, 27, VII, 1968 (吉崎, 1968). 瑞芳: 17, IX, 1902 (三宅, 1906, 1907). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: 4〜5頭(池田, 1936). 2. 龜山〜烏来: 10, IX, 1937 (齊藤, 1938). 烏来: (野村, 1930). 24, IV, 1937 (齊藤, 1937). 1♂, 3, V, 1965, 前田(室谷他, 1967). 1♂, 28, VII, 1968 (吉崎, 1968). 1♂1♀, VII; 1♂, VIII, 1970, 大平(豊嶋, 1971). ラハウ: (鹿野, 1927, 1931). 福山村〜マガン: 1♂, 10, VII, 1961, 若林(白水他, 1965). チャコン: (鹿野, 1927, 1931). 3. 頭寮: 16, X, 1937 (齊藤, 1938). 5. 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934; 白水, 1960). 10. 明治〜馬崙〜烏来〜小沢台: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). 北山坑: 1♂, X, 1937 (齊藤, 1938; 白水, 1960). 1♀♂型, 1936, 古平(江崎, 1938). 乾溪〜埔里: 14, VIII, 1940, 禹(石, 1942). 乾溪: 13, IV, 1937 (齊藤, 1937). 埔里: (水戸野, 1930). 1♂, 15, VI, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♂, 20, IV, 1952; 1♂, VIII, 1962 (村山, 下野谷, 1962). 12〜16, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 22, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♀♂型, VII, 1969 (余, 下野谷, 1972). 埔里〜日月潭: 10, VIII, 1940, 禹(石, 1942). 日月潭: 9, III, 1966 (酒井, 1967). 12. 埔里〜霧社: 11, VIII, 1940, 禹(石, 1942). 烏達溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 本部溪: 1♂, 25, VI, 1961, 春木(白水他, 1965). 南山溪: 1♂, 芦沢; 1♀, 久保; 1♂, 室谷, 17; 1♂, 芦沢; 23; 1♂, 芦沢, 24; 1♂, 大塚, 25, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♀, 30, VI; 4♂, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 霧社: 1♂ (矢野, 1933). 1♀, 10, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 紅葉温泉: 1♀, 27, IV, 1965, 大塚(室谷他, 1967). 13. 水裡坑〜内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑〜新高絶頂: 6,000〜8,000 尺(鹿野, 1928). 観高: 1頭(楚南, 1925). 17. 大坪山: 1頭, 18, VIII, 1941 (今林, 1942). 竹崎: 9〜10, III, 1966 (酒井, 1967). 鹿巒産: (加藤, 1931). 大坑山: (加藤, 1931). 19. 関子嶺: 2♀, 芦沢; 1♀, 久保; 2♂2♀, 前田; 1♀, 室谷; 2♂2♀, 大塚, 14; 2♀, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 7, III, 1966 (酒井, 1967). 26. 恒春, 同半島: (楚南, 1935, 1938). 3〜6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁, 同公園: 14♂14♀ (梅野, 1936; 白水, 1960; 牧林, 1972). 1♀, 28, XII, 1965 (岡, 1968). 1♀, 6, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♂, 12, IV, 1971, 松木(牧林, 1972). 27. 鶯子嶺: ? 鶯水嶺, 1♂1♀, 15, VII, 1902 (三宅, 1906, 1907). 28. 土場: (水戸野, 1930). 思源壩口: 1♀, 20; ; 1♂, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 34. 知本: 1♂, VIII, 1970, 大平(豊嶋, 1971).

分 布 状 態

全島に広く分布し、極めて普通である。

56. ムラサキイチモンジ *Sumalia dudu jinamitra* (Fruhstorfer)

紫一文字蝶(紫一文字)

1. 台北: 1♀, 29, I, 1908 (農試). 1♂, 3, IX, 1937, 池田(博). 観音山: 1♂, VII, 1940 (博). 北投:

1頭, 23, XI, 1966. 草山, 陽明山: 1♂, 13, VIII, 1936, 池田 (博). 1♀, 26, V; 3♂, 31, VII; 1♂, 8, X, 1966 (以上張保信). 1♀, 4, X, 1966. 2. 信賢: 1頭, 3, VII, 1967. 4. ウライ: 1頭, 15, VII, 1938. ソロ: 1♂, 21, VII, 1936. 巴峽: 1♂, 8; 1頭, 10; 1♂, 12, VII, 1969 (以上張). ピヤサン: 1頭, 15, VII, 1967. 四稜: 2♂, 28, VII, 1934. ウラオ: 2♂, 23, VII, 1936. 5. 新竹: 1頭, 6, XI, 1938. 1♂, 30, III; 1♂, 28; 1♂, 29, V; 1♀, 8, X, 1939. 1♂, 16, XI, 1941. 竹東: 1♂, VIII, 1937. 1頭, 10, VIII, 1939. 6. シイガオ: 1♂, 23, VII, 1941. 桃山: 1♂, 16, VIII, 1938. 清泉: 1♂, 1, VIII, 1967. 瀬戸: 1頭, 17, VIII, 1938. 養老: 2♂, 24, VII, 1936. 1頭, 19, VIII, 1938. 錦路: 1♂, 24, VII, 1936. 3♂, IX, 1938. タバホ: 1♂, 23, VII, 1936. 高台: 1♂, 23, VII, 1936. 1♀, 30, VI; 1♂, 13, VII; 2♀, 8, VIII, 1941. 道下: 1♂, 21, VIII, 1938. ナロ: 1♂, 22, VIII, 1938. テンタナ: 1♀, 22, VIII, 1938. 尖石: 1♂, 11, VIII, 1938. 1♂, 1, VIII, 1939. 7. 後竜: 1頭, VIII, 1939. 鹿場: 1♂, 27, VII, 1938. 8. 北坑: 1♂, 13, VII, 1939. 10. 佳保台: 1♂, V~VI; 1頭, 27, VIII, 1966. 小沢台: 1♂, 2, VIII, 1936. 11. 埔里社: 1♂, 1909; 1♂, VII, 1909, 楚南: 1♂, VI, 1910, 新渡戸: 1♂, 10, V, 1913, 牧: 1♂, V~VIII, 1918, 河村: 1♂, 28, VI, 1918, 素木: 1♂, 1920, 朝倉, 楚南 (以上農試). 12. 南山溪: 1♂, V, 1966. 1♂, 23, VI, 1967. 関刀山: 1頭 (陳維寿). 13. 水社~東埔: 1♂, 18, VII, 1938. 対観: 1♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 28. 土場: 1♂, 29, VII, 1934. 29. 天祥: 1♀, 19, VIII, 1967. シキリヤン: 2♀, 16, VII, 1942.

(文献による)

1. 台北: 1♂ (野村, 1931; 白水, 1960). 台北~中南部: (白水, 1960). 観音山: 1♂, 26, X, 1930 (野村, 1930, 1931; 白水, 1960). 七星山: 1♂, 20, IV, 1930; 1頭, IV, 1930, 金丸 (野村, 1930, 1931; 白水, 1960). 草山, 陽明山: 28, X, 1938 (斉藤, 1938; 白水, 1960). (水戸野, 1939). 1♀産卵, 26, V, 1966 (張保信, 1972). 新店: 1♀目撃, XII, 1930 (野村, 1931). 板橋: 2♂, 金丸 (野村, 1930). 中和庄: 5頭 (池田, 1936; 白水, 1960). 2. 烏来: 1♂, XII, 1929 (野村, 1930, 1931; 江崎, 1930; 鹿野, 1931; 岡部, 大蔵, 1959; 白水, 1960). 11, IX, 1937 (斉藤, 1938; 白水, 1960). 4. ケーファイ山: 5,000 尺, 2頭目撃, 5, VIII, 1930 (金丸, 1930; 野村, 1930; 白水, 1960). 李嶺山: (川上, 1913). 7. 大東河: 1926 (水戸野, 1930; 白水, 1960). 獅頭山: 13; 20, VII, 1968 (坂口, 1969). 9. 東勢地方: 鹿野談 (江崎, 1930). 10. 白冷: (鹿野, 1929; 江崎, 1930; 白水, 1960). 佳保台~幸民溪: 24, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931; 白水, 1960). 佳保台~斜頭角: 30, V, 1938 (斉藤, 1938). 斜頭角: 目撃, 27, V, 1938 (斉藤, 1938). 明治温泉: (野村, 1930; 白水, 1960). ウライ~小沢台: 1♀, 16, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 明治~馬崙~烏来~小沢台: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). タバン: VIII, 1930 (野村, 1931; 白水, 1960). 志良節: VIII, 1930 (野村, 1931; 白水, 1960). 11. 台中演習林: 1929 (水戸野, 1930). 埔里社, 埔里: (松村, 1908, 1909; Wileman, 1909; 江崎, 1930; 白水, 1960). (野村, 1930; 白水, 1960). (水戸野, 1930). 鹿野談 (江崎, 1930; 白水, 1960). 1♂, XI, 1962 (村山, 下野谷, 1965). 日月潭: 1頭, VIII, 1927 (野村, 1930; 江崎, 1930). 1♂1♀, 9, III, 1966 (酒井, 1967). 12. 眉原: 鹿野談 (江崎, 1930; 白水, 1960). 霧社: 1♂, 19, VII, 1936 (平山, 1937, 1939; 白水, 1960). 松崗: 2♂, 17, IV, 1967 (久合田, 1967). 13. 水裡坑~内茅埔: 社子~郡坑, 1♂, 12, VII, 1930 (野村, 1931; 白水, 1960). 水裡坑~新高絶頂: 6,000~7,000 尺 (鹿野, 1928). 対観: 1頭 (楚南, 1925; 白水, 1960). 轡大山: 1♀, 13, III, 1926, 一色 (松村, 1929; 白水, 1960). 17. 嘉義: (加藤, 1933; 白水, 1960). 姜仔科: (加藤, 1931; 白水, 1960). 18. 阿里山: 1頭, VII, 1929 (野村, 1930; 江崎, 1930; 白水, 1960). 19. 関子嶺: 1♂, 14, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 20. マスホワル: 1頭, VIII, 1932 (野村, 1932; 白水, 1960). 28. 源上部~シキクン: VIII, 1930 (野村, 1931; 白水, 1960). 29. タロコ: 1頭, VIII, 1927 (野村, 1930; 江崎, 1930; 白水, 1960). 32. 出雲: 1♂, VIII, 1932 (野村, 1932). エバコ: 2頭, VIII, 1932 (野村, 1932; 白水, 1960).

分 布 状 態

中部以北の平地～山地帯に多く、南部には少ない。

57. オスアカミスジ *Abrota ganga formosana* Fruhstorfer

雄紅三線蝶 (雄赤三条蝶, 雄赤三筋, 紅原録)

2. 福山村: 1♂, 5, VII, 1967. 拉々山: 2♂, 10, VI, 1967. 4. 巴峻: 1♂, 8, VII, 1969 (張保信).
 5. 大坪: 2♂, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 6. 井上: 2♂, 17, VIII, 1938. 瀬戸: 1♀, 17, VIII, 1938. 錦路: 1♂, 7; 1♀, 20, VIII; 1♀, IX, 1938. 1♀, 8, VIII, 1939. 控溪: 1♀, 21, VIII, 1938. 高台: 2♂, 30, VI, 1941. 8. 鹿山: 1♂, 26, VII, 1936. 10. 佳保台: 1♀, V~VI, 1966. 馬崙: 5♂, 1, VIII, 1936. 11. 乾溪: 1♂1♀, 29, VII, 1936, 池田 (博). 埔里社: 1♀, 素木: 1♀, 1909, 楚南: 1♂, 1♀, V, 1918, 河村 (以上農試). 12. 眉原: 1♀, VII, 1939, 三輪 (農試). 獅子頭: 1♀, VIII, 1939 (博). 南山溪: 1♀, 23, VI, 1967. 眉溪: 1♂, VII, 1939 (博). 13. 東埔~八通関: 2♂, 20, VII, 1937. 20. 藤枝: 1♂, 14, VII, 1937. 28. 太平山: 1♀, 19, IV, 1935, 日渡 (農試). 1♂, 8, VII, 1939. クッシャ: 1♂, 2, VIII, 1934. 29. 見晴: 1♀, 3, VIII, 1935. 34. 追分: 2♀, 21, VII, 1937. 見晴: 1♀, 21, VII, 1937.

(文献による)

1. 台北: 1頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 板橋: 2~3頭目撃, 広瀬 (野村, 1930). 2. 烏来: (野村, 1930; 鹿野, 1931; 白水, 1960). 阿玉: (野村, 1930; 鹿野, 1931; 白水, 1960). 5. 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934; 白水, 1960). 6. シバジー~シイガオ: 1♂目撃, 1♀, 3~4, VIII, 1931 (水戸野, 1931; 白水, 1960). 井上温泉: 水戸野採集 (野村, 1932). 瀬戸 (野村, 1932; 白水, 1960). 松本: (野村, 1932; 白水, 1960). シャカロー: (野村, 1932; 白水, 1960). 田村台: (野村, 1932; 白水, 1960). 8. 司馬限: 22, VIII, 1929 (野村, 1930; 江崎, 1930; 水戸野, 1931; 白水, 1960). 10. 埋伏坪: VII~VIII (野村, 1932; 白水, 1960). 佳保台: 12, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 佳保台~明治~馬崙~烏来: 15, VII, 1932 (水戸野, 1932). 明治温泉: (鹿野, 1929; 江崎, 1930; 白水, 1960). 明治~馬崙: (野村, 1931). 多数目撃, 数頭, 15, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 馬崙 (鹿野, 1929; 江崎, 1930). 明治~馬崙~烏来~小沢台: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 11. 埔里社, 埔里: (松村, 1908, 1919, 1931; 鹿野, 1929; 江崎, 1930; 白水, 1960). 1♂1♀, (江崎, 1930, 1932; 白水, 1960). 1♀, 15, VI; 1♂1♀, 21, VII, 1936 (平山, 1937, 1939; 白水, 1960). (小野田, 1943). 集々: 1♀, 11, VI, 1908 (Wileman, 1909; 江崎, 1930, 1932; 白水, 1960). 日月潭: 1♂, 9, VII, 1908 (Wileman, 1909; 江崎, 1930; 白水, 1960). ガホー山: 1♂, 20, VII, 1908 (Wileman, 1909; 江崎, 1930; 白水, 1960). 12. 眉原: (江崎, 1930; 白水, 1960). 17. 交力坪: 1♀, VI, 1908 (Wileman, 1909; 江崎, 1930; 白水, 1960). 18. 二万平: 20, VII, 1930 (野村, 1931; 白水, 1960). 20. 新関: ♀数頭目撃, 15, VIII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 新関~嶺観: 数頭, VIII, 1932 (野村, 1932; 白水, 1960). 28. 土場: 1♀, VIII, 1930 (野村, 1931, 1932; 水戸野, 1931; 白水, 1960). 十字路: VIII, 1930 (野村, 1931; 水戸野, 1931; 白水, 1960). 源: VIII, 1930 (野村, 1931; 水戸野, 1931; 白水, 1960). 太平山: 1931 (野村, 1931). クッシャ: (野村, 1932). シキクン: VIII, 1930 (野村, 1931, 1932; 水戸野, 1931; 白水, 1960). 米羅: VIII, 1930 (野村, 1931; 水戸野, 1931; 白水, 1960). エキジウ: VIII, 1930 (野村, 1931; 1932; 水戸野, 1931; 白水, 1960). 29. 桐里: 1♀目撃, 1931 (野村, 1931; 白水, 1960). 32. リト~ブルブル: 4♂2♀, 12, VIII, 1932 (江崎, 1932). 34. 追分: 1頭, VIII, 1932 (野村, 1932; 白水, 1960). 深山: 1頭, VIII, 1932 (野村, 1932; 白水, 1960).

分 布 状 態

低山地帯に多く、南部には少ない。個体数は多くない。

58. イナズマチヨウ *Euthalia irrubescens fulguralis* (Matsumura)

閃電蝶 (稲妻蝶, 站尾仔)

- ? 1. 五指山: 1 頭 (陳維寿). 4. 栄華: 1 ♂, 11, IV, 1971 (張保信). 6. 井上: 1 頭, 17, VIII, 1938. 11. 北山坑: 1 ♂, 29, IX, 1934 (博). 乾溪: 1 ♂, IX, 1938 (博). 埔里社: 1 ♀, 22, V, 1908, 新渡戸: 1 ♀, X, 1909, 楚南: 1 ♂ 1 ♀, 1918, 素木: 1 ♂, 1920, 朝倉, 楚南: 1 ♂, 7, IV, 1921, 大國 (以上農試). 12. 眉原: 1 ♂, 14, VII, 1939 (農試). 27. 三星: 1 ♀, 5, VIII, 1936, 刺 (博). 31. 鯉魚山: 1 ♂, 22, VII, 1937, 水戸野 (農試).

(文献による)

1. 台北: 26, II, 1929, 水戸野 (中条, 1930; 白水, 1960). 1 頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). VIII (楚南, 1943; 白水, 1960). 2. 烏来: 1 頭, VI, 1933, 古平 (野村, 1936; 白水, 1960). 烏来~阿玉: 1 頭, 6, IX, 1928 (中条, 1930; 野村, 1930; 鹿野, 1931; 白水, 1960). 5. 石岡子: 1 ♂, 9; 1 ♂ 15, IV, 1933, 中島 (山田, 1933; 白水, 1960). 2 ♂, 9; 15, IV, 1933 (中島, 1934; 柳川, 1934). 11. 蜈蚣崙: 鹿野採集 (江崎, 1930). 埔里社, 埔里: (松村, 1919, 1931; 白水, 1960). (江崎, 1930, 1932). 2 ♂, II, IV, Sauter (Mell, 1934; 楚南, 1939; 白水, 1960). 1 ♂, 21, III, 1936 (平山, 1937, 1939). (小野田, 1943). III, IV (岡野, 大蔵, 1959). 12. 獅子頭: 14, IV, 1937 (齊藤, 1938; 白水, 1960). 烏達坑: (岡田他, 1965). 南山溪: 1 ♂, 14, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 眉溪: 14, IV, 1937 (齊藤, 1937, 1938; 白水, 1960). ? 能高郡山地: (加藤?, 1935; 白水, 1960). 27. 三星: VIII, 1936, 二師学生 (池田, 1938; 白水, 1960).

分 布 状 態

中部以北の低山地帯に産するが、個体数が少ない。

59. ホリシャイチモンジ *Euthalia kosempona* Fruhstorfer

埔里緑一文字蝶 (埔里社一文字, 台東一文字, 台東緑一文字蝶, 白尾元録仔)

1. 中和庄: 1 ♀, 17, VI, 1936, 池田 (農試). 2. チャコン: 1 ♂, 26, VII, 1934. 桧山: 1 ♂, 24; 1 ♂, 25, VII, 1938, 池田 (博). 4. シブナオ: 1 ♂, 21, VII, 1936. 巴陵: 1 ♂ 1 ♀, 1, VIII, 1970 (張保信). ピヤサン: 1 ♀, 14, VIII, 1937. 6. 雲山: 1 ♂, 1, VIII, 1967. 錦路: 1 ♂, 24, VII, 1936. 1 ♂, 19, VII, 1938. 7. 大湖桶山: 1 ♀, 11, VIII, 1939, 水戸野 (農試). 10. 佳保台: 1 頭, 許金福談, 馬崙: 1 ♂, 1, VIII, 1936. 11. 埔里社, 埔里: 1 ♂, 21, V, 1908, 新渡戸; 2 ♀, V~VIII, 1918, 河村; 2 ♂, 1920, 朝倉, 楚南: 1 ♂, 1920, 素木: 1 ♀, 28, VI, 1920, 素木 (以上農試). 1 ♂, 16, III, 1 ♂, 14, VI, 1936; 1 ♂, VII, 1938 (以上博). 12. 獅子頭: 1 ♀, VII, 1939 (博). 南山溪: 2 ♀, VIII, 1967. 21. 六龜: 1 ♂, 13, V, 1967. 28. クッシャ: 1 ♂, 2, VIII, 1934. ブター: 1 ♂, 8, VIII, 1936.

(文献による)

1. 南勢角: 2 ♂ (池田, 1938; 白水, 1960). 2. 烏来: 1 ♀, VII, 1930 (野村, 1930; 白水, 1960). (鹿

野, 1931). 10. 佳保台: 12, VII, 1932 (江崎, 1932). 佳保橋: 25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 八仙山: (白水, 1960). 馬崙: 1♀ (野村, 1932). 11. 十一份: ♀, 11, VI, 1908 (Wileman, 1909; 江崎, 1930). 埔里社: 1頭 (松村, 1908, 1909, 1919, 1931; Wileman, 1909; 江崎, 1930). (水戸野, 1930). 1頭, 15, VI; 1頭, 30, V, 1912, 仁礼 (江崎, 1930, 1932, 白水, 1960). (小野田, 1943). 12. 本部溪: 1♂1♀, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 霧社: 1頭, 11, VII, 1936 (平山, 1937, 1939; 白水, 1960). 三角峯: 1♂, 2, VII, 1936 (平山, 1937, 1939; 白水, 1960). 19. 関仔嶺: 1♂, 15~30, VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908; 江崎, 1930; 白水, 1960). タバニ: 1♀, 11, III, 1908 (Wileman, 1909; 江崎, 1930, 1932; 白水, 1960). 20. 甲仙埔: 1♀, 24~30, VI, 1908, Sauter; VII (Fruhstorfer, 1908; 江崎, 1930, 1932; 白水, 1960). 28. シキクン: 2~3頭目撃, VIII, 1930 (野村, 1931; 白水, 1960). 32. 清水~松本: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 34. 台東: 1♀, VIII, 1908 (松村, 1919, 1931; 江崎, 1932). (小野田, 1943). 卑南: (松村, 1908; 江崎, 1930; 白水, 1960). 追分: VIII (野村, 1932; 白水, 1960). 見晴: VIII (野村, 1932; 白水, 1960). 深山: VIII (野村, 1932; 白水, 1960).

分 布 状 態

低山地帯に産し, 中部に多いが, 個体数は多くない.

60. マレッパイチモンジ (改称) マラッパイチモンジ *Euthalia malapana* Shirôzu & Chung

馬拉巴緑一文字蝶 (馬拉巴一文字蝶, 力行村緑一文字蝶)

10. 佳保台: 1頭 (許金福). 12. 馬拉巴: 1頭 (陳維寿).

(文献による)

12. 馬拉巴: ♂♀, 1, VII, 1957, 陳 (白水, 陳維寿, 1958). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960).

分 布 状 態

前記の如く, 中部の山地から採られている稀種である.

61. タカサゴイチモンジ *Euthalia formosana* Fruhstorfer

高砂緑一文字蝶 (高砂一文字, 元録仔)

2. 桧山: 1♂, 26, VII, 1934. 4. 角板山, 復興: 1♀, VIII, 1938. 4♂, 10, VI, 1967. シブナオ: 1♀, 21, VII, 1936. 高義~蘇楽: 1♀, 多数目撃, 21, VI, 1970 (張保信). 巴陵: 4♂, 14; 1♂, 15; 1♂, 16, VII, 1967. 5♂, 7, VII; 2♂2♀, 8; 2♂, 9; 4♂, 10; 1♂1♀, 11; 2♂, 12; 2♂2♀, 13, VII, 1969; 1♀, 31, VII, 1970 (以上張). 巴陵~萱原: 多数目撃, 24, VI, 1972 (張). タマン溪: 1♀, 27, VII, 1934. 6. 雲山: 1♂, 1, VIII, 1967. 錦路: 1頭, 20, VIII, 1938. 高台: 1♂, 3, VIII, 1941. 7. 大湖: 1♂, 12, VIII, 1938. 10. 佳保台: 1♂, III~IV, 1966. 11. 北山坑: 1♂, 29, VII, 1936, 池田; 1♂, VII, 1939 (以上博). 1♂, 4, V; 1936 (農試). 埔里社, 埔里: 1♂; 1♀, 1917, 素木; 1♂, 14, VI, 1919, 素木; 1♀, 1920, 朝倉, 楚南; 1♀, 12, V, 1920, 素木 (以上農試). 1♂, 20, VI, 1936 (博). 13. 東埔~八通関: 1♂, 20, VII, 1937. 28. 太平山: 1頭 (陳維寿). 1頭, 8, VII, 1939. ブター: 1♀, 8, VIII, 1936. キンヤン: 1♀, 7, VIII, 1936. 29. 合流: 1♂, 17, VII, 1942. 天祥: 1頭, 19, VIII, 1967. 文山: 1♂, 21, VII, 1966. 1♂, 18, VIII, 1967. 滝見: 1♂, 12, VIII, 1934. 34. 知本温泉: 1♂, 6, V, 1967.

(文献による)

1. 湾潭: 1♀, IV, 永沢 (三宅, 1906). ? 潭溪: 1♀, 10, IV, 1902 (三宅, 1907). 2. 烏来: 1蛹, 2, V, 1965 (室谷他, 1967). リモガン: X (鹿野, 1927, 1931; 野村, 1931). 6. シャカロー: (野村, 1932). 田村台: (野村, 1932). 8. 司馬限: 1頭, 22, VIII, 1929 (野村, 1930). 9. 天冷: 21, VII, 1929 (野村, 1930). 10. 出雲山: 目撃 (野村, 1932). 八仙山: VII (鹿野, 1929). 佳保台~明治~馬崙~烏来: 15, VII, 1932 (水戸野, 1932). 明治~馬崙~烏来~小沢台: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 馬崙: 目撃, VIII, 1930 (野村, 1931). 大甲溪: 1♀, XI, 1939 (斎藤, 1940). 平岩山: 18, VII, 1932 (江崎, 1932). 11. 北山坑: 1♂, 18, X, 1937 (斎藤, 1938). 埔里社, 埔里: (松村, 1919; 野村, 1931). (野村, 1931). 埔里?, 1♀, 1959 (村山, 1960). V, VI, VIII (白水, 1960). 日月潭: Bappōrei, 14, VII, 1908 (Wileman, 1909). 12. 眉原: VII (白水, 1960). 南山溪: 1♀, 30, VI; 1♂, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 1, VII, 1968 (吉崎, 1969). 鯉魚窟: 28, VII, 1908 (Wileman, 1909). 霧社: 1♀, 15, VI, 1931 (平山, 1933, 1939). 1♂ (矢野, 1933). VI (白水, 1960). 梅峯: 8, VIII, 1971 (高柳, 1972). 合歡溪: 1♂, VIII, 170 (豊嶋, 1971). 17. 覆鼎金: (加藤, 1931). 20. 甲仙埔: 2~14, VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908). 嶺觀: VIII, 1932 (野村, 1932). 28. 土場: 目撃, VIII, 1930 (野村, 1931). 太平山: 20~27, VII, 1932 (野村, 1932). シキクン, 目撃, VIII, 1930 (野村, 1931). 29. 坂辺~桐里: 1頭 (野村, 1931). 32. ブルブル~カイモス: VIII, 1932 (野村, 1932). 34. 迫分: VIII, 1932 (野村, 1932). 見晴: VIII, 1932 (野村, 1932). 深山: VIII, 1932 (野村, 1932).

分 布 状 態

低山地帯に多く, 南部には少ない. 個体数は多くない. 古い文献の記録には「スギタニイチモンジ」が混入している恐れがある.

62. スギタニイチモンジ *Euthalia thibetana insulae* Hall

西藏緑一文字蝶 (杉谷一文字蝶, 竹青仔)

2. 桧山: 1♀, 26, VII, 1934. 羅々山: 1♂, 10, VI, 1967. 4. 巴峻: 1♂, 11, VI, 1967. ララ山: 3♂, 15, VII, 1967. 萱原: 1♀, 27, VII, 1934. 6. 錦路: 1♂, 10, VII; 1♀, 23, IX, 1939. 高台: 1♀, 21, VIII, 1938. 1♂, 24, VI, 1941. 10. 佳保台: 1♂, III~IV, 1966. 12. 南山溪: 1♂, 23, VI, 1967. 望洋: 2♂, 25; 5♂1♀, 26, VI, 1967. 松崗: 1♀, 22, VI, 1967. 合歡溪: 1♂, VII, 1966. 28. クッシャ: 1♀, 2, VIII, 1934. サウカン: 1♀, 8, VIII, 1936.

(文献による)

2. 烏来: 1♂, 1, VII; 5♂, 20, VI~5, VIII, 1962 (村山, 下野谷, 1962). 11. 埔里社: (Hall, 1930; 楚南, 1930, 1936). 1♂, 5, VII, 1938 (平山, 1939). 12. 旧ハボン: 1♂, 21, VII, 1928 (杉谷, 1930; 楚南, 1936). 見晴: 1♂, 23, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 望洋: 26, VI, 1972 (山中, 1972). 立鷹: 立鷹山, 2♂, 3~5, VIII, 1926 (杉谷, 1930; 楚南, 1930, 1936). 3頭, 29, VII, 1934 (楚南, 1936). 28. クッシャ: 1♂, 15, VIII, 1934 (池田, 1937). ピヤナン鞍部: 1♀, 21; 1♂, 23, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972).

分 布 状 態

烏来産の♂により, 北部亜種と中部亜種とに分けられたが (村山, 下野谷, 1962), 個体変異と思われる, 北部, 中部の山地に分布している.

63. スミナガシ *Dichorragia nesimachus formosanus* Fruhstorfer

墨蝶 (墨流, 墨流蝶, 流墨蛱蝶, 黒盤仔)

1. 草山: 2♀, 13, IX, 1936, 楚南 (農試). 1♀, 5; 1♀, 20, VI, 1938, 以上池田; 1♀, VIII, 1938 (以上博). 碧潭: 1頭 (陳維寿). 2. 福山村: 4♂, 4, VII, 1967. 4. シブナオ: 1♀, 21, VII, 1936. 巴陵: 1♂, 8; 1♀, 9; 2♂, 12, VII, 1969; 1♂, 31, VII; 2♂, 1; 3幼虫, 2, VIII, 1970 (以上張保信). ウライ: 1頭, 10, VII, 1938. 5. 北埔: 1頭, 3, IX, 1939. 6. 控溪: 1♂, 23, VII, 1936. 高台: 1♂, 5; 1♂, 20; 1♂, 26, VII, 1941. 7. 鹿場: 1♂, 27, VII, 1939. 大湖: 1♂, 22, VIII, 1938. 10. 佳保台: 2♂, V~VI, 1966. 2♂, VII, 1967. 11. 埔里社, 埔里: 2♂, 新渡戸; 1♂, 1909, 楚南; 1♂, V, 1910, 新渡戸 (以上農試). 1♀, 27, VII, 1935. 12. 眉原: 1♀, 1967. 南山溪: 1♂, VIII, 1967. 眉溪: 1♀, 1967.

(文献による)

1. 草山: 1頭, 3, VII, 1932 (中条, 1932; 江崎, 1932; 水戸野, 1939; 白水, 1960). 多数目撃, 1936 (中条, 1937; 水戸野, 1939). 南勢角: 2頭, 8, VII, 1936 (池田, 1938; 白水, 1960). 2. 烏来: (野村, 1930; 江崎, 1932). 1頭目撃, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 阿玉: (野村, 1930; 江崎, 1932). 桧山: 1頭 (鹿野, 1927, 1931; 江崎, 1932; 白水, 1960). 4. 巴陵: 1♀産卵, 9, VII, 1969 (張保信, 1972). 5. 石岡子: 中島採集 (柳川, 1934). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 9. 石壁坑: (白水, 1960). 10. 横流溪: (鹿野, 1929). 久良栖: 1頭, 17, VII, 1932 (水戸野, 1932; 白水, 1960). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). 埔里社, 埔里: (松村, 1908). VII, 1908 (Fruhstorfer, 1909). (鹿野, 1929). 1♂, 19, VI, 1932 (平山, 1933, 1939). (白水, 1960). 12. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 南山溪: 1♂, 23, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 旧ハボン: (水戸野, 1930). 三角峯: 70頭位群飛, 22, VII, 1927 (鹿野, 1928). 17. 大坑山: (加藤, 1931; 白水, 1960). 28. 土場: 1頭, VII, 1931, 田崎 (野村, 1931; 白水, 1960). 太平山: 田崎談中沢採集 (野村, 1931). シキクン: 1頭, VII, 1931, 田崎 (野村, 1931). 29. 錐麓: 1頭, 30, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). サバト: 1♂, VIII, 1928 (野村, 1930).

分 布 状 態

中部以北の低山地~山地帯に産するが、個体数は少ない。

64. イシガケチョウ *Cyrestis thyodamas formosana* Fruhstorfer

石牆蝶 (崖蝶, 石垣蝶, 台湾地図蛱蝶, 石崖蝶, 地図蝶)

1. 台北: 1♀, 20, I, 1907; 1♂, 17, VI, 1934, 楚南; 1♂, 28, V, 楚南; 1♂, 6, VIII, 1936, 楚南 (以上農試). 1頭, 7, XII, 1966. 陽明山: 1♀, 4, X, 1966. 1♂1♀, 17, VI, 1967. 青潭: 1頭, 19, XII, 1966. 2. 烏来: 1頭 (陳維寿). 1頭, 11, VII; 2♂, 11, XI, 1966. 1頭2♂, 1; 1♂, 2, VI; 1♂, 3, VII, 1967. 信賢: 1♂, 11, XI, 1966. 1頭2♂, 1; 2♂, 2, VI; 1♂, 3, VII, 1967. 福山村: 1頭1♂, 4; 1頭2♂1♀, 5, VII, 1967. ララ山: 1♀, 27, VII, 1934. 3. 大溪: 1頭, 10, VIII, 1939. 石門: 1頭, 10, IX, 1966. 4♂, 6, VI, 1968 (張保信). 4. 復興: 1♂, 9; 5♂1♀, 10, VI; 1♂1♀, 13, VII, 1967. 霞雲坪: 1♂, 10, VI, 1967. ラハウ: 1♂, 20, VII, 1936. 高義~蘇楽: 3♂, 21, VI, 1970 (張). ソロ: 2♂, 21, VII, 1936. 巴陵: 4♂, 11, VII, 1969; 1♂, 2, VIII, 1970 (以上張). 巴陵~萱原: 1♂, 26, V, 1973 (張). ピヤサン: 1♀, 14, VIII, 1937. ララ山: 1♂1♀, 15, VII, 1967. ウラオ: 1♂, 12,

VIII, 1937. 5. 新竹: 1♂, 1~30, VII, 1918, 楚南 (農試). 1頭, 2; 1頭, 27, X, 1939. 新埔: 1頭, 14, VII, 1939. 馬武督: 1♂, 11, VII, 1945. 員嶼子: 1♂, 19, VII, 1940. 6. シバジー, 五峰: 1頭, 30, VIII, 1938. 1♀, 15; 1♀, 17, VIII, 1939. 1♂, 20, VII, 1940. 1♀, 12, IX, 1966. シイガオ: 1頭, 16, VIII, 1938. 1♀, 16; 1♂, 24, VIII, 1939. 1♂, 20, VII, 1940. 桃山: 1♂, 16, VIII, 1939. 1♂, 21, VIII, 1942. 井上: 1頭, 24, IX, 1938. 1♂1♀, 17, VIII, 1939. 三公里: 1頭, 3, VIII, 1967. サカヤケン: 1頭, 19, VIII, 1938. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 1♂, 23, VII, 1937. タバホ: 1♀, 20, VI, 1941. 高台: 1♂, 25; 1♂, 26, VIII, 1941. 1♂, 19, V, 1942. ナロ: 2♂, 2, VIII, 1928, 楚南 (農試). 1♀, 1939. 尖石: 2♂, 19, VII, 1939. タコナン: 1♂, 26, VIII, 1938. 7. 竹南: 1頭, 21, VII, 1938. 大桃坪: 1頭, 17, IX, 1939. 鹿場: 1♂, 28, VII, 1938. 1♂2♀, 13, VII, 1939. 8. 汶水: 1♀, 25, VII; 1♂, 13; 1♂1♀, 19, VIII, 1939. 觀霧: 1♀, 4, VIII, 1967. 幸原: 1♂, 27, VII, 1936. 雪見: 2♂, 27, VII, 1936. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). 新興~中興: 1頭, 29, VI, 1966 (張). マバトアン: 1♂, 19, VIII, 1939. 9. 台中: 1頭, 23, VII, 1939. 10. 佳保台: 1♀, 31, VII, 1936, 池田 (博). 1頭, 26, VIII; 1♂, IV~V, 1966. 1頭2♂1♀, 11, VIII, 1967. 谷関: 1頭, 25, VIII, 1966. 1頭, 3, IV, 1967. 馬崙: 3♂, 1, VIII, 1936. 佳陽: 1♂, 2, VIII, 1936. 11. 乾溪山: 1♂, 29, VII, 1937. 埔里社, 埔里: 1頭 (陳維寿). 2♂, 1909, 楚南; 1♂, 10, V, 1913, 牧; 1♂, V~VIII, 1918, 河村; 1♂, 23, III, 1920; 1♀, 1, XI, 1933, 楚南; 3♂1♀, 6, VII, 1939, 三輪 (以上農試). 1♂, 28, VII, 1937. 水裡坑: 1♂, 18, VII, 1937. 外車埕: 1♂, 16, VIII, 1940. 12. 南山溪: 1♂, 23, VI, 1967. 獅子頭: 1♂, 27, VII, 1935. 本部溪: 1♀, 18, VI, 1965 (張). 望洋: 1♂, 25; 1♂, 26, VI, 1967. 13. 内茅埔: 1♂, 9, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 巒大山: 1♂, 20, V, 1928, 楚南 (農試). 19. 関仔嶺, 関子嶺: 1♂, 29, III, 1941. 1頭, 9, III, 1967. 20. 建山: 1頭, 12, V, 1967. 21. 六龜里, 六龜: 1♂, 1, V, 1908, 新渡戸; 1♂, 1, IX, 1927, 楚南, 柴田 (以上農試). 1頭, 13, V, 1967. 22. 高雄: 1頭, 2, IX, 1939. 25. 大樹林: 1♀, 1, VIII, 1937. 26. 恒春: 1♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). 1♂, VII, 1935. クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 14, X, 1926, 楚南; 1♂, 31, VII, 1931, 素木 (以上農試). 1♀, 13; 1頭, 15; 1♂, 16, VII, 1938. 1頭1♀, 25, VII, 1966. 2♂, 9, V, 1967. 1♂, 9, VII, 1968 (張). 石門: 1頭1♂, 18, VII, 1938. クスクス: 1頭, 18, VII, 1938. 長楽村: 10♂, 10, V, 1967. 27. 宜蘭: 1♂, 21, IV, 1967. 28. 濁水: 1♂, 29, VII, 1934. 土場: 1♀, 29, VII, 1934. 1♀, 21, VIII, 1966. 1♂, 22; 1♂, 23; 1♂, 27, IV, 1967. 蘭台: 1頭, 22, VII, 1967. 白嶺: 2♂, 19, VIII, 1966. 太平山: 3♂, VII, 1930, 箕輪 (農試). シキクン: 1♀, 6, XI, 1928, 楚南 (農試). 南山村: 1頭, 23, VIII, 1966. センダン: 1♂, 8, VIII, 1936. プター: 2♂, 10, VII, 1939, 楚南 (農試). 29. タロコ: 3♂, 21, X, 1930, 林科1年; 1♂, 12, XI, 1940, 森山 (以上農試). 太魯閣: 2♂, 3, V, 1967. 天祥: 1♂, 2, V, 1967. 文山: 4♂, 2, V, 1967. カラバオ: 1♀, 2, VIII, 1935. 娑婆磡: 2♂, 22, VIII, 1967. 銅門: 4♂, 4, V; 3♂, 21, VIII, 1967. 烏帽: 2♂, 12, VIII, 1934. 30. 紅葉温泉: 4♂, 5, V, 1967. 31. 花蓮港: 1♂, 20, VII~4, VIII, 1919, 大國他 (農試). 32. 紅葉谷: 1♂, 19, VII, 1937. 清水: 1♂, 19, VII, 1937. 34. 台東: 1♂1♀, 25, II~27, III, 1919, 稻村他 (農試). 知本, 同温泉: 2♂2♀, 13, VII, 1931. 1♂, 20, VII, 1937. 3♂, 22, VII, 1966. 1♂1♀, 26; 1♀, 27, II; 2♂, 7, V, 1967. 1♂, 4; 1♂, 6, VII, 1968 (張). 深山: 1♂, 22, VII, 1937. 35. 大武: 1♀, VIII, 1915, 矢部 (農試). 姑子崙: 3♂1♀, 2, VIII, 1937. 出水坡: 2♂, 2, VIII, 1937. 36. 火烧島: 1♂, 2, IV, 1924, 楚南 (農試). 37. 紅頭嶼: 3♂, III~IV, 1932, 平山 (農試).

(文献による)

1. 台北: 1♂, 28, III, 1902 (三宅, 1907). 2頭, 26, IV, 1930 (野村, 1930). 1頭, III; 1♂, IV, 1930 (野村, 1930). 8頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 台北~恒春半島: (白水, 1960). 陽明公園: 1♂, 4, V, 1965,

久保 (室谷他, 1967). 11, VII, 1968 (坂口, 1969). 多数, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: 1♂, 24, VII; 1♂, 3, X, 1936 (池田, 1936). 2. 烏来: XII, 1929 (野村, 1930). 1♂, 芦沢; 1♂, 久保; 1♂, 大塚, 2; 1♂, 芦沢, 3, V, 1965 (室谷他, 1967). 2頭, 28, VI, 1968 (吉崎, 1968). 多数, VII, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 烏来〜ラハウ: (鹿野, 1931). 福山村〜マガン: 3♂, 10, VII, 1961 (白水他, 1965). 4. 李嶮山: (川上, 1913). 5. 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934). 7. 獅頭山: 13; 20, VII, 1968 (坂口, 1969). 南勢: 14, VII, 1968 (坂口, 1969). 9. 台中: 14, VII, 1968 (坂口, 1969). 10. 明治〜久良栖〜横流溪〜土牛: 17, VII, 1932 (水戸野, 1932). 八仙山: III (野村, 1930). 幸民溪: ミンケイ, 24, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 大甲溪: 1♂, XI, 1939 (斎藤, 1940). 梨山: 1♂, 19, VII, 1966 (山本, 1968, 1970). 11. 乾溪〜埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里: 1♂, V, 1918 (江崎, 1930). 1♂, 22, X, 1923, 朝倉 (杉谷, 1930, 1932). 1♂, 5, V, 1932 (平山, 1933). 1♂, VII, 1937 (平山, 1938). 1♂, 1937. (田中, 1939). 1♂, 2, VI, 1960 (村山, 下野谷, 1962). 12〜16, III, 1966 (酒井, 1967). 埔里〜日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 日月潭: 16, VII, 1968 (坂口, 1969). 12. 埔里〜霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅頭溪: 30, III, 1965 (佐々木, 1965). 31, III, 1965 (西山, 1965). 本部溪: 2♂, 23; 2♂, 25, VI, 1961, 春木他 (白水他, 1965). 1♂, 前田; 1♂, 大塚, 16; 1♂, 室谷, 18; 1♂, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 1♂, 大塚, 17; 1♂, 芦沢, 23; 2♂, 芦沢, 25; 1♂, 久保, 26; 1♂, 前田, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 4頭, 30, VI; 5頭, 1, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: 1♂ (矢野, 1933). 13. 水裡坑〜内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔: 2頭 (楚南, 1925). 水裡坑〜新高絶頂: 1,500〜2,000 尺 (鹿野, 1928). 15. 澎湖島: ? (鹿野, 1930; 楚南, 1930). 17. 嘉義地方: III, IV, X (加藤, 1933). 竹崎: (加藤, 1933). 9〜10, III, 1966 (酒井, 1967). 18. 達邦: 1♀, 11, X, 1906, 松村 (松村, 1929). 19. 台南: 1頭, VIII〜XI, 1926 (王, 1930; 伊師, 1933). 1頭, IV〜VII, 1929; 2頭, IV〜VII, 1933 (伊師, 1933). 1頭, 二高女生 (久崎, 1936). 関子嶺: 2♂, 大塚, 13; 1幼虫, 室谷他; 1♂, 前田; 2♂, 室谷; 2♂, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 20. 甲仙埔: I, 1908 (FRUHSTORFER, 1908). 26. 恒春半島: (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 34頭 (梅野, 1936). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 多数, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 27. 宜蘭: XII, 1936 (藤岡, 1937). 28. 土場: (水戸野, 1930). 烏帽子: (水戸野, 1930). ルモアン: (水戸野, 1930). ピヤナン鞍部, 思源埡口: 目撃, VIII, 1930 (野村, 1931). 2♂, 26・1♀, 28, VI; 1♀, 19; 1♂, 20, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. 太魯閣峽: 31, VII, 1966 (井上, 1967). 1♂, 5, V, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 文蘭: 3♂1♀, 芦沢; 1♂, 久保, 6, V, 1965 (室谷他, 1967). 34. 知本: 62♂, 1, VII, 1961 (白水他, 1965). 5♂1♀, 31, XII, 1965 (岡, 1968). 多数, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 1♂, 8, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 35. 尚武: 5♂, 12, IV, 1967 (久合田, 1967). カラタラン: 100頭余群居, III 下旬, 1927 (鹿野, 1928). ビララウ社: 100頭余群居, III 下旬, 1927 (鹿野, 1928). 36. 火烧島: 1♂, 2, IV, 1924 (楚南, 1928). (野村, 1938). (白水, 1960). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: (大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959). (白水, 1960).

分 布 状 態

全島の平地〜山地帯に広く分布し、極めて普通である。緑島、蘭嶼にも分布している。

65. イワサキコノハ *Doleschallia bisaltide philippensis* Fruhstorfer

恒春小枯葉蝶 (岩崎木葉蝶)

(文献による)

12. 眉原: 1♀, 2, VII, 1965 (村山, 下野谷, 1968).

26. 恒春: *D. bisaltide koshunensis* (新亜種と

して), 1♂, 14, VII, 1962 (村山, 下野谷, 1962; *D. b. philippensis* の個体変異, 黒沢, 1973). 南部: 稀に発見, 比島地区迷蝶? (白水, 1965).

分 布 状 態

前記の記録のみで, 比島地区からの迷蝶と思われる.

66. ヒョウマダラ *Timelaea maculata formosana* Fruhstorfer

豹紋蝶 (豹紋斑蝶, 豹紋斑, 豹紋斑蛱蝶)

1. 新店: 1♀, VI, 1939 (博). 2. 烏来: 1頭 (陳維寿). 1♂, 11, XI, 1966. 信賢: 1♂, 3, VII, 1967. 福山村: 1♀, 4; 1♂, 6, VII, 1967. 4. ケイフイ: 1♂, 20, VIII, 1937. ソロ: 1♀, 21, VII, 1936. 巴峽: 2♂1♀, 14; 2♂, 16, VII, 1967. 3♀, 9; 2♀, 13, VII, 1969; 1♂1♀, 31, VII; 1♂1♀, 1, VIII, 1970 (以上張保信). ガオガン: 2♂, 22, VII, 1936. バットル: 4♂, 22, VII, 1936. マリコワン: 1♂, 23, VII, 1936. ウラオ: 1♂, 23, VII, 1936. 5. 関西: 1頭, 2, IX, 1938. 石岡子: 1♂, 20, VIII, 1937. 竹東: 1頭, 10, IX, 1939. 富興: 1頭, 19, VIII, 1939. 6. シバジー: 1頭, 15, VIII, 1938. 1♂, 21, VIII, 1942. シイガオ, 茅圃: 1♀, 15, VIII, 1938. 1♂, 10, IV; 1頭, 30, VII, 1967. 清泉: 1♂, 31, VII, 1967. 三公里: 4♂, 3, VIII, 1967. 瀬戸, 雲山: 1♂, 17, VIII, 1938. 1♂, 1, VIII, 1967. 養老: 1♂, 24, VII, 1936. 1♂, 6, VIII, 1937. 高台: 2♂, 28, VIII, 1941. 1♂, 19, V, 1942. ナロ: 1♂, 22, VIII, 1938. テンタナ: 1♂, 22, VIII, 1938. 7. 獅頭山: 1♀, 9, VIII, 1939. 1頭1♂1♀, 15, IX, 1966. 鹿場: 1♀, 20, VII, 1938. 8. 汶水: 1♂, 5, VIII, 1939. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). 新興~中興: 1頭, 29, VI, 1966. 10. 久良栖: 1頭, 26, VIII, 1966. 佳保台: 1♀, V~VI; 4♂1♀, 27, VIII, 1966. 1頭, 10; 2♂, 12, VIII, 1967. 11. 北山坑: 1♀, 28, VII, 1936. 池田 (博). 1♂, 16, VII, 1966. 埔里社, 埔里: 1♂, VII, 1909. 素木: 1♂, 10, VI, 1918. 素木: 1♂, 9, VI, 1920 (以上農試). 1♂, 15, VII, 1937. 1頭 (陳維寿). 水裡坑: 1♂, 20, IV, 1924. 素木, 楚南 (農試). 1♂, 18, VIII, 1937. 外車埕: 1♀, 16, VIII, 1940. 12. 眉原: 1♂, 14, VIII, 1939, 陳 (農試). 南山溪: 1♂2♀, 23, VI, 1967. 13. 郡坑: 1♀, 31, VII, 1940. 内茅埔: 1♂1♀, 9, IV, 1924. 素木, 楚南 (農試). 18. 達邦, 吳鳳: 1♂, 18, VII, 1935. 1♀, 17, V, 1967. 阿里山: 1♂, VI, 1914, 牧 (農試). 19. 関子嶺: 1頭1♀, 30, IV, 1966; 1♂2♀, 3, IV, 1969 (以上張). 20. 排剪: 1♀, 20, VIII, 1934. 22. 鳳山: 1♀, 10, VII, 1935. 26. 恒春: 2♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). 1♂, VII, 1935. クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 20, IV, 1908, 新渡戸: 2♂, 12~15, III, 1931, 素木 (以上農試). 1♂, 26, VII, 1932. 1♀, 22, III; 1♀, 15, IV, 1933. 1♂, 29, VII, 1934. 1♀, 12; 1♂, 13; 1♀, 16; 1♀, 17, VII, 1938. 1頭1♀, 25, VII; 1♂2♀, 13, X, 1966. 5♂4♀, 9, V; 1頭, 22, II, 1967. 番子寮: 1♂, 5, V, 1908, 新渡戸 (農試). 港口: 1♂, 17, VII, 1938. 長楽村: 3♀, 14, X, 1966. 1♂, 10, V, 1967. 28. 土場: 1♂, 27, IV, 1967. 太平山: 1♂, 9, VII, 1933, 中条 (農試). 南澳: 1頭1♀, 24, VIII, 1967. キンノース: 1♂, 9, VIII, 1936. ブター: 1♂, 8, VIII, 1936. 1♀, 10, VII, 1939, 楚南 (農試). 29. 天祥: 1♀, 19, VIII, 1967. 文山: 1♂, 2, V, 1967. 銅門: 2♂, 4, V; 1頭1♂, 21, VIII, 1967. 烏帽: 1♂, 29, VI, 1927, 一色 (農試). 31. 寿: 1♀, 24, VII, 1931. 32. 清水: 2♂, 19, VII, 1937. 34. 知本, 同温泉: 1♂, 20, VII, 1937. 2♀, 8, X, 1938, 楚南 (農試). 1♂1♀, 22; 2♂, 23, VII, 1966. 2♂, 26, II; 2♂1♀, 7, V, 1967. 1♂2♀, 6, VII, 1968 (張). 追分: 1♂, 21, VII, 1937. 見晴: 1♂, 21, VII, 1937. 35. 姑子崙: 2♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北付近～恒春半島：(白水, 1960). 南勢角：1♂, 13, VIII, 1936 (池田, 1936). 2. 烏来：VII (野村, 1930), 11, IX, 1937 (斎藤, 1938). 1♀, 3, V, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 1頭, 28, VI, 1968 (吉崎, 1968). 1♂, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 烏来～阿玉：1♂, 8, VII, 1961, 緒方 (白水他, 1965). ラハウ：(鹿野, 1931). 烏来～福山村：1♂, 9, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 福山村～マガン：1♂, 10, VII, 1961, 若林 (白水他, 1965). 5. 新埔：(大塚, 1962). 石光：XII, 1932～IV, 1933 (中島, 1934).
10. 土牛～横流溪～久良栖～明治：17, VII, 1932 (水戸野, 1932). 明治温泉：VIII, 1930 (野村, 1931).
11. 台中演習林：(水戸野, 1930). 北山坑：1♀, 12, X, 1938, 平山 (松村, 1939). 埔里社, 埔里：1♀, 1, VII, 1916 (仁礼, 1917). 1♀, 1, VII, 1915; 1♀, 1, VII, 1919 (江崎, 1930). (松村, 1931). (田中, 1943). 日月潭：14, VII, 1966 (山本, 1968). 12. 埔里～霧社：11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 本部溪：2♂, 25, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 南山溪：約10卵, 約20幼虫, 産卵, 室谷他, 17～23; 1♂, 久保; 1♀, 大塚, 17; 2♂, 芦沢, 24; 1♂, 芦沢, 25, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2♂, 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 1頭, 1, VII, 1968. 霧社：1♂, 25, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 紅葉温泉：2♂, 26; 4♂, 27, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). ナンダン：1♀, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 13. 水裡坑～内茅埔：目撃, 12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔：5頭, (楚南, 1925). 水裡坑～新高絶頂：1,500～2,000尺 (鹿野, 1928). 17. 嘉義：1♂, 22, VII; 1♂, 20, VIII, 1907 (Fruhstorfer, 1908). 大坑山：(加藤, 1931). 11, IV, 1937 (斎藤, 1937). 26, X, 1937 (斎藤, 1938). 19. 台南：1頭, IV～VII, 1933 (伊師, 1933). 関仔嶺, 関子嶺：1♂, 18, VIII, 1907 (Fruhstorfer, 1908). 約10卵, 2幼虫, 室谷他; 1♂, 芦沢, 1♀, 久保, 1♂, 大塚, 13; 2♂, 芦沢; 4♂, 久保; 1♂2♀, 前田; 1♂2♀, 大塚, 14; 1♂1♀, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1頭, 7, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 17, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 26. 恒春半島：III, 1908 (Fruhstorfer, 1908). (楚南, 1935). 3～6, III, 1966 (酒井, 1967). クラル, 墾丁, 同公園：48頭; 1頭, 15, X, 1931 (梅野, 1936; 岡野, 大蔵, 1959; 白水, 1960). 26, III, 1965 (西山, 1965). 1♂, 芦沢; 1♂1♀, 室谷, 8; 1♀, 久保, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 2頭, 6, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 2♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 1♀, 18, 波多野; 1♂, 25, III, 1971, 松木 (牧林, 1972). 28. 太平山：(鹿野, 1930). 29. 太魯閣峽：1♂, 5, V, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 32. パシカウ河流域：(鹿野, 1930). 34. 知本：1♂, 2♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 35. 太麻里：VIII, 1902 (三宅, 1906).

分 布 状 態

全島の平地～山地帯に広く分布している。

67. コムラサキ *Apatura ilia nikosia* Fruhstorfer

小紫挾蝶 (閃紫蝶, 小紫蝶)

(文献による)

19. 台南：(松村, 1908).

分 布 状 態

前記の如く, 其の後採られていないので, 疑問種である。

68. タイワンコムラサキ *Chitoria chrysolona* (Fruhstorfer)

台湾小紫挾蝶 (台湾小型紫蛱蝶, 台湾小紫)

1. 南勢角: 1♀, 18; 1♂, 21, VI, 1936, 池田 (博). 4. 巴陵: 1♂, 11, VI; 2♂, 14, VII, 1967. 1♂1♀, 9; 6♂, 12; 3♂1♀, 13, VII, 1969; 1♀, 31, VII, 1970 (以上張保信). 巴陵~萱原: 1♂, 26, V, 1973 (張). 6. 瀬戸: 1♂, 17, VIII, 1938. 道下: 1頭, 29, VIII, 1936. 8. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966 (張). 11. 北山坑: 1♀, 20, VII, 1935, 水戸野; 2♂, 27, VIII, 1940, 楚南 (以上農試). 1♀, VIII; 1♂, VIII, 1939 (博). 埔里社: 1♀, 素木; 1♂2♀, 1909, 楚南; 1♀, 1910, 新渡戸; 2♂, V~VIII, 1918, 河村 (以上農試). 石墩坑: 2♀, 3, VI, 1934, 水戸野 (農試及博). 12. 南山溪: 1頭, 23, VI; 2♂6♀, VIII, 1967. 22. 鳳山: 1頭 (陳維寿). 25. ポンガリー: 1♀, 9, VIII, 1940. 26. 恒春: 4♂, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). 32. 清水: 1♀, 14, V, 1935, 高橋 (農試). 34. 知本: 1♂, 6, VII, 1968 (張).

(文献による)

1. 台北付近~恒春半島: (白水, 1960). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 南勢角: 5♂1♀, 12, VII, 1936 (池田, 1938). 5. 北埔: (松村, 1909; Wileman, 1909). ガコーキ: 1♀ (松村, 1908). 7. 獅頭山: 13; 20, VII, 1968 (坂口, 1969). 10. 出雲山: 1♀ (野村, 1932). 11. 北山坑: 1♂, 18, X, 1937 (斎藤, 1938). 埔里社: 1♀ (松村, 1919, 1931). 1♀, VII, 1927 (江崎, 1931). ガホー山: 1♀, 23, VII, 1908 (Wileman, 1909). 12. 眉原: 1♀, 27, VII, 1929, 菊地 (杉谷, 1930). 本部溪: 1♀, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 6幼虫, 23, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 3♂1♀, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 三角峯: 1♀, 2; 1♂, 21, VII, 1936 (平山, 1937). 1♀, 11; 1♂, 21, VII, 1936 (平山, 1939). 13. 水裡坑~新高絶頂: 4,000~7,000 尺 (鹿野, 1928). 東埔: 1♂, 14, VII, 1930 (野村, 1931). 17. 大坑山: (加藤, 1931). 20. 甲仙埔: ♀, II; 1♂, VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908). 26. 恒春: 1♀, IX, 1908 (Wileman, 1908, 1909; 松村, 1909; 楚南, 1935). (楚南, 1938). クラル: 1♂, 19, XI, 1931 (梅野, 1936; 白水, 1960). 30. 蕨: 目撃, VII, 1931 (野村, 1931). 32. 新武路~エバコ: 1♂6♀, 11, VIII, 1932 (江崎, 1932). 34. 知本温泉: (野村, 1932). 追分: 逃がす, 1♀, 9, VIII, 1932 (江崎, 1932). (野村, 1932).

分 布 状 態

全島に広く分布しているが, 個体数が少ない。

69. ホウライコムラサキ *Chitoria ulupi arakii* Naritomi

蓬萊小紫挾蝶 (蓬萊小型紫蛱蝶, 新羅小紫蝶)

12. 望洋: 2♂1♀, 25, VI, 1967. 21. 六亀: 1頭 (陳文竜談).

(文献による)

11. 埔里: 1♀, 4, VII, 1958 (白水, 1960). 3♀, V, 1964 (村山, 下野谷, 1966). 12. 眉溪: 1♂, 10, VIII, 1957 (白水, 1959, 1960). 松崗: 1♂, 24, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). マラップ, 望洋: 1♂, 20, V, 1958 (白水, 1959, 1960). 25, VI, 1967 (山中, 1972). マカブーブ: 1♂, 4, VI, 1958 (白水, 1959, 1960). 18. 阿里山: Mt. Eli, 1♀, 6, VI, 1958 (白水, 1959, 1960). 新高山: 1♂, 28, VII, 1957 (白水, 1960).

分 布 状 態

前記の如く、高地帯に分布するが、個体数が極めて少ない。

70. アサクラコムラサキ *Helcyra plesseni* (Fruhstorfer)

寛信紫挾蝶（朝倉小型紫蛱蝶，浅倉小紫，普烈仙小紫）

8. 幸原：1♀，27，VII，1936. 10. 久良栖：1♂，17，VII，1932，水戸野（農試）。 11. 北山坑：1♂，8，古平；1♂，11，VII，1934；1♀，7，V，1935，水戸野；1♂，27，VIII，1940，楚南（以上農試）。1♀，20，VI，1936；1♂1♀，IX，1938（以上博）。2♂，VIII，1967。埴里社：1♂，1913，高羽（農試）。12. 眉原：1♂，21，IX，1933，古平（農試）。望洋：1♂，25，VI，1967。イナゴ：1♀，29，VIII，1940，楚南（農試）。25. リキリキ：1♂，21，III，1924，竹田（農試）。

（文献による）

10. 久良栖：1頭，17，VII，1932（水戸野，1932；白水，1960）。馬崙：1♀（野村，1932；白水，1960）。志良節：1♂（野村，1932；白水，1960）。 11. 北山坑：6，VII，1940（中条，1956）。埴里社，埴里：（松村，1919，1931）。1♂（杉谷，1929）。1♂，25，V，1936（平山，1937，1939）。V～VIII（岡野，大蔵，1959）。（白水，1960）。乾溪山：？ターケイ山，1♂，13，VII，1916，朝倉（仁礼，1917；江崎，1931，1932；白水，1960）。 12. 獅子頭：1♂，28，VII，1928（江崎，1931；白水，1960）。望洋：25，VI，1967（山中，1972）。紅葉温泉：1♂，27，IV，1965，芦沢（室谷他，1967）。能高郡山地：（？加藤，1935；白水，1960）。

分 布 状 態

主に中部の低山地～山地帯に産するが、個体数が少ない。

71. シロタテハ *Helcyra superba takamukui* Matsumura

白挾蝶

1. 観音山：1頭（陳維寿）。 4. 栄華：1♂，15，V，1971（張保信）。ソロ：1♂，21，VII，1936。 8. 幸原：1♀，27，VII，1936。 10. 佳保台：1♂，29，VII，1936。2♂1♀，VI～VII，1967。 11. 北山坑：1♀，4，水戸野；1♂，12，VII，1934，古平；1♀，19，VII，1939；1♂1♀，27，VIII，1940，楚南（以上農試）。1♂，23，VI，1935；1♀，12；1♀，13，V，1936；1♂，VIII，1938（以上博）。1♂2♀，IX，1934。1♀，V，1966。1♀，VIII，1967。埴里社，埴里：1♂，12，IV，1920，素木；1♀，VII，1935，藤岡（以上農試）。 12. 眉原：1♂，21，VII，1929，素木；1♀，2，IX，1933，古平（以上農試）。眉溪：1♀，15；1♂，16，V，1934。1♀，27，VII，1935。 32. 清水：1♀，19，VII，1937。

（文献による）

11. 北山坑：（斎藤，1937）。18，X，1937（斎藤，1938；白水，1960）。1♀，10，V，1938（平山，1938，1939；白水，1960）。（楚南，1938；白水，1960）。6，VII，1940（中条，1956）。埴里社，埴里：1♂，高棕，杉谷蔵（松村，1919；鹿野，1928；江崎，1930，1932；白水，1960）。1♂（杉谷，1929；白水，1960）。1♀，28，VII，1936（平山，1937，1939；白水，1960）。1♀，1937（田中，1939；白水，1960）。 12. 眉原：（鹿野，1928；江崎，1930；白水，1960）。数頭（松村，1931）。（江崎，1932）。眉溪：1♂，杉谷（江崎，1932）。カムジャウ：1♂，VIII，1928（鹿野，1927，1928；白水，1960）。 26. クラル：1♀，6，IX，1933（梅野，

1936; 岡野, 大蔵, 1959; 白水, 1960). 28. ベレフン: 1♀, VIII, 1928 (鹿野, 1928; 江崎, 1930, 1932; 白水, 1960). 29. タロコ地方: (堀川, 1936). 錐麓: 目撃, 30, VII, 1932 (江崎, 1932). タビト〜トブラ: 2頭, 31, VII; 2頭目撃, 1, VIII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). トブラ: 1♂, 5頭目撃, 31, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 32. 佳保: 1頭逃がす, 11, VIII, 1932 (江崎, 1932; 梅野, 1936).

分 布 状 態

主に中部以北の低山地帯に分布するが, 個体数は多くない.

72. キゴマダラ *Sephisa chandra androdamas* Fruhstorfer

黄胡麻斑挾蝶 (黄胡麻斑蛱蝶, 黄胡麻斑, 瓢墨流, 瓢胡麻斑, 猪糞蝶)

5. 竹東: 1頭, 10, IX, 1939. 6. 錦路: 1♂, 1939. 高台: 1♂, 5, VII, 1941. 10. 佳保台: 2♂, VI~VII, 1966. 1♂, VI, 1967. 11. 北山坑: 1♂1♀, 4, V, 1933, 水戸野 (農試). 1♀, VI, 1966. 乾溪: 1♀, IX, 1938 (博). 埔里社, 埔里: 1♂, 19, V; 1♂, 11, VI, 1908, 新渡戸: 1♂, 1909, 楚南: 1♀, VIII, 1909, 楚南: 2♂1♀, V~VIII, 1918, 河村: 1♂, 11, VI, 1934 (以上農試). 1♀, 2, V, 1936; 1♂, 16, VIII, 1940 (以上博). 水社: 1♀, 6, IX, 1943, 水戸野 (農試). 12. 眉原: 1♀, VII, 1926, 三輪 (農試). 1♂, VIII, 1938; 1♀, VII, 1939 (以上博). 獅子頭: 1♂, VIII, 1939 (博). 南山溪: 2♂, 28, IV; 2♂, 17, VI, 1965 (以上張保信). 2♂, 23, VI; 1♀, VII, 1967. 霧社: 1頭 (陳維寿). 32. 清水: 1♀, 19, VII, 1937.

(文献による)

10. 佳保台: 25, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931; 白水, 1960). 八仙台: VII (鹿野, 1929; 白水, 1960). 11. 埔里社, 埔里: V (松村, 1908, 1909, 1919; Wileman, 1909; 白水, 1960). 1♀, 1920 (楚南, 1926). 1♂, 23, IV, 1919, 河村 (松村, 1929). ♂♀, 仁礼標本 (江崎, 1930). 1♂ (水戸野, 1930). 1♂, 18, V, 1936 (平山, 1937, 1939; 白水, 1960). 水社: 1♂1♀, XI, 1907, 菊地 (Wileman, 1908; 松村, 1908; 江崎, 1930; 白水, 1960). 12. 南山溪: 1♂, 30, VI, 1968 (吉崎, 1968). 1♂, 1, VII, 1968 (吉崎, 1969). 霧社付近: 仁礼標本 (江崎, 1930). 霧社: 1♂, VIII, 1931, 高羽 (野村, 1931; 白水, 1960). 1♀, 21, V, 1936 (平山, 1937, 1939). 三角峯: 1♂, 29, V, 1938, 平山 (中原, 1939; 白水, 1960). 17. 大坑山: (加藤, 1931; 白水, 1960). 18. 玉山: 1♂, 3, VI, 1959 (村山, 1960). 20. 甲仙埔: ♂♀, 2~14, VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908; 江崎, 1930; 白水, 1960). 29. 蕃菜: 1♂, VIII, 1931 (野村, 1931; 白水, 1960). 32. パシカウ渓流域: 1♀目撃, 28, V~3, VI (鹿野, 1930; 江崎, 1930; 白水, 1960).

分 布 状 態

低山地〜山地帯に分布しているが, 中部に多い. 個体数は多くない.

73. ダイミョウキゴマダラ *Sephisa daimio* Matsumura

高砂黄斑挾蝶 (大名黄胡麻斑蛱蝶, 大名黄胡麻斑, 紅盤仔)

2. 福山村: 7♂, 4, VII, 1967. ララ山: 1♂, 27, VII, 1934. 4. 巴峻: 1♂, 10, 3♂, 11, VII, 1969

(張保信). ララ山: 3♂, 15, VII, 1967. 四稜: 2♂, 28, VII, 1934. 6. 養老: 5♂, 24, VII, 1936. 1♂, 23, VII, 1937. 錦路: 1♂, 9, VII, 1939. タイヤカン: 1♂, 28, V, 1940. タバホ: 1♂, 23, VII, 1936. 8. 鹿山: 2♂, 26, VII, 1936. 北坑: 1♂, 27, VII, 1936. 幸原: 1♂, 27, VII, 1936. 10. 佳保台: 1♂, VI~VII, 1966. 馬崙~烏来: 1♂, 16, VII, 1932, 水戸野 (農試). 11. 北山坑: 1♂, IX, 1938 (博). 埔里社: 1♂, V, 1909, 楚南; 1♂, 27, V, 1918, 素木; 1♂, 22, VI, 1920 (以上農試). 12. 埔里~霧社: 1♂, 16, VIII, 1940, 小松 (博). 南山溪: 1♂, 17, VI, 1965 (張). 1♂, 23, VI, 1967. 蘆山: 1頭 (陳維寿). 合歡溪: 1♂, 24, VIII, 1966. 13. 対関: 1♂, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 24. 霧頭山: 1♂, 23, VII, 1937. 松山: 1♂, 23, VII, 1937. 28. 池ノ端: 1♂, 28, VII, 1934. 神代谷: 1♂, 25, VIII, 1935, 池田 (博). 太平山: 1♂, 31, VII, 1934, 池田 (博). 29. クバヤン: 1♂, 3, VIII, 1935. カラパオ: 2♂, 15, VII, 1942.

(文献による)

2. 羅々山: 1♀, 10; 1♀, 23, VII, 1965 (村山, 下野谷, 1968). 10. 八仙山: VII (鹿野, 1929, 1931; 白水, 1944, 1960). 烏来~馬崙: 1♂, 16, VII, 1932 (水戸野, 1932; 白水, 1944, 1960). 小沢合~ピスタン: 3♂, 16, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1944, 1960). 志良節~有勝: 1♂, 19, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1944, 1960). 11. 埔里社: (松村, 1908, 1909; Wileman, 1909; 白水, 1944, 1960). 1♀ (松村, 1910, 1919; 鹿野, 1931, 白水; 1944). 1♂, 4, VI, 1913, 仁礼 (白水, 1944). 水社: (松村, 1909; Wileman, 1909; 白水, 1960). 12. 南山溪: 1頭, 1; 1頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 霧社: 1♂, 10, VII, 1936 (平山, 1937, 1939; 白水, 1944, 1960). 白狗: 29, VII, 1928 (鹿野, 1931; 白水, 1944, 1960). 旧ハボン: 1♀, 5~9, VIII, 1926 (杉谷, 1930; 白水, 1944, 1960). ナンダン: 2♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 三角峯: 70頭位群飛, 22, VII, 1927 (鹿野, 1928). 合歡溪: 1♂, 9, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 13. 水裡坑~新高絶頂: 6,500~7,000 尺 (鹿野, 1928). 対観: 1頭 (楚南, 1925; 鹿野, 1931; 白水, 1944, 1960). 18. ララチ: 1♂, 1, VI, 1908 (Wileman, 1910; 鹿野, 1931; 白水, 1944, 1960). 28. 太平山: (鹿野, 1927, 1931; 白水, 1944, 1960). ピヤナン社: 1♀, 11, VII, 1926, 鹿野 (白水, 1960). エキジウ~メラ: 1♂, 2頭目撃, 20, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1944). 突稜: (鹿野, 1927, 1931; 白水, 1944, 1960). 思源埡口: 1♂3♀, 21, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 30. 蕨~鳴鹿: 2頭, VII (野村, 1931; 白水, 1944, 1960). 32. 二見: VIII, 1932 (野村, 1932; 白水, 1944, 1960). 34. 見晴: 1頭目撃, VIII, 1932 (野村, 1932; 白水, 1944, 1960).

分 布 状 態

全島の低山地~山地帯に分布している。

74. アカボシゴマダラ *Hestina assimilis formosana* (Moore)

紅星斑挾蝶 (銀斑蝶, 紅星紋胡麻斑蛱蝶, 赤星胡麻斑, 赤星胡麻斑蝶, 紅屁股)

1. 台北: 1♂, 新渡戸; 1♀, 1, IV, 羽化; 2♂, IX, 1910, 新渡戸; 1♂, 6, V, 1923, 楚南 (以上農試). 1♀, 12, VIII, 1936 (博). 北投: 1♂, 7, VI, 1967. 陽明山: 1♀, VII, 1963, 刘 (農試). 1♀, 14, V, 1966 (張保信). 芝山里: 1♀, 20, VI, 1966. 南勢角: 1♀, 18, VI, 1936, 池田 (博). 2. 福山村: 1♀, 4, VII, 1967. 3. 桃園: 1頭, 30, VII, 1938. 八塊: 1頭, 8, VII, 1938. 坎子脚: 1頭, 6, IX, 1939. 楊梅: 1頭, 20, X, 1939. 1頭, 5, VII, 1966 (張). 4. 復興: 1♂, 10, VI, 1967. 高義~蘇寮: 2♂, 21, VI, 1970 (張). 巴陵: 1♀, 14; 1♂, 16, VII, 1967. 3♀, 9; 1♂, 11; 1♂1♀, 12, VII, 1969; 1♀, 31, VII, 1970 (以上張). ピヤサン: 1♂, 26, VII, 1940. バットル: 1♀, 22, VII, 1936. ウラオ: 4♂1♀, 23, VII, 1936. 1♂, 28, VII, 1941. 5. 新竹: 1♂, 22, V; 1♂1♀, 7; 1頭, 13, VI; 2頭, 2; 1頭,

11; 1頭, 18; 1♀, 26; 1頭, 29; 1♂, 30, VIII; 1頭, 11; 1♂, 17; 1頭, 18; 1頭, 21, IX; 1頭, 13, XI, 1938. 1頭, 20, VII; 1頭, 15; 1頭, 24, VIII; 1頭, 2; 1頭, 4; 2頭, 10; 2頭, 13; 1頭1♂, 17; 1頭, 18; 1頭, 24; 1頭, 25; 3頭, 26, IX, 1939. 1♂, 26, VIII, 1940. 1♂, 30, VIII; 1頭, 21, IX, 1941. 関西: 1頭, 13, XI, 1966 (張). 竹東: 2頭, 10, VIII; 1頭, 3, IX, 1938. 1頭, 21, VIII; 1頭, 17, IX; 1頭, 17, X, 1939. 北埔: 1頭, 3, IX, 1939. 大坪: 1♂, 素木 (農試). 6. シイガオ: 2♂, 16, VIII, 1938. 清泉: 1♀, 2, VII, 1967. 瀬戸: 1頭, 17, VIII, 1938. サカヤチン: 1頭1♂, 19, VIII, 1938. 養老: 3♂, 24, VII, 1936. 控溪: 1♂, 24, VII, 1936. 高台: 1♀, 8, VIII, 1941. テンタナ: 1♂, 22, VIII, 1938. 尖石: 1♂, 26, VII; 1♂, 15, VIII, 1937. 7. 竹南: 1♂1♀, 22; 1♂, 26, VII, 1938. 1頭, 3, IX, 1939. 後竜: 1頭, 11, VIII, 1938. 苗栗: 1♀, 19, VIII, 1937. 1頭, 6; 1頭, 11; 1頭, 21, VIII; 1頭, 21, IX, 1938. 1頭, 9; 1頭, 10, VIII, 1939. 大湖: 1頭, 11, VII, 1938. 9. 大安: 1頭, 30, VIII, 1938. 土牛: 1頭, 3, IX, 1939. 東勢: 1♂, 3, IV, 1967. 10. 佳保台: 1♂, VI~VII, 1966. 2♂, VI; 1♂, 12, VIII, 1967. 太保久: 1♂1♀, 3, VIII, 1936. 平岩山: 1♂, 3, VIII, 1936. 11. 埔里社: 1♂, 29, VI, 1920, 素木 (農試). 水社: 1♀, VIII, 1938 (博). 12. 南山溪: 1♂, 23, VI, 1967. 14. 彰化: 1♀, 3, IX, 1967. 八卦山: 1頭 (陳維寿). 社頭: 1♀, 14, VII, 1937. 19. 善化: 1頭, 22, VIII, 1939. 20. 排剪: 1♂, 20, VIII, 1934. 23. 屏東: 1♂, VII, 1935. 溪州: 1♂, 8, VIII, 1934. 26. 恒春: 1♂, VIII, 1935. 墾丁: 1♀, 8, VIII, 1934. 28. エキジウ溪: 1♂, 5, VIII, 1936. 突稜: 1♂, 5, VIII, 1936. 29. 滝見: 2♂, 12, VIII, 1934. 寄菜: 1♀, 10, VIII, 1934. 34. 知本温泉: 1♂, 23, VII, 1966.

(文献による)

1. 台北: 2♂, 18, 22, VIII, 1902 (三宅, 1907). 1~2頭 (野村, 1930). (水戸野, 1930). 29頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 1♂, 21, VII, 1970 (豊嶋, 1971). 台北付近~恒春半島: (白水, 1960). 北投: (野村, 1930). 新店: (野村, 1930). 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: (池田, 1936).
2. 烏来: 目撃, IV (鹿野, 1931). 目撃, 24, IV, 1937 (斎藤, 1937). 1♀目撃, 1965 (室谷他, 1967). 2♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971).
5. 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934).
7. 大東河: (水戸野, 1930).
10. 明治温泉: VIII, 1930 (野村, 1931). 大甲溪: 1♀, XI, 1939 (斎藤, 1940). サラマオ: 1頭, 18, VII, 1932 (江崎, 1932).
11. 台中演習林: (中条, 1930). (水戸野, 1930). 埔里: 1♀, 30, IX, 1935 (内田, 1938). 29, IX, 1938 (田中, 1938). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 日月潭: 1♂, 9, III, 1966 (酒井, 1967).
12. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅子頭: III, 1966 (斎藤, 1967). 1♂1♀, 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 南山溪: 1♂, 26, IV, 1965, 久保 (室谷他, 1967). 1頭, 30, VI; 2頭, 1; 1頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 眉溪: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: 1♀, 1, XII, 1935, 平山 (松村, 1936). 1♂, 27, VI, 1935 (平山, 1937, 1939). 紅葉温泉: 1♂, 27, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). ナンダン: 1♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965).
13. 水裡坑~新高絶頂: 1,000~2,000尺 (鹿野, 1928). 東埔: 多い, 14, VII, 1930 (野村, 1931).
17. 大坪山: 1頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942).
19. 台南: 1頭, IV~VII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933).
20. 甲仙埔: II, 1908 (Fruhstorfer, 1908).
22. 高雄: (Wallace & Moore, 1866).
26. 恒春, 同半島: 産卵, IV, 1922 (楚南, 1922). 26頭 (梅野, 1936; 白水, 1960). (楚南, 1935, 1938). 墾丁公園: 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971).
28. エキジウ溪: 20, VII, 1932 (江崎, 1932). エキジウ溪~ピヤナン鞍部: 5頭, 20, VII, 1932 (江崎, 1932). 思源埡口: 1♂, 26, VI, 1970 (鈴木, 村田, 1972).
29. 溪畔: (鹿野, 1928). バタカン: (鹿野, 1928).
31. 瑞穂温泉: (鹿野, 1929).

分 布 状 態

全島に分布するが、中部以北の平地~低山地帯に多い。

75. ゴマダラチョウ *Hestina japonica manja* (Fruhstorfer)

胡麻斑挾蝶

23. 阿猴: 1♂, 8, V, 1907, 新渡戸 (農試).

(文献による)

1. 台北: (松村, 1908). 真偽疑問 (白水, 1965).

分 布 状 態

前記の記録のみである.

76. オオムラサキ *Sasakia charonda formosana* Shirôzu

大紫挾蝶 (大紫, 紫蝶, 台湾大紫)

4. 巴陵: 目撃, 12, VI, 1967. 1♂, 31, V, 1970 (張保信). 巴陵~萱原: 1♂1♀, 24, VI, 1972 (張).

6. 竹東: (蕃地?). 1♂, VIII, 1928, 水戸野 (農試). シイガオ: 1♀, 27~30, VI, 1936, 中条 (農試). 錦路: 1♀, 19, VII, 1938. キナジー山: 1♂, 1939. 高台: 1♂, 26, V; 3♂, 7; 1♂, 13, VI, 1941. 道下: 1♂, 28, VII, 1936. 28. ピヤナン鞍部: 1♂, VII, 1940, 正宗 (農試). 29. セラオカ: 1♀, 16, VII, 1942.

(文献による)

1. 台北: (松村, 1908; 中原, 1932; 白水, 1963). 1頭, 万華?, 永沢 (松村, 1908; 白水, 1963). 万華: 1頭, 永沢, 国語学校標本 (Wileman, 1909; 中原, 1932; 白水, 1963). 新店: 1頭, 生徒, 国語学校標本 (Wileman, 1909; 中原, 1932; 白水, 1963). 三峡鎮: 2♂, VIII, 1962 (白水, 1963). 4. 角板山: (陳維寿, 1971). 角板山及び尖石郷: 6♂, 28, VII~1; VIII, 1962 (村山, 下野谷, 1962). 6. 尖石郷: 2♂, VII; VIII, 1962 (白水, 1963). マメー社: 1♂, 17, VI, 1938, 金子 (平山, 1938; 白水, 1963). 竹東郡~李嶼山: 2頭, 1,000~2,000 尺 (水戸野, 1930, 1932; 楚南, 1932; 平山, 1938; 白水, 1963). 竹東郡蕃社: 1♂, VIII, 1928, 農学部標本 (水戸野, 1930; 平山, 1938). 五峰郷: 1♂, VIII, 1962 (白水, 1963). シイガオ: 1♀ (中条, 1955).

分 布 状 態

北部山地に産するが, 個体数が少ない.

77. フタオチョウ *Polyura eudamippus formosana* (Rothschild)

双尾蝶 (台湾双尾蝶, 二尾蝶, 四支尾仔)

1. 台北: 1♂, 素木; 1♂, 15, VII, 1924, 楚南 (以上農試). 北投: 1♀, 26, VII, 1936; 1♀, 3, VIII, 1940 (以上博). 1♀, 6, X, 1966. 陽明山: 1頭 (陳維寿). 1♂, 31, VII, 1966 (張保信). 漳和: 1♂, 4, VI, 1935, 池田 (博). 2. 烏来: 1♂, 28, VIII, 1931. 1頭, 11, VII, 1966. 信賢: 1♂, 3, VII, 1967. 3. 大溪: 1頭, 10, VIII, 1939. 楊梅: 1♂, 26, VII, 1936. 1頭, 10, VIII, 1965 (張). 八結: 1♂, 17,

VII, 1936. 4. 巴岐: 1♂, 13, VII, 1969; 1♂, 3, V; 1♂, 31, VII, 1970 (以上張). マリコワン: 1♂, 23, VII, 1936. 5. 竹東: 1頭, 9; 1頭, 10, VIII, 1939. 軟橋: 1頭, 15, VIII, 1938. 北埔: 1♂, 16, VII; 1♀, 1; 1♀, 2, VIII, 1939. 大坪: 1♀, 素木 (農試). 双溪: 1頭, 19, IX, 1938. 6. シイガオ: 1頭, 16, VIII, 1938. 養老: 1頭, 19, VIII, 1938. 尖石: 1♂, 24, VIII, 1938. 1♂, 24, VII, 1939. 7. 土城: 1頭, 14, VII, 1939. 出砧坑: 1頭, 19, VII, 1939. 大湖: 1頭, 29, X, 1938. 3♂, 6, IV, 1967. 8. 汶水: 1♀, 20, VII, 1939. 10. 佳保台: 4♂, 30; 1♂, 31, III; 8♂, IV; 1♂, 11, VIII, 1967. 谷関: 1♀, 13, VIII; 1頭, 3, VI, 1967. 11. 北山坑: 1♂, VIII, 1939 (博). 埔里社, 埔里: 1♂, 新渡戸: 4♂, V~VIII, 1918, 河村 (以上農試). 3♂, 26, VII, 1935. 日月潭: 1頭, 14, VII, 1966. 12. 望洋: 1♀, VIII, 1967. 21. 六龜里, 六龜: 1♂, 1, IX, 1927, 楚南, 柴田 (農試). 1♀, 5; 1♂1♀, 13, V, 1967. 26. 恒春: 1♀, IX, 1934 (博). クラル, 墾丁公園: 1頭, 15; 1頭, 17, VII, 1938. 2♂, IX, 1966. 1♀, IV, 1967. 港口: 1頭, 15, VII, 1938. 長楽村: 1頭, 14, X, 1966. 27. 宜蘭: 1♂, 9, VII, 1933, 中条 (農試). 蘇澳: 1♂, 21, VII, 1967. 28. ナンシ: 1♂, 8, VIII, 1936. 29. 文山: 1頭, 21, VII, 1936. 娑婆磡: 1♂, 22, VIII, 1967. 烏帽: 4♂, 12, VIII, 1934.

(文献による)

1. 台北: (松村, 1907). 楚南談 (野村, 1930). 7頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 台北付近~恒春半島: (白水, 1960). 北投: VIII?, 1921 (江崎, 1922). (野村, 1930). 草山: 1♀, 15, IX, 1902 (三宅, 1907). 新店: (野村, 1930). 9, X, 1937 (斎藤, 1938). 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: 5頭 (池田, 1936; 白水, 1960). 2. 烏来: (野村, 1930). VII, VIII (鹿野, 1931). 11, VII, 1966 (山本, 1968). 1♂, 大平; 1♂, 豊嶋, 20, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 1♂, 20, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 5. 新竹: (松村, 1907). 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 石岡子ノ奥地: (大塚, 1956). 7. 南庄: (水戸野, 1930). 9. 東勢: 1♂, 20, VI, 1961 (村山, 下野谷, 1962). 11. 台中演習林: (水戸野, 1930). (中条, 1930). 埔里社: 1♀, VII, 1908 (Fruhstorfer, 1909). 1♂ (矢野, 1933). ? 白葉坑: Hakujoko, 1♂, VII, 1938, 平山 (松村, 1939). 集々: VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908). 日月潭: 目撃, III, 1965 (岡田他, 1965). 1♂, 26, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 2頭, 16, III, 1966 (酒井, 1967). 12. 獅子頭: III, 1966 (斎藤, 1967). 1♂, 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 本部溪: 3♂, 大塚, 16; 1♂, 前田, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). (大塚, 1969). 南山溪: 1♂, 芦沢; 1♂, 久保, 17; 1♂, 芦沢, 23; 1♂, 芦沢, 24; 1♂, 久保, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967). III, 1966 (斎藤, 1967). (大塚, 1969). (大高, 1969). 1♀, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 霧社: 1♂, 18, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♀, 20, VII, 1938 (平山, 1938). 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 13. 水裡坑~内茅埔: 目撃, 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑~新高絶頂: 1,500~2,000 尺 (鹿野, 1928). 17. 大坑山: (加藤, 1931; 白水, 1960). 24. 松山: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 25. パイルス~リキリキ: (鹿野, 1928). 26. 恒春: (松村, 1907). (楚南, 1938). クラル, 墾丁, 同公園: 23頭 (梅野, 1936; 白水, 1960). 1♀, 19, 1965, 久保 (室谷他, 1967). 1♀, 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♀, 6, VII, 1968 (吉崎, 1968). 恒春半島: 古平標本 (楚南, 1935). 28. エキジウ溪: 1頭目撃, 20, VII, 1932 (江崎, 1932). 29. 稜角: 目撃 (鹿野, 1928). 溪畔: (鹿野, 1928). バタカン: (鹿野, 1928). バタカン~タビト: 1, VIII, 1932 (江崎, 1932). 断崖~錐麓: 多い, 30, VII, 1932 (江崎, 1932). 合流: 多い, 7頭, 30, VII, 1932 (江崎, 1932). タビト: 2頭, 1, VIII, 1932 (江崎, 1932). サバト: VIII, 1928 (野村, 1930). 32. 新武路~エバコ: 2頭, 11, VIII, 1932 (江崎, 1932). 佳保: 11, VIII, 1932 (江崎, 1932). 33. 馬武窟~里境: (鹿野, 1928). 35. カラタラン: 100余頭群居, 下旬, III, 1927 (鹿野, 1928). ビララウ社: 100余頭群居, 下旬, III, 1927 (鹿野, 1928).

分 布 状 態

全島に広く分布している。

78. ヒメフタオチヨウ *Polyura narcaea meghaduta* (Fruhstorfer)

姫双尾蝶 (小型双尾蝶, 姫二尾蝶, 四支尾仔)

1. 大屯山: 1頭 (陳維寿). 2. 信賢: 1♂, 1; 2♂, 2, VI, 1967. 6. シイガオ: 1♂, 24, VIII, 1939. キナジー山: 1♂, 1939. 高台: 1♂, 3, VII, 1941. 尖石: 1頭, 30, VII; 1♂, 22, VIII, 1938. 7. 南庄: 1♂, 27, VIII, 1939. 幸原: 1♀, 27, VII, 1936. 日向: 1♂, 27, VII, 1936. 松安~新興: 1頭, 28, VI, 1966 (張保信). 天狗: 1♂, 28, VII, 1936. 10. 佳保台: 2♂, IV~V, 1966. 2♂, V; 1♀, VI, 1967. 谷関: 1頭, 25, VIII, 1966. 梨山: 1頭, 23, VIII, 1966. 11. 北山坑: 1♂, VII, 1939 (博). 埔里社: 1♂; 1♂, 13, VI, 1908, 新渡戸: 1♂, 10, V, 1913, 牧: 4♂, V~VIII, 1918, 河村 (以上農試). 12. 本部溪: 1♂, 18, VI, 1965 (張). 眉溪: 1♀, VII, 1934 (博). 29. 見晴: 1♀, 3, VIII, 1935. 32. エバコ: 1♂, 14, VIII, 1934. 33. 里境: 2♀, 13, VIII, 1934.

(文献による)

1. 台北: (松村, 1909; 白水, 1960). 2頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). 草山: (飯沼, 1943). (泉, 1943; 白水, 1960). 新店: (野村, 1931; 白水, 1960). 南勢角: 1頭, 17, VII; 1頭, 8, VIII, 1936 (池田, 1938; 白水, 1960). 2. 烏来: (野村, 1931; 白水, 1960). 11, IX, 1937 (斎藤, 1938; 白水, 1960). 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 6. シイガオ~シバジ: 3~4, VIII, 1931 (水戸野, 1931). 10. 幸民溪: ミンケイ, 24, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931; 白水, 1960). 土牛~横流溪~久良栖~明治: 17, VII, 1932 (水戸野, 1932; 白水, 1960). 太保久~平岩山: 目撃, 18, VII, 1932 (江崎, 1932). 平岩山~志良節: 1頭, 18, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 11. 埔里社: (松村, 1908, 1909, 1919; Wileman, 1909; 白水, 1960). (鹿野, 1928; 白水, 1960). 集々: 3♂, VI, 1908 (Fruhstorfer, 1908; 白水, 1960). 12. 獅子頭: 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 烏達坑: 22, III, 1965 (笹井, 1965). 本部溪: 24, III, 1965 (佐々木, 1965). 1♂, 26, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 南山溪: 1♂, 室谷, 17; 1♂, 芦沢, 24, IV, 1965 (室谷他, 1967). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 3♂3♀, 3; 5, IV, 1967 (久合田, 1967). 1頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 1, VII, 1968 (吉崎, 1969). 霧社: 1♂, 9, VI, 1932 (平山, 1933, 1939). 紅葉温泉: 1♂, 27, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). ナンダン: 1♂, 24, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 13. 水裡坑~新高絶頂: 1,500~2,000尺 (鹿野, 1928). 水裡坑~内茅埔: 目撃, 12, VII, 1930 (野村, 1931). 東埔: 15, VII, 1930 (野村, 1931; 白水, 1960). 25. ライ社: (鹿野, 1929). 28. エキジウ溪: 20, VII, 1932 (江崎, 1932). 稜角: (鹿野, 1928). バタカン~タビト: 1, VIII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 天祥: 2♂, 3, VII, 1961 (白水他, 1965). タビト~トブラ: 1頭, 1, VIII, 1932 (江崎, 1932). サバト: 2~3頭目撃, VIII, 1928 (野村, 1930). 35. カラタラン: (鹿野, 1928). 37. 紅頭嶼, 蘭嶼: VII, 1912, 素木 (大国, 楚南, 1920; 白水, 1960). (加藤, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (陳維寿, 1959).

分 布 状 態

中部以北に分布するが, 南部には少ない. 蘭嶼からも採られている.

79. クビワチヨウ *Calinaga buddha formosana* Fruhstorfer

首環蝶 (黄頸蛱蝶, 頸輪蝶, 黄頭仔)

4. 栄華: 多数目撃, 7, IV, 1971; 目撃, 11; 2♂2♀, 28, III, 1972 (以上張保信). 高義~蘇楽: 18♂8♀, 6, IV, 1971 (張). 6. 茅圃: 1♂, 10, IV, 1967. 錦路: 1♂, 13; 2♂, 19, IV, 1939. 高台: 1♂, 24;

- 3♂, 28, III; 1頭, 18, IV, 1942. 10. 佳陽: 1♂, 30, IV, 1967. 梨山: 1♂1♀, 30, IV, 1967.
 11. 埔里社: 5♂1♀, IV, 1910, 新渡戸; 11♂1♀, 10, V, 1913, 牧 (以上農試). 12. 眉原: 1♂, 14,
 III, 1935 (農試). 獅子頭: 1♂, 5, VI, 1936, 池田 (博). 南山溪: 1♂, IV, 1966. 眉溪: 1♀, IV, 1938
 (博). 霧社: 1♂, 18, V~15, VI, 1919, 大國他 (農試). 18. 阿里山: 1頭 (陳維寿). 29. 谷園:
 1♀, 2, V, 1967. 34. 台東: 1♂, 25, II~27, III, 1919, 稻村他 (農試).

(文献による)

1. 龜山~屈尺: (鹿野, 1927). 龜山~烏来: (鹿野, 1931; 白水, 1960). 2. 烏来: IV, V (鹿野, 1927,
 1928, 1931; 江崎, 1930; 野村, 1930). 1頭, 24, IV, 1937 (斎藤, 1937). ラハウ: IV, V (鹿野, 1927,
 1928, 1931; 江崎, 1930; 野村, 1930). リモガン: (鹿野, 1927, 1928, 1931; 江崎, 1930). チャコン: (鹿
 野, 1927, 1928, 1931; 江崎, 1930; 白水, 1960). 5. 石光: XII, 1932~IV, 1933 (中島, 1934). 北
 埔: (松村, 1919; 江崎, 1930; 白水, 1960). 10. 久良栖: 2~3頭目撃, III (野村, 1930; 白水, 1960).
 佳陽~梨山: 30, IV, 1967 (山中, 1972). 11. 乾溪: 24, V (斎藤, 1940; 白水, 1960). 埔里社, 埔里:
 (鹿野, 1928; 白水, 1960). IV, 1927 (江崎, 1931). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 12. 埔里社蕃
 界: (松村, 1919; 江崎, 1930). 獅子頭: 25, IV (斎藤, 1940; 白水, 1960). 獅頭溪: 30, III, 1965 (佐々
 木, 1965). 本部溪: 1♂, 芦沢, 16; 4卵, 室谷他, 25, IV; 4卵1幼虫, 室谷他, 10, V, 1965 (室谷他,
 1967). 2♂, 30, III, 1967. 南山溪: 1頭; 目撃, III, 1965 (岡田他, 1965). 1♂; 目撃, 17, IV, 1965, 久
 保他 (室谷他, 1967). 霧社: 1♂, 1, V, 1936 (平山, 1939). 白狗: IV~V (鹿野, 1928; 江崎, 1930). 旧
 ハボン: IV~V (鹿野, 1928; 江崎, 1930). 1♂, 26, V, 1927 (江崎, 1930; 白水, 1960). マレッパ: IV~
 V (鹿野, 1928; 江崎, 1930). 紅葉温泉: 5♂, 芦沢; 5♂, 大塚, 26; 11♂, 芦沢; 3♂, 大塚, 27, IV, 1965
 (室谷他, 1967). 合作: 1♂; 目撃, 25, IV, 1965 (室谷他, 1967). 武界: III (野村, 1934; 白水, 1960).
 13. 人倫: III (野村, 1934; 白水, 1960). 卡社: III (野村, 1934). イバホ: III (野村, 1934; 白水, 1960).
 17. 嘉義: (松村, 1908; 江崎, 1930). 大坪: (松村, 1908; 江崎, 1930). 交力坪: 2♂, 1908 (Oberthür,
 1908). 水社寮~交力坪: 4,000~3,000尺 (小林, 1931; 白水, 1960). 18. 奮起湖: 1♂1♀, 6, IV,
 1908 (Wileman, 1909; 江崎, 1930; 白水, 1960). 達邦: (松村, 1919; 江崎, 1930; 白水, 1960). 阿里山
 地方: (松村, 1931; 白水, 1960). (小野田, 1943).

分 布 状 態

全島の低山地~山地帯に産するが、個体数は多くない。

80. ホソチヨウ *Acraea issoria formosana* (Fruhstorfer)

細蝶 (苧麻蝶, 擬斑蝶, 黄斑蛱蝶, 茶蝶)

1. 台北: 1♀, 26, IX, 新渡戸; 1♀, 6, X, 1910, F.O.; 1♂, 6, V, 1933, 楚南 (以上農試). 1頭, 25,
 VIII, 1939. 円山: 1頭 (陳維寿). 新店: 1♂, 26, VIII, 1940 (博). 2. 烏来: 1♂, IX, 1912, 池田;
 4♂2♀, VI, 1931, 楚南 (以上農試). 1♂, 28, VIII, 1931. 1♂1♀, 25, VII, 1934. 2♂, 11, VII, 1966.
 信賢: 1♂1♀, 3, VII, 1967. 福山村: 1頭, 4; 4♂2♀, 6, VII, 1967. 3. 石門: 1♂, 10, IX, 1966.
 4. 角板山: 1♀, 18; 3♂6♀, 19; 1♂, 20, VII, 1936. バロン山, 巴陵: 1♂, 14, VIII, 1937. 1♀, 11,
 VI, 1967. 1♀, 11; 1♀, 12, VII, 1969; 1♂3♀, 10, V; 3♂, 31, VII, 1970 (以上張保信). ガオガン:
 1♀, 22, VII, 1936. ウラオ: 1♂1♀, 16, VIII, 1937. 5. 枋寮: 1♂, 3, VIII, 1937. 馬武督: 2♂,
 13, VII, 1945. 竹東: 1頭, 10; 1頭, 上旬, IX, 1938. 1頭, 20, III, 1939. 上坪: 1♀, 15, VIII, 1939.
 大坪: 1♀, 12, IX, 1910, 素木 (農試). 6. シバジー, 五峰: 2♂1頭, 16; 1頭, 30, VIII, 1938. 1♂,

15, VIII, 1939. 1♂, 20, VII, 1940. 1♂, 10, IX, 1966. シイガオ, 茅圃: 5♂2♀, 15; 1♀, 16, VIII, 1938. 2♂1♀, 16; 1♀, 24, VIII, 1939. 1♂, 20, VII, 1940. 1♀, 21, VII; 1♂, 21, VIII, 1941. 1♂, 30, VII, 1967. 桃山: 5♂2♀, 16, VIII, 1939. パスコワラン: 1♂, 22, VIII, 1942. 井上, 清泉: 1♂, 16; 1♀, 17, VIII; 1頭, 24, IX, 1938. 1頭, 24; 1頭, 26, VIII, 1939. 1♂1♀, 31, VII, 1967. 瀬戸, 雲山: 1♂, 17, VIII, 1938. 1♂, 1, VIII, 1967. サカヤチン: 2♂, 19, VIII, 1938. 馬鞍: 1頭, 19, VIII, 1938. タラカス: 1♂, 19, VIII, 1938. 養老: 1♂, 19, VIII, 1938. 錦路: 1♀, 27, VII, 1937. 1♂, 7; 1♀, 20; 1♂, 21, VIII, 1938. 控溪: 1♂, 21, VIII, 1938. タバホ: 1♂, 21, VIII, 1938. 高台: 1♂, 25, VIII, 1941. 道下: 1♀, 21, VIII, 1938. ナロ: 1♂, IX, 1928, 福田 (農試). 尖石: 1♀, 14, VII, 1938. 7. 南庄: 2♀, 12, VIII, 1938. 1♂, 10, VII, 1939. 大桃坪: 1頭, 21, VII, 1939. 獅頭山: 1頭, 25, IX, 1938. 1頭, 3, IX, 1939. 鹿湖: 2♂, 17, VIII, 1939. 苗栗: 1頭, 5; 1頭, 27, VIII, 1938. 1頭, 21, X, 1939. 出碓坑: 1頭, 2, VIII; 1頭, 11; 1頭, 12; 1♂1♀, 25, IX, 1938. 1頭, 13, VII; 1頭, 12, VIII, 1939. 大湖: 1♂, 20, VII, 1930, 楚南 (農試). 1頭, 23, VII, 1938. 南湖: 1♂, 20; 1♂, 22, VIII, 1938. 8. 汶水: 1♂, 10; 1♀, 19, VIII, 1939. 北坑: 1頭, 1939. 1♀, 18, VII, 1939. 幸原: 1♀, 27, VII, 1936. 10. 佳保台: 1頭, 26; 2♂, 27; 2♂, 28, VIII, 1966. 1♂, 9; 1♂, 10, VIII, 1967. 明治, 谷関: 1♂, 1, VIII, 1936. 1♂2♀, 25; 5♂, 26, VIII, 1966. 3♂1♀, 12, VIII, 1967. シカヤウ: 1♂, 3, VIII, 1936. 11. 北山坑: 1♀, IX, 1938 (博). 1頭, 16, VII, 1966. ギャカンロン: 1♀, 25, VII, 1937. 埔里社: 2♂, V~VIII, 1918, 河村; 1♂, 11, VII; 素木: 1♂, IX, 1920, 素木 (以上農試). 水裡坑: 2♂, 20, IX, 1924, 素木, 楚南 (農試). 外車埕: 2♂, 27, VII, 1938. 12. 本部溪: 1頭, 27, IV, 1965; 1♂, 17, V, 1970 (以上張). 霧社: (1♀, 18, VIII, 1940 (博)). 13. 内茅埔: 1♂, 20, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 東埔: 3♀, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 1♀, 31, VIII; 2♂, 1; 1♂, 2, IX, 1967. 楽々: 1♀, 11, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 14. 二水: 1♂, 28, VII, 1938. 18. 奮起湖: 1♂, 23, IV, 1917, 素木 (農試). 2♂1♀, 31, III; 3♂2♀, 2, IV; 5♂, 18, VII, 1969, 羅 (以上張). 奮起湖~楽野: 6♂6♀, 1, IV, 1969 (張). 十字路: 1♂3♀, 17, VII, 1935. 2♂, 5, VIII, 1966. 阿里山: 8♂3♀, 10, X, 1912, 新渡戸; 2♂1♀, 2~23, X, 1918, 楚南他 (以上農試). 20. 嶺觀: 1♂, 18, VIII, 1934. 中心崙: 1♂, 13, VII, 1937. 21. 六龜: 1♀, 5, V, 1967. 23. 高樹: 1♀, 13, VIII, 1935. 赤山: 1♂, 5, VIII, 1940. 24. 三地: 1♂, 16, X, 1966. 25. アマワン: 1♀, 5, VIII, 1940. クワルス: 1♀, 6, VIII, 1940. カピヤン: 4♂, 7, VIII, 1940. アブダン: 1♂, 7, VIII, 1940. クナナウ: 1♂1♀, 8, VIII, 1940. ボンガリー: 1♀, 9, VIII, 1940. スポン: 1♀, VIII, 1935. 大樹林: 2♂, 1, VIII, 1937. 26. 四重溪: 1頭, 18, VII, 1938. 28. 濁水: 1♀, 29, VII, 1934. 土場: 1♂, 29, VII, 1934. 1♂1♀, 17, VII, 1951 (博). 6♂4♀, 22; 3♂3♀, 23; 3♂, 26, IV, 1967. 白嶺: 3♂, 19, VIII, 1966. 1頭, 3, VIII, 1967 (張). 蘭台: 1頭1♂, 21, VIII, 1966. 太平山: 1♀, VII, 1930, 箕輪; 1♂1♀, VII, 1933, 三輪; 2♂, 20, VII, 1938, 楚南 (以上農試). 2♂3♀, 19, VIII, 1966. クッシャ: 1♂, 17, VI, 1935 (博). 南山村: 1♀, 22; 1頭1♀, 23, VIII, 1966. 大元山: 1♀, 26, VII, 1967. ピヤハウ~サウカン: 1♂, 7, VIII, 1936. キンヤン: 1♂, 7, VIII, 1936. 29. タロコ: 1♂, 22, X, 1930, 林科1年 (農試). 溪畔: 1♂, 18, VII, 1942. タビト, 天祥: 1♂, 4, VIII, 1935. 2♂, 21, VII, 1966. 1♂, 19, VIII, 1967. クバヤン: 3♂, 3, VIII, 1935. 滝見: 1♂, 12, VIII, 1934. 桐里: 1♂, 12, VIII, 1934. 30. 紅葉温泉: 1♂, 5; 1♀, 6, V, 1967. 31. 花蓮港: 1♂, 21, VII, 1931. 32. 桃林: 1♂, 18, VII, 1937. 34. 知本温泉: 1♂, 22, VII, 1966. 35. 出水坡: 1♀, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: 1頭 (野村, 1930). 2頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1943). 陽明公園: 1♂, 4, V, 1965, 久保 (室谷他, 1967). 金山: (飯沼, 1943). 新店: (野村, 1930). 南勢角: (池田, 1936).
2. 台北~烏来:

(大塚, 1956). 新店〜鳥来: 21, VII, 1968 (坂口, 1969). 鳥来: (野村, 1930). 11, IX, 1937 (斎藤, 1938). 卵, 幼虫, 蛹多数, 室谷他; 5♂1♀, 室谷; 2♂1♀, 大塚, 2; 5♂3♀, 室谷; 2♂, 大塚, 3; 4♂1♀, 芦沢; 5♂, 大塚, 4, V, 1965 (室谷他, 1967). 11, VII, 1966 (山本, 1968). 25蛹 (22♂3♀羽化), 20, IV, 1971, 松木 (牧林, 1972). 鳥来〜阿玉: 1♂, 8, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 鳥来〜ラハウ: (鹿野, 1931). 福山村〜マガン: 4♂3♀, 10, VII, 1961 (白水他, 1965). 4. 李嶺山: (川上, 1913). 5. 新竹: (素木, 1910). 石光: XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934). 7. 苗栗: (素木, 1910). 獅頭山: 13; 20, VII, 1968 (坂口, 1969). 大湖: ♀, 19, IX, 1902 (三宅, 1906, 1907). 10. 久良栖〜佳保台: 23, X, 1930 (水戸野, 中条, 1931). 青山付近: 多数目撃, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 大甲溪: ♂, XI, 1939 (斎藤, 1940). 11. 南投: (素木, 1910). 溪頭: 16♂19♀, 27, VI, 1961 (白水他, 1965). 乾溪〜埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里社, 埔里: ♂ (矢野, 1933). 1♂, 18, IV, 1936 (平山, 1937, 1939). 2♂, 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里〜日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 12. 埔里〜霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅子頭: III, 1966 (斎藤, 1967). 12〜16, III, 1966 (酒井, 1967). 烏達溪: 29, III, 1965 (佐々木, 1965). 本部溪: 幼虫, 蛹多数, 室谷他, 16〜24; 3♂, 芦沢; 2♂, 久保; 4♂, 前田; 5♂, 大塚, 16; 5♂1♀, 芦沢; 5♂1♀, 前田, 19; 1♂, 前田, 23; 2♂1♀, 大塚, 24, IV, 1965 (室谷他, 1967). 南山溪: 幼虫, 蛹多数, 室谷他, 16〜24; 1♀, 芦沢, 17; 2♂, 久保, 26; 1♂, 芦沢, 30, IV, 1965 (室谷他, 1967). 16; 20; 22, IV, 1967 (久合田, 1967). 仁愛: 10♂4♀, 多数ノ幼虫, 蛹観察, 13, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 松崗: 1♂, 10, VII, 1968 (吉崎, 1968). 梅峯: 8, VIII, 1971 (高柳, 1972). 13. 水裡坑〜新高絶頂: 1,500〜7,000 尺 (鹿野, 1928). 内茅埔: 3頭, (楚南, 1925). 東埔: 4頭 (楚南, 1925). 群飛, 14, VII, 1930 (野村, 1931). 楽々: 1頭 (楚南, 1925). 対観: 1頭 (楚南, 1925). 17. 奮起湖〜水社寮: (小林, 1931). 奮起湖: 8〜9, III, 1966 (富山, 1967). 多数, 8〜9, III, 1966 (酒井, 1967). 3♂2♀, VII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 二万平: 20, VII, 1930 (野村, 1931). クヤニヤ峠: IX (Wileman, 1908). 19. 関仔嶺: IV; IX (Wileman, 1908). 22. 蕃薯寮: IX (Wileman, 1908). 26. 恒春: (楚南, 1935, 1938; 梅野, 1937). 27. 宜蘭: (素木, 1910). 頭厝: ♀, 19, VII, 1902 (三宅, 1906, 1907). 28. 土場: (水戸野, 1930). 桎ノ木平: 無数, 26, VII, 1932 (江崎, 1932). 太平山: 殊ニ十字路〜太平山, 無数, VIII, 1930 (野村, 1931). 烏帽子: 2♂1♀ (楚南, 1942). シーセン: (水戸野, 1930). シキクン: (水戸野, 1930; 白水, 1960). (小林, 1931). 29. 文山温泉付近: 多数目撃, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 32. パシカウ溪流域: 28, V〜3, VI (鹿野, 1930). 34. 知本: 12, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

全島に広く分布し, 極めて普通である. 個体数も多い.

テングチョウ科 Libytheidae

1. テングチョウ *Libythea celtis formosana* Fruhstorfer

天狗蝶 (台湾天狗蝶, 天牛蝶)

1. 坪林尾: 1♀, 関 (農試). 4. 榮華: 1♂, 7, IV, 1971 (張保信). 高義〜蘇楽: 1♂, 21, VI, 1970 (張). 巴陵: 1♂, 11, VI; 1♂, 14, VII, 1967. 6. 錦路: 1♂, 7, VIII, 1938. ナロ: 1頭, 22, VIII, 1938. 10. 久良栖: 1♂, 29, VIII, 1966. 佳保台: 1♀, 30; 2♀, 31, III; 1♂, 11; 2♂, 12, VIII, 1967. 谷関: 1頭2♀, 2; 2♂, 3, IV, 1967. 11. 北山坑: 1♂, 2, VI, 1934, 池田 (農試). 1♀, VI, 1948 (博). 乾溪: 1♂, 29, VII, 1936, 池田 (農試). 埔里社, 埔里: 3♂, 10, V, 1913, 牧; 2♂, V〜

VIII, 河村: 1♂, 22, VI, 1918, 素木: 1♂, 9, V; 1♂, 10, VII, 素木: 1♂, 2; 1♂, 25, VIII, 1920 (以上農試). 1頭 (陳維寿). 12. 南山溪: 1♀, 1, VI, 1965 (張保信). 4♂, 15, III; 2♂, 23, VI, 1967. 見晴: 1♂, 23, III, 1934, 楚南 (農試). 合歡溪: 1頭, 24, VIII, 1966. 18. トロエン: 1♀, 27, IV, 1931, 素木 (農試). 阿里山: 1♂, 10, X, 1912, 新渡戸: 1♂1♀, 2~23, X, 1918, 楚南他 (農試). 1♂, 12, III; 1♀, 20, V, 1967. 20. 藤枝: 1♂, 13, III, 1929, 楚南 (農試). 21. 六龜: 2♂, 5, V, 1967. 24. 霧頭山: 1♀, 23, VII, 1937. 25. アマワン: 1♂, 27, VII, 1937. 26. 恒春: 1♂1♀, 25, IV~25, V, 1918, 楚南他 (農試). クラル: 7♂, 1, VIII, 1933. 蕃子寮: 1♂, 5, V, 1908 (農試). 29. 長春橋: 1頭, 20, VII, 1965 (張). 文山: 7♂4♀, 2, V, 1967. 谷園: 1♂, 2, V, 1967. 西宝: 9♂2♀, 2, V, 1967. 銅門: 1♂, 12, VIII, 1934. 12♂2♀, 21, VIII, 1967. 32. 佳保: 1♂, 14, VIII, 1934. エバコ: 1♂, 14, VIII, 1934. 33. 里境: 3♂, 13, VIII, 1934. 34. 知本温泉: 1♂, 22, VII, 1966. 追分: 1♂, 21, VII, 1937. 35. 浸水營: 1♂, 25, III, 1933, 楚南 (農試).

(文献による)

1. 台北: 1頭, 20, II, 1929 (水戸野, 1930; 野村, 1931; 白水, 1960). 芝山巖: 26, VI, 1902 (三宅, 1907). 水返脚: 20, X, 1902 (三宅, 1907). 2. 烏来: (野村, 1931). (鹿野, 1931; 白水, 1960). マガン: 1♂, 10, VII, 1961 (白水, 1965). 10. 佳保橋: 1頭, 25, X, 1930 (水戸野, 1931; 白水, 1960). 久良栖: 17, VII, 1932 (水戸野, 1932; 白水, 1960). 大甲溪: 1♂, XI, 1939 (斎藤, 1940; 白水, 1960). 梨山: 19, VII, 1966 (山本, 1968). 1♂, 20, VII, 1966 (山本, 1970). 1♂, VIII, 1970, 中条 (豊嶋, 1971). 11. 溪頭: 1♂, VIII, 1970, 大平 (豊嶋, 1971). 埔里社, 埔里: (Fruhstorfer, 1908; 白水, 1960). 12~16, III, 1966 (酒井, 1967). 日月潭: 1♂, VIII, 1971). 12. 埔里~霧社: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅子頭: III (加藤, 1933; 白水, 1960). 南山溪: 2♂, 室谷, 17; 1♂, 芦沢, 23; 2幼虫, 室谷他, 24, IV, 1965 (室谷他, 1967). III, 1966 (斎藤, 1967). 1♀, 29, III; 2♂, 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 1頭, 30, VI; 2頭, 11, VII, 1968 (吉崎, 1968). 13. 内茅埔~楠仔脚万: (鹿野, 1928). 17. 大坑山: (加藤, 1931). 18. 奮起湖: 8~9, III, 1966 (酒井, 1967). 阿里山: (小林, 1931). 1♂, 久保; 2♂, 前田, 12, IV, 1965 (室谷他, 1967). 26. 恒春: 24~28, III, 1930, 小林 (梅野, 1936; 白水, 1960). (楚南, 1938). 28. 思源埡口: 1♂2♀, 19; 2♂, 20, VII, 1970 (鈴木, 村田, 1972). 29. 錐麓~合流: 30, VII, 1932 (江崎, 1932). 銅門: 目撃, 3, VIII, 1932 (江崎, 1932). 32. パシカウ河流域: 28, V~3, VI (鹿野, 1930). 34. 知本: 14♂, 1, VII, 1961 (白水他, 1965). 知本~追分: 9, VIII, 1932).

分 布 状 態

全島に広く分布するが、平地に少なく低山地に多い。個体数は余り多くない。

2. ムラサキテングチョウ *Libythea geoffroy philippina* Staudinger

紫天狗蝶

(文献による)

35. 大武山: 1♂, 20, VII, 1969, 陳志 (下野谷, 余, 1971).

分 布 状 態

前記の記録だけで、比島地区からの迷蝶とのことである。

シジミタテハ科 *Riodinidae*1. シジミタテハ北部亜種 *Dodona eugenes formosana* Matsumura

小灰挾蝶（燕蛺蝶）北部亜種

1. 草山: 1♂, 6, VIII, 1933, 一色; 1♂, 26, VII, 1936, 中条; 1♂, 20, VI, 1943, 楚南 (以上農試).
 1♂, 13, VIII, 1936, タテワキ (博). 倒吊子: 1♀, 11, VI, 1936, 水戸野 (農試). 2. トンロク: 1♀,
 22; 1♂, 28, VII, 1938, 池田 (博). 福山村: 1♂, 5, VII, 1967. 4. バロン: 7♂, 10, VI, 1941, 楚
 南 (農試). ガオガン: 1♂, 17, VII, 1938, 楚南 (農試). 6. 養老: 1♂, 24, VII; 1♂, 10, VIII,
 1936. 錦路: 1♂, 31, VII, 1937. 1♀, 10; 1♂1♀, 20, VIII, 1938. 1♂, 19, IV, 1939. タバホ: 1♂,
 21, VIII, 1938. 高台鞍部: 1♀, 21, VI, 1939. 7. 鹿場: 1♀, 20, VII, 1938.

(文献による)

1. 大屯山: 1♂, 30, VI; 1♂, 8, VIII, 1940; 1♂, 24, VIII, 1941, 大賀; 約20頭, VII~VIII, 大賀 (白
 水, 1952, 1960; 岡野, 大蔵, 1959). 草山, 陽明公園: 1♀, 17, VI, 1931, 松島 (水戸野, 1932, 1939; 中
 条, 1932; 江崎, 1932; 楚南, 1936; 白水, 1960). VI (鹿野, 1932; 白水, 1960). 1931, 水戸野採 (中条,
 1932). (楚南, 1936). 1頭, 中旬, V, 1936; 1♂, 26, VII, 1936, 中条 (中条, 1937; 水戸野, 1939). VI,
 1931; XI, 1932; VIII, 1933 (泉, 1941; 白水, 1960). (岡野, 大蔵, 1959). 1頭目撃, 19, VIII, 1970 (豊
 嶋, 1971). 竹仔湖: 1頭, 6, VIII, 1933, 一色 (楚南, 1936; 水戸野, 1939). 1942 (泉, 1943; 白水, 1960).
 倒吊子: 初旬, VI (水戸野, 1939). 四堵: 2♂, 23, VII, 1902 (三宅, 1906, 1907; 鹿野, 1928; 野村,
 1930; 江崎, 1932; 白水, 1952, 1960). 初旬, VI, 近年多産 (水戸野, 1939). 四堵, 倒吊子: 1♂1♀, VII,
 1901, 永沢 (松村, 1919; 鹿野, 1928, 1930; 江崎, 1932; 泉, 1941; 白水, 1952, 1960). 鳥来: VII, 1929
 (野村, 1930, 1931; 鹿野, 1930, 1931; 江崎, 1932; 白水, 1952, 1960; 岡野, 大蔵, 1959). 1♂1♀, 23,
 VI, 1938 (平山, 1939). 阿玉: VII (水戸野, 1939; 泉, 1941). ラハウ: VII (水戸野, 1939; 泉, 1941).
 ララ山: (1♀, 3, VIII, 1940, 池田 (白水, 1952, 1960). 6. 大隘: 1♀, VI, 1925 (鹿野, 1928, 1930;
 野村, 1930, 1931; 江崎, 1932; 白水, 1952, 1960).

分 布 状 態

苗栗鹿場以北の低山地に分布しているが、個体数は余り多くない。

2. シジミタテハ中部亜種 *Dodona eugenes esakii* Shirôzu

小灰挾蝶中部亜種（虎斑小灰蝶）

10. 佳保台: 1♂, 30, III; 2♂, V, 1967. 馬崙: 1♂, 1, VIII, 1936. 鳥来: 2♂, 16, VII, 1932, 水戸野
 (農試). 達見: 2♂, 2, VIII, 1936. 平岩山: 1♂, 3, VIII, 1936. 11. 水裡坑: 1♂, 6, XI, 1943, 楚
 南 (農試). 12. 南山溪: 1♂, VI, 1966. 合歡溪: 1♂, 18, VII; 1♂, 24, VIII, 1966. 18. 玉山:
 1頭 (陳維寿). 29. シキリヤン: 1♂, 16, VII, 1942. 32. 寿: 1♂, 18, VII, 1937.

(文献による)

10. 明治温泉: ♂, XI, 1939 (斎藤, 1940; 白水, 1960). 明治〜ウライ: 1♀, 30, VII, 1941, 福島 (白水,
 1952). 明治温泉〜ピヤナン鞍部: (堀川, 1936). 馬崙: 2頭, 1頭目撃, 20, XI, 1932 (野村, 1932; 白水,

1952, 1960). 30, IV, 1940 (斎藤, 1940; 白水, 1960). 鳥来: 5頭, 16, VII, 1932 (水戸野, 1932; 江崎, 1932; 白水, 1952, 1960; 岡野, 大蔵, 1959). 1♀, VIII, 1931; 1♀, 20, X; 2♂, XI, 1932, 以上野村 (白水, 1952). ウライ〜佳陽: 1♂, 29, VII, 1941, 福島 (白水, 1952). 小沢台: 1頭, 16, VII, 1932 (水戸野, 1932; 江崎, 1932; 白水, 1952, 1960). 小沢台〜ピスタン: 2♂, VIII, 1930, 田崎; 1〜2頭目撃 (野村, 1931; 江崎, 1932; 白水, 1959, 1960). ピスタン: 1♂, 16, VII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). (野村, 1932; 白水, 1960). 1♂, 16, VII, 1932, 江崎 (白水, 1952). ピスタン〜タバン: 2頭, VII〜VIII, 1931, 金丸 (野村, 1932; 江崎, 1932; 白水, 1960). タバン: 1♂, VIII, 1930 (野村, 1931, 1932; 江崎, 1932; 白水, 1959, 1960). 佳陽〜平岩山: 1♂, 28, VII, 1941, 福島 (白水, 1952). 梨山: サラマオ, 19, VII, 1966 (山本, 1968). 梨山〜合歓溪: サラマオ〜北合歓山, 1♂, 18, VII, 1966 (山本, 1970). 1♂, 中条; 1♂1♀, 大平; 3♂, 豊嶋, 10, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 平岩山: 1♀, 27, VII, 1941, 福島 (白水, 1952, 1960; 岡野, 大蔵, 1959). 11. 埴里: 1♂, IX, 1929, 購入 (野村, 1931; 白水, 1960). 同付近, 極少 (白水, 1960). 眉原: 1♀, 6, IV, 1929, 菊地 (白水, 1952; 岡野, 大蔵, 1959). 13. 望安: 目撃, 22, III, 1933 (野村, 1934; 白水, 1960). 29. 断崖: 目撃 (鹿野, 1928; 内タロコ, 野村, 1930; キミスジ?, 江崎, 1932; 堀川, 1936). タロコ地方 (堀川, 1936). 30. ミヤサン: (岸田, 1935; 白水, 1952). 31. 花蓮港: VII〜VIII, 大賀 (白水, 1960).

分 布 状 態

中部特に大甲溪に沿う山地帯に多く, 東海岸にも分布している。

3. アリサンシジミタテハ *Abisara burnii etymander* (Fruhstorfer)

阿里山小灰挾蝶 (阿里山小蛱蝶, 阿里山燕蛱蝶, 無尾燕蛱蝶)

8. 虎子山: 11♂2♀, 18, VIII, 1939. 松安: 1♂2♀, 7, IV, 1967. 松安〜新興: 1頭, 28, VI, 1966 (張保信). 10. 馬崙: 1♀, 1, VIII, 1936. 小沢台: 1♂, 2, VIII, 1936. 11. 北山坑: 1♂, 27; 1♂, 28, VII, 1936, 池田 (博). 埴里社: 1♂, 1909, 朝倉, 楚南 (農試). 石墩坑: 1♂, 20, V, 1934 (農試). 1♂, VIII, 1948 (博). 水社: 1♂, 17, III, 1967. ?生蕃頭溪: 1♂, 29, VII, 1936, 水戸野 (農試). 12. 眉原: 1♂, 3, VII, 1939, 三輪 (農試). 南山溪: 1頭1♂2♀, 23, VI, 1967. 霧社: 5♂1♀, VI, 1966. 望洋: 1♀, 26, VI, 1967. 13. 対関: 1♂, 18, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). 18. 阿里山: 1♂, 10, X, 1912, 新渡戸; 1♂, 2〜23, X, 1918, 楚南, 吉野 (農試). 1頭 (陳維寿). 20. 藤枝: 1♂, 13, III, 1929, 楚南 (農試). 1♂2♀, 14, VII, 1937. 28. クッシャ: 1♂, 2, VIII, 1934. 29. タロコ: 1♂, 22, X, 1930, 林科1年 (農試). 32. 嘉々代: 1♂, 18, VII, 1937. 桃林: 1♀, 18, VII, 1937.

(文献による)

10. 八仙山: (白水, 1960). 明治〜馬崙〜鳥来〜小沢台: 16, VII, 1932 (水戸野, 1932). 馬崙: 20, XI, 1932 (野村, 1932). 2頭, 15, VII, 1932 (江崎, 1932). 梨山: 19, VII, 1966 (山本, 1968). 11. 溪頭: 1♂, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 蓮花池: (楚南, 1930; 江崎, 1930, 1932; 武谷, 1931; 岡野, 大蔵, 1959; 白水, 1960). 水社〜五城: 15, IV, 1930 (武谷, 1931; 江崎, 1932; 岡野, 大蔵, 1959; 白水, 1960). 12. 関刀山: 3頭 (加藤, 1927; 江崎, 1930; 白水, 1960). 南山溪: 1♂, 13, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 14, VIII, 1970 (豊嶋, 1971). 望洋: 26, VI, 1967 (山中, 1972). 13. 水裡坑〜新高絶頂: 7,500〜8,000尺 (鹿野, 1928; 江崎, 1930; 武谷, 1931). 観高: 2頭 (楚南, 1925; 江崎, 1930). 17. 大甫林: (STICHEL, 1914; 江崎, 1930). 18. 奮起湖: 3♂, 11; 12, IV, 1965 (阿江, 1968). 十字路: 1頭 (小

林, 1931). 阿里山: (松村, 1919; 白水, 1969). (鹿野, 1928; 白水, 1960). 1♂, 仁礼標本 (江崎, 1930; 白水, 1960). 新高山: 1♂, 27, V, 1936 (平山, 1937, 1939). 19. 関仔嶺: 1♂, 5, X, 1907 (Fruhstorfer 1908). 20. 嶺觀: 3頭; 2頭目撃, 15, VIII, 1932 (江崎, 1932; 白水, 1960). 28. シキクン: 1♂, VIII, 1930, 田崎 (野村, 1931; 白水, 1960). 32. 松山〜楓: 目撃, 28, V〜3, VI (鹿野, 1930; 江崎, 1930; 武谷, 1931; 白水, 1960).

分 布 状 態

中部以南の低山地〜山地帯に産するが、個体数は多くない。

(1974年 7 月)

分 布 表 (1)

種名 番号 地域 区分	タ テ ハ チ ヨ ウ 科																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	+	≡			≡		≡	≡	+	≡	+		+	≡	≡	+	+	≡	+	+	≡	+
2		+			+			+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	≡	+	+
3		≡			≡		+	≡	+	≡	+			+	+	+						≡
4		+			≡			+	+	≡	+			+	+	≡	≡		≡	≡	+	+
5	+	≡			≡		+	≡	≡	≡	+			≡	≡	≡		≡		+	+	≡
6	+	+		+	≡			+	+	≡	≡			≡	≡	≡	≡	+		≡	+	+
7	+	≡			≡			≡	≡	≡	+			+	≡	+		≡		+	+	≡
8		+		+	+			+	+	+	+			+	≡	+	+	+		+		
9	+	+			+		+	+		+					+	+		+				+
10	+	+		≡	+		+	+	+	+	≡			+	≡	≡	≡	+	≡	≡	+	+
11	≡	≡			+		+	≡	≡	≡	≡		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	+	+		+	≡		+	+	+	≡	≡		+	≡	≡	≡	≡	+	≡	≡	≡	+
13		+		+	+			+	≡	+	+			+	+	+	+	+	+	+		+
14	+	+			+			≡		+						+		+				+
15		?						+	?	+	?			+								+
16																						
17	+	+			+			+	+	+	+			+	+	+		+		+	+	+
18		+		+	+			+	+	+	+			+	+	+	+	+	≡	+	+	+
19	≡	+			+		≡	≡	≡	≡	+		+	≡	+	+		+	+	+	+	≡
20				+					+	+	+		+			+	+			+	+	
21		+						+	+	+	+		+		+	+				+	+	+
22	+	+					+	+	+	+			+			+					+	+
23	+				+			≡	+	+			+			+						+
24	+				+			+	+				+		+	+				+		
25	+				+			+	≡	+	+		+		+	+				+		+
26	≡	≡			+	+	≡	≡	≡	+	≡	+	≡	+	+	≡		+		≡	+	+
27		+			+			+		+	+					+				+	+	+
28				≡	≡			+	+	+	+			≡	+	≡	+		+	≡	≡	+
29	+	+		+	+		+	+	+	+	+			+	+	≡	+	+		≡		+
30					+													+		+		
31	+			+				+		+	+				+	+				+		+
32		+		+	+			+	+		+		+	+	+	+	+			+	+	+
33	+							+	+	+						+						+
34	≡	+	+				+	+	≡	+	≡		≡		+	+			+	+	+	+
35	+	+			+				+				≡							+		+
36	+							+		+				+								+
37	+				+			≡	+	≡	+		+	+	+	+						+

地域区分, 分布区域図は日本鱗翅学会特別報告, 第5号, p. 128~129 参照

分 布 表 (2)

種名 番号 地域 区分	タ テ ハ チ ヨ ウ 科																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	卅		卅	卅	卅		+		卅	卅							卅		+	+		+
2	卅		卅	卅	卅		+	+	卅	卅	卅	+	卅		+	卅	卅					
3	卅		+	卅	卅				+												+	
4	卅		卅	卅	卅		卅		卅	卅		+		+	+	卅	+		卅			
5	卅	+	卅	卅	卅		+		+	+				+					+			
6	卅		卅	卅	卅		卅		卅	卅					+				卅		卅	
7	卅		卅	卅	卅					+											+	
8	+		卅	卅	+		卅					+	+		+			+	+		+	
9	+			+					+													
10	卅		卅	卅	卅		卅	+	卅	卅	?+	+	+	+	卅		+		卅		+	
11	卅		卅	卅	卅	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅		卅	卅	+	+		卅		卅	
12	卅		卅	卅	卅		卅	卅	卅	卅		卅		卅	卅	卅	+		卅		卅	
13	卅		卅	卅	卅		卅			卅						卅			卅		+	
14	卅		+	卅																		
15	+																					
16																						
17	卅		卅	卅						+				+								
18	+		+	卅			卅			+		+	+			+			卅		卅	
19	卅		卅	卅	卅				卅											+	+	
20	+		+	卅															+		+	
21	卅			卅	+					+												
22	卅		+	卅																		
23	卅			卅																		
24	+		+	卅	+					+									+		+	
25	卅		+	卅	卅		卅		+	+						+						
26	卅	卅	卅	卅	卅		卅		卅	卅												
27	卅		+	卅																		
28	卅		卅	卅	卅		卅		卅	卅		卅	+			+	卅				卅	
29	卅		卅	卅	卅		卅		卅	+						+	+		卅		卅	
30	+		+	卅			+										+		+		+	
31	+		+		+																+	
32	+		+	卅	+		卅		+										+		+	
33	+			+					卅	+												卅
34	卅		卅	卅	卅				卅	+												
35	+	+		卅					+													
36	卅																					
37	卅	+	卅	卅	+																	

分 布 表 (3)

種名 番号 地域 区分	タ テ ハ チ ヨ ウ 科																					
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
1	卅	+	卅	+	卅					卅	卅	卅	+	+	+		+		卅	卅		卅
2	卅		+		卅		卅			卅	卅	卅	+	+	卅		+	卅	+	卅		卅
3	卅		卅	+	+					+	卅									卅		
4	卅		卅		+	卅	卅			卅	卅	卅	+	+	卅		卅	卅	卅	卅		卅
5	卅		卅		+					+	卅	卅	+	+	卅				卅	卅		卅
6	卅		卅	+	卅	卅	+			卅	卅	卅	卅	+	+		卅	卅	+	卅		卅
7	卅		卅				+			+	卅	卅			+		+		+	卅		卅
8										+	卅	+	+				+		+	卅		卅
9	+		+									+					+		+	卅		
10	卅		卅	卅		卅	卅		+	卅	卅	卅	卅		卅	+	卅	+	卅	卅		卅
11	卅		卅	+	卅	卅		+	+	卅	卅	卅	卅	卅	卅		卅	卅	卅	卅		卅
12	卅		+	卅	卅	卅		+		卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	卅	卅	卅		+	卅
13	+		卅							卅	卅	卅	+				+			卅		卅
14			卅							+												
15										?										?		
16																						
17			卅		+					卅	卅	+	+				+		+	卅		卅
18			卅								+	+	+							+		卅
19	卅		卅		+					卅	卅	+			+					卅		卅
20			+									+	卅		+		卅			+		+
21			+							卅	+				+					+		
22			卅																	+		+
23			卅							+												
24										+												
25			卅							+										+		
26	+		卅							卅	卅									卅	+	卅
27	+		+								+			+						+		
28	卅		+	+			卅			卅	卅	+	卅		卅		卅	卅	卅	卅		卅
29	卅		卅							卅	卅	卅	+				卅	卅	+	卅		卅
30																				卅		
31			+							+				+						+		+
32			+							卅	+	+	卅		+		+			+		+
33			+																			
34	+		+		卅					卅	卅		卅		卅		+			卅		卅
35			+							卅	卅									卅		+
36			+																	+		
37			+																	卅		

分 布 表 (4)

種名 番号 地域 区分	タ テ ハ チ ヨ ウ 科														テングチヨウ科		シジミタテハ科		
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	1	2	1	2	3
1		+			+			+	+	+	+	+	+	+	+		+		
2							+	+			+	+	+	+	+		+		
3								+			+			+	+				
4		+			+		+	+		+	+		+	+	+		+		
5		+				+		+			+		+	+	+				
6		+				+	+	+		+	+	+	+	+	+		+		
7		+						+			+	+		+			+		
8		+		+	+		+				+			+					+
9								+			+			+					+
10		+		+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+
11		+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+
12		+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+	+
13		+					+	+			+	+	+	+	+			+	+
14								+						+					
15																			
16																			
17		+				+					+		+		+				+
18			+			+	+						+	+	+			+	+
19	+							+						+	+				+
20		+				+		+						+	+				+
21			+								+			+	+				
22		+						+						+	+				
23								+	+					+	+				
24							+				+			+	+				
25		+		+							+	+		+	+				
26		+			+			+			+	+		+	+				
27											+			+	+				+
28					+		+	+		+	+	+		+	+				+
29					+	+	+	+		+	+	+	+	+	+			+	
30		+					+					+		+	+			+	
31								+						+	+			+	
32		+			+	+	+				+	+		+	+			+	+
33											+	+		+	+				+
34		+					+	+				+	+	+	+				
35											+	+		+	+	+			
36												+		+	+				
37												+		+	+				

分布表の種名 (和名・学名)

タテハチヨウ科 Nymphalidae										
1	カ	バ	タ	テ	ハ	<i>Ariadne ariadne pallidor</i> (Fruhstorfer)				
2	タ	イ	ワ	ン	キ	マ	ダ	ラ	<i>Cupha erymanthis erymanthis</i> (Drury)	
3	タ	イ	ト	ウ	キ	ス	ジ	(改称)	<i>Cirrochroa fasciata formosana</i> Matsumura	
4	ミ	ド	リ	ヒ	ヨ	ウ	モン		<i>Argynnis paphia formosicola</i> Matsumura	
5	ツ	マ	グ	ロ	ヒ	ヨ	ウ	モン	<i>Argyreus hyperbius hyperbius</i> (Linné)	
6	モ	ク	セイ	ベ	ニ	タ	テ	ハ	(比島亜種) <i>Vindula erota dejone</i> Erichson	
7	ウ	ラ	ベ	ニ	ヒ	ヨ	ウ	モン	(改称) <i>Phalanta phalantha</i> (Drury)	
8	タ	テ	ハ	モ	ド	キ			<i>Precis almana almana</i> (Linné)	
9	ジ	ャ	ノ	メ	タ	テ	ハ	モ	ド	キ <i>P. lemonias lemonias</i> (Linné)
10	ア	オ	タ	テ	ハ	モ	ド	キ		<i>P. Orithya orithya</i> (Linne)
11	ク	ロ	タ	テ	ハ	モ	ド	キ		<i>P. iphita iphita</i> (Cramer)
12	イ	ワ	サ	キ	タ	テ	ハ	モ	ド	キ <i>P. hedonia iwasakii</i> Matsumura
13	キ	オ	ビ	コ	ノ	ハ				<i>Yoma sabina vasuki</i> Doherty
14	ヒ	メ	ア	カ	タ	テ	ハ			<i>Vanessa cardui cardui</i> (Linné)
15	ア	カ	タ	テ	ハ					<i>V. indica indica</i> (Herbst)
16	ル	リ	タ	テ	ハ					<i>Kaniska canace drilon</i> (Fruhstorfer)
17	シ	ー	タ	テ	ハ					<i>Polygonia c-album asakurai</i> Nakahara
18	キ	タ	テ	ハ						<i>P. c-aureum lunulata</i> Esaki & Nakahara
19	ヒ	オ	ド	シ	チ	ヨ	ウ			<i>Nymphalis xanthomelas formosana</i> (Matsumura)
20	キ	ミ	ス	ジ						<i>Symbrenthia hippoclus formosanus</i> Fruhstorfer
21	ヒ	メ	キ	ミ	ス	ジ				<i>S. hypselis scatania</i> Fruhstorfer
22	メ	ス	ア	カ	ム	ラ	サ	キ		<i>Hypolimnas misippus</i> (Linné)
23	リ	ユ	ウ	キ	ユ	ウ	ム	ラ	サ	キ <i>H. bolina kezia</i> (Butler)
24	ヤ	エ	ヤ	マ	ム	ラ	サ	キ		<i>H. antilope truentus</i> Fruhstorfer
25	コ	ノ	ハ	チ	ヨ	ウ				<i>Kallima inachus formosana</i> Fruhstorfer
26	リ	ユ	ウ	キ	ユ	ウ	ミ	ス	ジ	<i>Neptis hylas luculenta</i> Fruhstorfer
27	コ	ミ	ス	ジ						<i>N. Sappho formosana</i> Fruhstorfer
28	シ	バ	タ	ニ	ミ	ス	ジ			<i>N. disparalis</i> Murayama
29	ス	ズ	キ	ミ	ス	ジ				<i>N. soma tayalina</i> Murayama & Shimonoya
30	ミ	ヤ	ジ	マ	ミ	ス	ジ			<i>N. reducta</i> Fruhstorfer
31	タ	イ	ワ	ン	ミ	ス	ジ			<i>N. nata lutatia</i> Fruhstorfer
32	ホ	リ	シ	ャ	ミ	ス	ジ			<i>N. taiwana</i> Fruhstorfer
33	イ	ケ	ダ	ミ	ス	ジ				<i>N. noyala ikedai</i> Shirôzu
34	シ	ラ	キ	ミ	ス	ジ				<i>N. sankara shirakiana</i> Matsumura
35	エ	サ	キ	ミ	ス	ジ				<i>N. sylvana esakii</i> Nomura
36	ミ	ス	ジ	チ	ヨ	ウ				<i>N. philyra splendens</i> Murayama
37	チ	ヨ	ウ	セ	ン	ミ	ス	ジ		<i>N. philyroides sonani</i> Murayama
38	ア	サ	ク	ラ	ミ	ス	ジ			<i>N. hesione podarces</i> Nire
39	ウ	ラ	キ	マ	ダ	ラ	ミ	ス	ジ	<i>N. themis nirei</i> Nomura
40	オ	オ	キ	イ	ロ	ミ	ス	ジ		<i>N. thisbe</i> Ménétériès
41	ホ	シ	ミ	ス	ジ					<i>N. pryeri jucundita</i> Fruhstorfer
42	フ	タ	ス	ジ	チ	ヨ	ウ			<i>N. rivularis formosicola</i> Matsumura
43	キ	ン	ミ	ス	ジ					<i>Pantoporia hordonia rihodona</i> (Moore)
44	イ	チ	モ	ン	ジ	チ	ヨ	ウ		<i>Ladoga camilla japonica</i> Ménétériès

45	タイワンホシミスジ	<i>L. sulphitia tricola</i> (Fruhstorfer)
46	ホクトウイチモンジ (改称)	<i>L. formosicola</i> (Matsumura)
47	シロミスジ	<i>Athyma perius perius</i> (Linné)
48	ヒラヤマミスジ	<i>A. opalina hirayamai</i> (Matsumura)
49	ナカグロミスジ	<i>A. asura baelia</i> (Fruhstorfer)
50	ニトベミスジ	<i>A. jina sauteri</i> (Fruhstorfer)
51	ララサンミスジ	<i>A. fortuna kodahirai</i> (Sonan)
52	モクセイミスジ	<i>A. eupolia</i> Murayama & Shimonoya
53	タイヤルイチモンジ	<i>A. tayalica</i> Murayama & Shimonoya
54	ヤエヤマイチモンジ	<i>A. selenophora laela</i> (Fruhstorfer)
55	タイワンイチモンジ	<i>A. cama zoroastes</i> (Butler)
56	ムラサキイチモンジ	<i>Sumalia dudu jinamitra</i> (Fruhstorfer)
57	オスアカミスジ	<i>Abrota ganga formosana</i> Fruhstorfer
58	イナズマチョウ	<i>Euthalia irrubescens fulguralis</i> (Matsumura)
59	ホリシャイチモンジ	<i>E. kosempona</i> Fruhstorfer
60	マレッパイチモンジ (改称)	<i>E. malapana</i> Shirôzu & Chung
61	タカサゴイチモンジ	<i>E. formosana</i> Fruhstorfer
62	スギタニイチモンジ	<i>E. thibetana insulae</i> Hall
63	スミナガシ	<i>Dichorragia nesimachus formosanus</i> Fruhstorfer
64	イシガケチョウ	<i>Cyrestis thyodamas formosana</i> Fruhstorfer
65	イワサキコノハ (比島亜種)	<i>Doleschallia bisaltide philippensis</i> Fruhstorfer
66	ヒョウマダラ	<i>Timelaea maculata formosana</i> Fruhstorfer
67	コムラサキ	<i>Apatura ilia nikosia</i> Fruhstorfer
68	タイワンコムラサキ	<i>Chitoria chrysolona</i> (Fruhstorfer)
69	ホウライコムラサキ	<i>C. ulupi arakii</i> Naritomi
70	アサクラコムラサキ	<i>Helcyra plesseni</i> (Fruhstorfer)
71	シロタテハ	<i>H. superba takamukui</i> Matsumura
72	キゴマダラ	<i>Sephisa chandra androdamas</i> Fruhstorfer
73	ダイミョウキゴマダラ	<i>S. daimio</i> Matsumura
74	アカボシゴマダラ	<i>Hestina assimilis formosana</i> (Moore)
75	ゴマダラチョウ	<i>H. japonica manja</i> (Fruhstorfer)
76	オオムラサキ	<i>Sasakia charonda formosana</i> Shirôzu
77	フタオチョウ	<i>Polyura eudamippus formosana</i> (Rothschild)
78	ヒメフタオチョウ	<i>P. narcaea meghaduta</i> (Fruhstorfer)
79	クビワチョウ	<i>Calinaga buddha formosana</i> Fruhstorfer
80	ホソチョウ	<i>Acraea issoria formosana</i> (Fruhstorfer)

省立中興大学農学院昆虫学系標本中に、アサヒヒョウモン *Argynnis asahidakeana* Matsumura と同定された梨山採集 2 を見たが、疑問なので除いた。

テングチョウ科 Libytheidae

1	テングチョウ	<i>Libythea celtis formosana</i> Fruhstorfer
2	ムラサキテングチョウ (比島亜種)	<i>L. geoffroy philippina</i> Staudinger

シジミタテハ科 Riodinidae

1	シジミタテハ 北部亜種	<i>Dodona eugenes formosana</i> Matsumura
2	” 中部亜種	<i>D. ” esakii</i> Shirôzu
3	アリスンシジミタテハ	<i>Abisara burnii etymander</i> (Fruhstorfer)

月 別 採 集 頭 数 表

タテハチヨウ科

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀												
1. カ バ タ テ ハ	♂			4	14		2	21	12	2	17	1	1
	♀		1		4			5	6	1	5		4
	不明			3	1			8	4	3	1		
2. タ イ ワ ン キ マ ダ ラ	計		1	7	19		2	34	22	6	23	1	5
	♂	10	3	1	11	3	2	13	21	6	12	6	8
	♀	1	4			5	2	7	4	2	6	1	3
3. タ イ ト ウ キ ス ジ (改称)	不明		1	2	2	4	2	30	38	45	15	5	
	計	11	8	3	13	12	6	50	63	53	33	12	11
	♂												
4. ミ ド リ ヒ ヨ ウ モ ン	♀												
	不明							7	11				
	計							10	9				
5. ツ マ グ ロ ヒ ヨ ウ モ ン	♂												
	♀	2		13	22	7	43	112	68	16	6	8	3
	不明	1		12	13	6	26	65	48	9	7	1	
6. モ ク セ イ ベ ニ タ テ ハ	計	3		30	35	13	77	287	152	51	25	11	4
	♂									1			
	♀												
7. ウ ラ ベ ニ ヒ ヨ ウ モ ン (改称)	不明												
	計									1			
	♂			1	3	1	23	5	6	1	21	2	1
8. タ テ ハ モ ド キ	♀				1		4	1	1	4	6	1	
	不明			7	2			2	3		1	4	1
	計			8	6	1	27	8	10	5	28	7	2
9. タ テ ハ モ ド キ	♂	1	4	18	14	4	26	122	44	24	21	15	6
	♀	1		5	3	6	12	65	28	10	11	9	7
	不明		3	9	1		7	88	61	67	56	2	1
10. タ テ ハ モ ド キ	計	2	7	32	18	10	45	275	43	101	88	26	14
	♂												
	♀												

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀ 不明												
9. ジャノメタテハモドキ	♂	2	5	16	48	14		41	32	7	8	2	7
	♀	1	2	5	8	7	2	12	17	2		2	
	不明		2	5	1	2	3	10	11	6	1		1
	計	3	9	26	57	23	5	63	60	15	9	4	8
10. アオタテハモドキ	♂	1	1	3	23	6	16	75	86	7	14	8	1
	♀				2	5	14	51	47	3	5	4	
	不明			9	4		3	58	86	55	18		
	計	1	1	12	29	11	33	184	219	65	37	12	1
11. クロタテハモドキ	♂	3		12	40	14	20	34	52	7	5	2	
	♀			3		3	9	10	22	1	1	1	
	不明			15	4		3	18	18	3	1	2	1
	計	3		30	44	17	32	62	92	11	7	5	1
12. イワサキタテハモドキ	♂			1									
	♀												
	不明												
	計			1									
13. キオビコノハ	♂			9	9	1	2	23	9				
	♀				7		1	8	4				
	不明			6		3	14	5	11	1		1	2
	計			15	16	4	17	36	25	1		1	2
14. ヒメアカタテハ	♂	1	1	2	7	2	4	8	3	1		1	
	♀			2	4	2	4	3	7		2	2	2
	不明		1	5	1	1	1	76	5	3	3		
	計	1	2	9	12	5	9	87	15	4	5	3	2
15. アカタテハ	♂	1		6	11	2	15	17	20	4	1		
	♀	6		8	2	2	13	14	25	8	1	6	1
	不明			4	2	1	5	78	17	15	8		1
	計	7		18	15	5	33	109	62	27	10	6	2
16. ルリタテハ	♂	1	1	12	16	8	22	41	27	7	4	2	3
	♀	1	1	2	3	5	6	22	21	5	1	1	3
	不明		1	7	1	3	7	30	37	42	19		2
	計	2	3	21	20	16	35	93	85	54	24	3	8
17. シータテハ	♂		2	3	4	12	15	25	11				
	♀			2	4	2	6	21	16	2			
	不明		1	4	2	5	1	94	13		1		
	計		3	9	10	19	22	140	40	2	1		

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀ 不明												
18. キ タ テ ハ	♂	6	2	5	6	6	7	15	9	4	1	7	
	♀	1	1	5	2	7	4	13	9	1		4	
	不明			1	3				22	17	3		
19. ヒ オ ド シ チ ョ ウ	♂			3	25	17	1	2					
	♀				11	6	1	2					
	不明			5	2		1		1				
20. キ ミ ス ジ	♂	2	2	15	22	14	32	86	76	2	6	3	1
	♀	1	2	13	21	5	14	61	38			3	5
	不明			12	4	3	11	18	23	3	2		
21. ヒ メ キ ミ ス ジ	♂			3	2	5	13	17	12	2		7	
	♀				1	2	5	10	2			3	
	不明			5	2	1		2	2		3		
22. メ ス ア カ ム ラ サ キ	♂		1	4	2	3	12	65	54	16	15	6	4
	♀		1	1	3		4	51	42	4	5	6	1
	不明			2	1		2	45	103	49	7	1	
23. リ ュ ウ キ ュ ウ ム ラ サ キ	♂	1	2	13	22	16	14	130	83	25	17	9	2
	♀		1	1	5	4	9	60	56	6	8	3	
	不明		2	8	3	2	2	75	85	50	14	3	
24. ヤ エ ヤ マ ム ラ サ キ	♂				1	1				1			
	♀				1		1		1				
	不明												
25. コ ノ ハ チ ョ ウ	♂	1	2	16	7	19	7	45	40	1	2	1	
	♀			1	4	2	2	10	19	1	2		
	不明			9	9	1	7	22	51	13	3		1
26. リ ュ ウ キ ュ ウ ミ ス ジ	♂	17	18	47	90	38	39	101	97	18	32	10	18
	♀	6	5	25	57	14	21	47	39	9	22	5	1
	不明		1	6	5	2	4	12	12		1		
	計	23	24	78	152	54	64	160	148	27	55	15	19

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀												
27. コ ミ ス ジ	♂	2		4	23	12	15	24	40	1	8	3	
	♀			2	17	3	2	5	5	1	3	2	
	不明		1	4	3		1	6	2		2	3	
	計	2	1	10	43	15	18	35	47	2	13	8	
28. シ バ タ ニ ミ ス ジ	♂												
	♀												
	不明												
	計												
29. ス ズ キ ミ ス ジ	♂	1		4	23	5	16	50	23	8	5		
	♀			1	3	2	2	13	10				
	不明			2	2		2	5	2				
	計	1		7	28	7	20	68	35	8	5		
30. ミ ヤ ジ マ ミ ス ジ	♂			2			1						
	♀												
	不明					1							
	計			2		1	1						
31. タ イ ワ ン ミ ス ジ	♂	1		4	14	4	14	30	14	2			
	♀		1	1	10		8	12	5				
	不明			2		1	1	2	4		3	1	1
	計	1	1	7	24	5	23	44	23	2	3	1	1
32. ホ リ シ ャ ミ ス ジ	♂			5	23	3	9	30	30	4	1		
	♀				2	2	2	4	6		2		
	不明			4	1	1	2	12	1		1		
	計			9	26	6	13	46	37	4	4		
33. イ ケ ダ ミ ス ジ	♂								2				
	♀								1				
	不明							2					
	計							2	3				
34. シ ラ キ ミ ス ジ	♂					1	4	4	1				
	♀							2					
	不明						1						
	計					1	5	6	1				
35. エ サ キ ミ ス ジ	♂					1		1					
	♀						1	2					
	不明						1						
	計					1	2	3					

種 名	月 ♂ ♀	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
36. ミ ス ジ チ ヨ ウ	♂ ♀ 不明				1	1	2 1						
	計				1	1	3	2					
37. チ ヨ ウ セ ン ミ ス ジ	♂ ♀ 不明				10 1 1	4 1 1	5	1 1	1				
	計				12	6	5	2	1				
38. ア サ ク ラ ミ ス ジ	♂ ♀ 不明				1		2	5 3 2	3 2				
	計				1		2	10	5				
39. ウ ラ キ マ ダ ラ ミ ス ジ	♂ ♀ 不明				1		1	9 9 3	1 1				
	計				1		1	21	2				
40. オ オ キ イ ロ ミ ス ジ	♂ ♀ 不明												
	計												
41. ホ シ ミ ス ジ	♂ ♀ 不明			4	37 3	11 2 3	9 7	34 2 6	7 1 4		2 1 1		
	計			4	40	16	16	42	12	1	3	1	
42. フ タ ス ジ チ ヨ ウ	♂ ♀ 不明				1		1						
	計				1		1						
43. キ ン ミ ス ジ	♂ ♀ 不明			3	5 2 1	1 1 1	3 2 2	10 1 5	4 1 11		1 1 1		
	計			4	9	3	7	16	16		2	1	
44. イ チ モ ン ジ チ ヨ ウ	♂ ♀ 不明												
	計												

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀ 不明												
45. タイワンホシミスジ	♂				16	11	20	22	18	2	5	1	
	♀				1	4	9	16	19	1	4		
	不明			1	1			17	9	11	4		
	計			1	18	15	29	55	46	14	13	1	
46. ホクトウイチモンジ (改称)	♂												
	♀												
	不明												
	計												
47. シロミスジ	♂	9	4	11	19	5	11	25	34	16	16	11	10
	♀	2	2	4	8	3	2	24	25	13	7	4	7
	不明			6	2		1	37	57	39	11	5	1
	計	11	6	21	29	8	14	86	116	68	34	20	18
48. ヒラヤマミスジ	♂				2	1	1	8	3				
	♀			1									
	不明					1		1	1				
	計			1	2	2	1	8	4				
49. ナカグロミスジ	♂			3	12	3		8	3	1	1		
	♀			1			1	1	1				
	不明			1	1				1				
	計			5	13	3	1	9	5	1	1		
50. ニトベミスジ	♂				6	4		6	5	1			
	♀						1	3					
	不明												
	計				6	4	1	9	5	1			
51. ララサンミスジ	♂					6	5	1					
	♀					1	5	2	1	1			
	不明												
	計					7	10	3	1	1			
52. モクセイミスジ	♂			3			1						
	♀			1.1									
	不明												
	計			1.4			1						
53. タイヤルイチモンジ	♂												
	♀												
	不明												
	計												

NII-Electronic Library Service

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀ 不明												
63. ス ミ ナ ガ シ	♂ ♀ 不明				1	2	2	15	5				
	計				1	2	4	97	8	3			
64. イ シ ガ ケ チ ョ ウ	♂ ♀ 不明	1 1	1 2	3 208	31 4	47 2	33 11	126 32	37 22	1 4	5 4	5 2	5 4
	計	2	3	211	35	50	49	173	72	6	12	7	10
65. イ ワ サ キ コ ノ ハ	♂ ♀ 不明							1 1					
	計							2					
66. ヒ ヨ ウ マ ダ ラ	♂ ♀ 不明		2 1	3 4	31 2	13 8	7 4	42 25	35 10	1 1	1 8	1 2	
	計		3	9	49	21	15	77	54	5	11	1	
67. コ ム ラ サ キ	♂ ♀ 不明												
	計												
68. タイワンコムラサキ	♂ ♀ 不明		1			1 1	4 4	24 12	7 14		1	1	
	計		1			2	10	39	22	1	1	1	
69. ホウライコムラサキ	♂ ♀ 不明					1 3	4 2	1 1	1				
	計					4	6	2	1				
70. アサクラコムラサキ	♂ ♀ 不明			1	1	1 1	1 1	5 1	3 1	2 1			
	計			1	1	2	2	8	4	3			
71. シ ロ タ テ ハ	♂ ♀ 不明				1	2 5	1	5 6	3 4	1 4			
	計				1	7	1	20	10	5	1		

種 名	月 ♂ ♀	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
72. キ ゴ マ ダ ラ	♂ ♀ 不明				5	4	8	2	5			2	
	計				5	8	11	7	6	3	1	2	
73. ダイ ミ ヨ ウ キ ゴ マ ダ ラ	♂ ♀ 不明				1	3	7	45 6 78	3 1 2	1			
	計				1	3	7	129	6	1			
74. ア カ ボ シ ゴ マ ダ ラ	♂ ♀ 不明			2	3	2	12	19	22	4		1	1
	計		1	5	6	3	17	51	53	31	2	3	1
75. ゴ マ ダ ラ チ ヨ ウ	♂ ♀ 不明					1							
	計					1							
76. オ オ ム ラ サ キ	♂ ♀ 不明					2	6 2 1	3 2	6 1				
	計					2	9	5	7				
77. フ タ オ チ ヨ ウ	♂ ♀ 不明			1	18 3	2 2	11	19	10 6	3 2			
	計			205	21	4	13	43	33	6	4		
78. ヒ メ ヒ タ オ チ ヨ ウ	♂ ♀ 不明				7 3	4	11 1 1	6 2 11	5 3 8				
	計			4	10	4	13	19	16	1	1		
79. ク ビ ワ チ ヨ ウ	♂ ♀ 不明			9	58 2 10	12 2 5	1						
	計			21	83	19	1						
80. ホ ソ チ ヨ ウ	♂ ♀ 不明			2	53 1 6	28 11 6	22 22	54 35 14	95 36 24	11 5 11	12 5 2	1	
	計			9	82	39	44	103	155	27	19	1	

テングチョウ科

種 名	月	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	♂ ♀												
1. テングチョウ	♂			7	11	23	6	26	35		2	1	
	♀			4	3	7	2	3	2		1		
	不明		1	5	1		2	6	6		2		
	計		1	16	15	30	10	35	43		5	1	
2. ムラサキテングチョウ (比島亜種)	♂							1					
	♀												
	不明												
	計							1					

シジミタテハ科

1. シジミタテハ(北部亜種)	♂				1		10	10	7				
	♀						5	3	3				
	不明					1	2	12	12				
	計				1	1	17	25	22				
2. シジミタテハ(中部亜種)	♂			1		2	1	9	13	1		4	
	♀				1			2	2		1		
	不明			1				7	3			3	
	計			2	1	2	1	18	18	1	1	7	
3. アリサンシジミタテハ	♂			2	5	2	6	6	17		4		
	♀				2		4	3	3				
	不明				1		2	4	6			1	
	計			2	8	2	12	13	26		4	1	